

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-36327

(P2019-36327A)

(43) 公開日 平成31年3月7日(2019.3.7)

(51) Int.Cl.

G06F 12/00 (2006.01)  
G06F 13/00 (2006.01)

F 1

G06F 12/00  
G06F 13/00  
G06F 12/00

テーマコード(参考)

5B084

審査請求 有 請求項の数 16 O L 外国語出願 (全 46 頁)

(21) 出願番号 特願2018-190286 (P2018-190286)  
 (22) 出願日 平成30年10月5日 (2018.10.5)  
 (62) 分割の表示 特願2017-39746 (P2017-39746)  
 原出願日 平成28年2月10日 (2016.2.10)  
 (31) 優先権主張番号 62/136,871  
 (32) 優先日 平成27年3月23日 (2015.3.23)  
 (33) 優先権主張国 米国(US)  
 (31) 優先権主張番号 14/726,002  
 (32) 優先日 平成27年5月29日 (2015.5.29)  
 (33) 優先権主張国 米国(US)

(71) 出願人 509117964  
 ドロップボックス、 インコーポレイテッド  
 アメリカ合衆国、 カリフォルニア州 94  
 107, サンフランシスコ、 ブラナンス  
 トリート 333  
 (74) 代理人 100076428  
 弁理士 大塚 康徳  
 (74) 代理人 100115071  
 弁理士 大塚 康弘  
 (74) 代理人 100112508  
 弁理士 高柳 司郎  
 (74) 代理人 100116894  
 弁理士 木村 秀二

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】コンテンツアイテムテンプレート

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】共有フォルダに裏付けられた集約ワークスペースのためのシステムを提供する。

【解決手段】コンテンツ管理システムは、通信とコンテンツ管理とを単一のユーザインタフェースに集約するグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供することができ、本ユーザインタフェースはユーザが新しいワークスペースを生成するための入力を供給することを可能とし、そのワークスペースに関する会話とそのワークスペースに関連付けられたコンテンツアイテムとの少なくともいずれかをユーザが見ることを可能とし、そのワークスペースに関連付けられたコンテンツアイテムの表現を提示し、そのワークスペースに関連付けられたコンテンツアイテムを生成するための、見るための、編集するための、そして共有するための入力をユーザが供給することを可能とすることができる。

【選択図】図5




FIG. 5

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

オンラインコンテンツ管理システムが、前記コンテンツ管理システムのユーザーアカウントに関連付けられたユーザデバイスから、新しいコンテンツアイテムを作成するための要求であって、当該新しいコンテンツアイテムに対するコンテンツアイテムの種類を特定する要求を受信することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、特定された前記コンテンツアイテムの種類に基づいて、複数のコンテンツアイテムテンプレートからコンテンツアイテムテンプレートを選択することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、選択された前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを生成することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記ユーザーアカウントに関連付けられた前記オンラインコンテンツ管理システムのオンラインフォルダに、前記新しいコンテンツアイテムとして、前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを保存することと、

を含むことを特徴とする方法。

**【請求項 2】**

前記ユーザデバイスは、前記オンラインフォルダに対応するローカルフォルダを有し、

前記方法は、前記新しいコンテンツアイテムを前記オンラインフォルダに保存したことによりて、前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記オンラインフォルダを前記ローカルフォルダと同期することをさらに含む、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

**【請求項 3】**

前記新しいコンテンツアイテムを前記オンラインフォルダに保存したことに応じて、前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記ユーザデバイスに、前記新しいコンテンツアイテムを送信することをさらに含む、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

**【請求項 4】**

前記複数のコンテンツアイテムテンプレートのそれぞれは、異なるコンテンツアイテムの種類のものである、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

**【請求項 5】**

前記要求は前記新しいコンテンツアイテムのための名前を特定し、

前記方法は、前記オンラインコンテンツ管理システムが、特定された前記名前に基づいて、前記新しいコンテンツアイテムをリネームすること、  
をさらに含むことを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

**【請求項 6】**

前記ユーザデバイスは、前記オンラインフォルダに対応するローカルフォルダに、前記新しいコンテンツアイテムを格納する、

ことを特徴とする請求項 3 に記載の方法。

**【請求項 7】**

前記コンテンツアイテムの種類は、前記ユーザデバイスにおいて利用可能でないネイティブソフトウェアアプリケーションに対応する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

**【請求項 8】**

1つ以上のプロセッサによって実行されるときに、

オンラインコンテンツ管理システムが、前記コンテンツ管理システムのユーザーアカウントに関連付けられたユーザデバイスで動作しているウェブブラウザから、新しいコンテンツアイテムを作成するための要求であって、当該新しいコンテンツアイテムに対する、前記ユーザデバイスで利用可能でないネイティブアプリケーションに対応するコンテンツアイテムの種類を特定する要求を受信することと、

10

20

30

40

50

前記オンラインコンテンツ管理システムが、特定された前記コンテンツアイテムの種類に基づいて、複数のコンテンツアイテムテンプレートからコンテンツアイテムテンプレートを選択することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、選択された前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを生成することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記ユーザーアカウントに関連付けられた前記オンラインコンテンツ管理システムのオンライン共有フォルダに、前記新しいコンテンツアイテムとして、前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを保存することと、

を引き起こす、命令の1つ以上のシーケンスを含むことを特徴とする非一時的コンピュータ可読媒体。

10

#### 【請求項9】

前記ユーザデバイスは、前記オンラインフォルダに対応するローカルフォルダを有し、前記命令は、前記新しいコンテンツアイテムを前記オンライン共有フォルダに保存したことによりて、前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記オンライン共有フォルダを前記ローカルフォルダと同期することを引き起こす、

ことを特徴とする請求項8に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。

#### 【請求項10】

前記命令は、前記新しいコンテンツアイテムを前記オンライン共有フォルダに保存したことによりて、前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記ユーザデバイスに、前記新しいコンテンツアイテムを送信することを引き起こす、

20

ことを特徴とする請求項8に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。

#### 【請求項11】

前記複数のコンテンツアイテムテンプレートのそれぞれは、異なるコンテンツアイテムの種類のものである、

ことを特徴とする請求項8に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。

#### 【請求項12】

前記要求は、前記新しいコンテンツアイテムのための名前を特定し、

前記命令は、前記オンラインコンテンツ管理システムが、特定された前記名前に基づいて、前記新しいコンテンツアイテムをリネームすることを引き起こす、

ことを特徴とする請求項8に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。

30

#### 【請求項13】

前記ユーザデバイスは、前記オンライン共有フォルダに対応するローカルフォルダに、前記新しいコンテンツアイテムを格納する、

ことを特徴とする請求項10に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。

#### 【請求項14】

前記オンライン共有フォルダは、共有フォルダに裏付けられたワークスペースの複数のユーザアカウントに関連付けられている、

ことを特徴とする請求項8に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。

#### 【請求項15】

オンラインコンテンツ管理システムであって、

40

1つ以上のプロセッサと、

前記1つ以上のプロセッサによって実行されるときに、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記オンラインコンテンツ管理システムの共有フォルダに裏付けられたワークスペースに関連する認可されたユーザアカウントに関連付けられたユーザデバイスで動作しているウェブブラウザから、新しいコンテンツアイテムを作成するための要求であって、当該新しいコンテンツアイテムに対する、前記ユーザデバイスで利用可能でないネイティブアプリケーションに対応するコンテンツアイテムの種類を特定する要求を受信すること、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、特定された前記コンテンツアイテムの種類に基づいて、複数のコンテンツアイテムテンプレートからコンテンツアイテムテンプレ

50

ートを選択することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、選択された前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを生成することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記共有フォルダに裏付けられたワークスペースに対応する前記オンラインコンテンツ管理システムのオンライン共有フォルダに、前記新しいコンテンツアイテムとして、前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを保存することと、

を引き起こす。命令の1つ以上のシーケンスを含んだ非一時的コンピュータ可読媒体と、

を有することを特徴とするオンラインコンテンツ管理システム。

10

【請求項16】

前記ユーザデバイスは、前記オンライン共有フォルダに対応するローカルフォルダを有し、

前記命令は、前記新しいコンテンツアイテムを前記オンライン共有フォルダに保存したことによりて、前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記オンライン共有フォルダを前記ローカルフォルダと同期することを引き起こす、

ことを特徴とする請求項15に記載のシステム。

【請求項17】

前記命令は、前記新しいコンテンツアイテムを前記オンライン共有フォルダに保存したことによりて、前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記ユーザデバイスに、前記新しいコンテンツアイテムを送信することを引き起こす、

20

ことを特徴とする請求項15に記載のシステム。

【請求項18】

前記複数のコンテンツアイテムテンプレートのそれぞれは、異なるコンテンツアイテムの種類のものである、

ことを特徴とする請求項15に記載のシステム。

【請求項19】

前記要求は、前記新しいコンテンツアイテムのための名前を特定し、

前記命令は、前記オンラインコンテンツ管理システムが、特定された前記名前に基づいて、前記新しいコンテンツアイテムをリネームすることを引き起こす、

30

ことを特徴とする請求項15に記載のシステム。

【請求項20】

前記ユーザデバイスは、前記オンライン共有フォルダに対応するローカルフォルダに、前記新しいコンテンツアイテムを格納する、

ことを特徴とする請求項17に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願へのクロスリファレンス

本願は、2015年3月23日に出願された米国仮特許出願第62/136871号の優先権の利益を享受する。この出願は、参照によりその全体が本明細書に組み入れられる。

40

【0002】

本技術はコンテンツ管理システムに関し、より具体的には、集約された協調環境に関する。

【背景技術】

【0003】

現代の企業の従業員は、様々な職務権限を実行するために多くの異なるソフトウェアツールを使用する。電子メール、インスタントメッセージング、及びテキスト(SMS)メッセージングは、全て、共働者及びプロジェクトのチームメートと連絡するために用いら

50

れる。様々なファイルシステム（例えばローカルマシンドライブ、ネットワークドライブ、クラウドストレージなど）が、業務を遂行するのに必要な、又は、業務の結果である、文書、メディアアイテム、及び他のコンテンツアイテムの経過（track）を維持するのに用いられる。様々なアプリケーションが、就業日の間に従業員によって用いられる様々なコンテンツアイテムを見るため、作るため、そして編集するために用いられる。この、様々な、通信機構、デジタルストレージのロケーション、及び生産性アプリケーションが業務環境にフレキシビリティを加える一方で、それは、どのように共働者と連絡するか、どこに業務に関するコンテンツアイテムが位置しているか、及び、従業員の職務権限を実行するのに必要な様々なコンテンツアイテム（文書、ファイル、画像、メディアなど）を見て、作って、そして編集するのにどのアプリケーションが必要であるかを従業員が把握する必要がある際に、複雑性と非効率性とを与えもする。

10

#### 【発明の概要】

##### 【0004】

本開示の追加的な特徴および利点は以下に説明されるであろうし、また部分的にはその説明から明らかであろうし、また本明細書で開示された原理の実施により学習されるであろう。本開示の特徴および利点は、添付の請求項において具体的に示す機器および組み合わせによって実現され、得られうるものである。本開示のこれらの特徴およびその他の特徴は、以下の記述および添付の請求項からさらに十分に明らかになるか、または本明細書で述べた原理の実施によっても分かるものである。

20

##### 【0005】

開示されるものは、共有フォルダに裏付けられた集約ワークスペースのためのシステム、方法及び非一時的コンピュータ可読記憶媒体である。いくつかの実施形態において、コンテンツ管理システムは、通信とコンテンツ管理とを単一のユーザインタフェースに集約するグラフィカルユーザインタフェース（GUI）を提供することができる。本ユーザインタフェースは、ユーザが、新しいワークスペースを生成するための入力を供給することを可能とする機構を含むことができる。本ユーザインタフェースは、そのワークスペースに関する会話（conversation）と、そのワークスペースに関連付けられたコンテンツアイテムとの少なくともいずれかをユーザが見ることを可能とする機構を提供することができる。本ユーザインタフェースは、そのワークスペースに関連付けられたコンテンツアイテムの表現を提示し、そのワークスペースに関連付けられたコンテンツアイテムを生成するための、見ための、編集するための、そして共有するための入力をユーザが供給することを可能とすることができます。

30

##### 【0006】

いくつかの実施形態において、コンテンツ管理システムのオンライン共有フォルダは、グラフィカルユーザインタフェースによって表現されるワークスペースに関連付けられたコンテンツアイテム及びメッセージのためのレポジトリとして働くことができる。例えば、そのワークスペース GUI に提示されたメッセージ、コメント、又は他の通信は、オンライン共有フォルダに格納され、ユーザのクライアントデバイスのローカル共有フォルダと同期されていることができる。そのワークスペース GUI を通じて議論されることと、共有されることと、生成されることと、編集されることとの少なくともいずれかが行われたコンテンツアイテムは、共有フォルダに格納されうる。共有フォルダは、そのワークスペースのメンバ（例えば、ユーザ、従業員、プロジェクトのチームメートなど）と共有されることができる。例えば、1人のユーザのデバイスにおけるオンライン共有フォルダの、そのユーザのローカルコピーに格納されたメッセージ、コンテンツアイテム、及び他のオブジェクトは、他のユーザのデバイスの、当該他のユーザのローカル共有フォルダと同期されることがある。いくつかの実施形態では、ワークスペース GUI は、オンラインとローカルとの少なくともいずれかの共有フォルダのコンテンツ（例えばメッセージ、コンテンツアイテムなど）を表現することができる。例えば、ワークスペース GUI は、オンラインとローカルとの少なくともいずれかの共有フォルダのコンテンツ（例えばメッセージ、コンテンツアイテムなど）を表現することができる。

40

50

**【 0 0 0 7 】**

いくつかの実施形態において、ユーザは、オンラインコンテンツ管理システムへのブラウザインターフェースを用いて、新しいコンテンツアイテムを作り出すことができる。ユーザは、生成するコンテンツアイテムの種類（例えば文書）と、そのコンテンツアイテムの名前を特定することができる。コンテンツアイテムの種類及び名前は、コンテンツ管理システムへと送信されうる。コンテンツ管理システムは、生成することができる文書の種類のそれぞれに対応するテンプレートを記憶しておくことができる。コンテンツ管理システムは、新しいコンテンツアイテムの作成の要求を受信すると、要求されたコンテンツアイテムの種類に対応するテンプレートをコピーして、そのテンプレートのコピーを特定された名前にリネームして、コンテンツ管理システム上のそのユーザのフォルダにその新しいコンテンツアイテムを保存することができる。オンラインフォルダは、その後、ユーザのデバイス上の対応するフォルダと同期されることができる。ユーザは、その新しいコンテンツアイテムを見ると共に編集するために、ローカルフォルダからその新しいコンテンツアイテムにアクセスすることができる。

10

**【 0 0 0 8 】**

いくつかの実施形態では、認可されたユーザがクライアントデバイス上のウェブブラウザを通じてワークスペース内のコンテンツアイテムにアクセスしているときに、そのウェブブラウザは、そのユーザがそのクライアントデバイス上の（例えばオンライン共有フォルダに対応する）ローカルフォルダにそのコンテンツアイテムのローカルバージョンを有していることを認識し、そのコンテンツアイテムのプレビュー（例えばウェブ配信されるイメージ）バージョンの選択又はそのクライアントデバイス上でのネイティブアプリケーションにおいてコンテンツアイテムのローカルバージョンを開くことの選択をそのユーザが行うことを可能とするオプションを、そのユーザに提示することができる。そのユーザがネイティブアプリケーションにおいてそのコンテンツアイテムのローカルバージョンを開くことを選択した場合、そのユーザはそのコンテンツアイテムを編集することができ、全ての変更は、自動的にオンライン共有フォルダに同期されるだろう。

20

**【 0 0 0 9 】**

いくつかの実施形態において、ワークスペースは、電子メールとワークスペースメッセージング（例えばチャット）機能とを、ワークスペースのメンバが電子メールとワークスペースメッセージングとを置き換える可能に使用することができるよう、集約することができる。ワークスペースへは、ワークスペース電子メールアドレス（電子メールのメーリングリスト）が割り当てられうる。ワークスペースの電子メールアドレスへ宛てられた／そのアドレスからアドレス指定された電子メールは、（例えばユーザの電子メールアカウントから、電子メールサーバからなどで）取得されることができ、ワークスペースチャットメッセージが、各電子メールアドレスのために生成されてワークスペースのメッセージストリームに加えられることができる。認可されたユーザがワークスペースチャットメッセージを生成すると、（例えばメッセージコンテンツを含む）そのワークスペースチャットメッセージに対応する電子メールが生成されて、そのワークスペース電子メールのメーリングリストへの参加者（例えばその共有フォルダの認可されたユーザ）へと送信されうる。

30

**【 0 0 1 0 】**

いくつかの実施形態において、共有フォルダに関連付けられたメールリストへ送信された電子メールメッセージは、ワークスペース（例えばチャットストリーム）メッセージへと変形されうる。電子メールメッセージが添付を含む場合、その添付は、電子メールメッセージから取り除かれ、共有フォルダに格納されることができ、メッセージは、オンライン共有フォルダに格納された添付へのリンクを伴って、ワークスペースのユーザインターフェース上のメッセージストリームに提示されうる。

40

**【 0 0 1 1 】**

いくつかの実施形態において、コンテンツアイテムと関連付けられた電子メールメッセージは、そのコンテンツアイテム中に、コメントとして挿入されうる。例えば、電子メー

50

ルがコンテンツアイテムの添付を含む場合、電子メールメッセージのボディ（テキスト）が、そのコンテンツアイテム中に、コメントとして挿入されうる。電子メールがコンテンツの時刻を参照する場合又はコンテンツアイテムに関連付けられた電子メールスレッド内にある場合に、その電子メールは、コンテンツアイテム内にコメントとして挿入されうる。コンテンツアイテム中に挿入されたコメントは、ユーザがそのコンテンツアイテムを見るときに、ユーザインターフェース上に提示されうる。

#### 【0012】

いくつかの実施形態において、ユーザは、コンテンツアイテムを選択することができ、選択に応じて、ユーザが「ディスカス（discuss）」オプションを選択することができるオプションのユーザインターフェースが表示されうる。ユーザがディスカスオプションを選択すると、コンテンツアイテムは、メッセージストリーム内の新しいメッセージにおいて提示されることができ、ユーザは、選択されたコンテンツアイテムについての会話（例えばメッセージスレッド）を開始するメッセージを入力することができる。10

#### 【0013】

いくつかの実施形態において、ネイティブ文書内のコメント（例えばワード文書のコメント）又はプレビュー（例えばメタデータ）が、ワークスペースのメッセージストリームに、そのコンテンツアイテムについての会話として、追加される。コンテンツアイテムに編集がなされた場合、どのような変更がなされたかを示すために新しいメッセージが生成されてもよく、新しいメッセージは、そのメッセージストリーム又はコンテンツアイテムに対応するメッセージスレッドに加えられうる。20

#### 【0014】

いくつかの実施形態において、ユーザがコンテンツアイテムをワークスペースメッセージ（例えばチャットポスト）へ追加すると、コンテンツアイテムは、自動的にそのワークスペースのための共有フォルダへ加えられ、共有フォルダの認可されたユーザのクライアントデバイスと同期する。いくつかの実施形態において、コンテンツアイテムのチャットメッセージ又はポストへの追加は、ワークスペースのメンバーのクライアントデバイスとの、コンテンツアイテムの同期をトリガする（例えば開始する）ことができる。

#### 【0015】

いくつかの実施形態において、様々な会話モード（例えば、電子メール、ワークスペースメッセージング、チャット、テキストメッセージなど）にわたる、あるコンテンツアイテムに固有の会話は、集約され、そのコンテンツアイテムと関連付けられうる。その後、ユーザは、そのコンテンツアイテムに固有の全ての会話を1つの場所において見ることができる。例えば、ユーザは、コンテンツアイテムの会話表示をトリガするためにコンテンツアイテムをクリックすることができよう。会話表示において、ユーザは、そのコンテンツアイテムに固有の（例えば、電子メール、チャット、文書内のコメントなどからの）全ての会話を見ることができるだろう。30

#### 【0016】

いくつかの実装において、ワークスペースのユーザインターフェースは、メッセージストリーム（例えば、時間順に配列された様々なユーザからのメッセージ）を提示することができる。メッセージストリームは、個別のメッセージとスレッド構成のメッセージとを含むことができる。スレッド構成のメッセージは、例えば、会話における複数の関連するメッセージ（例えば、オリジナルメッセージ、返信メッセージ、返信に対する返信）であってもよい。個別のメッセージが受信されると、メッセージストリームのデフォルトの振る舞いは既存のメッセージをスクロールしてその新しいメッセージを追加することである。しかしながら、ユーザが既存のメッセージ又はメッセージスレッドに作用している（例えば、既存のメッセージにカーソルを合わせている、既存のメッセージへの変身を入力している）場合、そのユーザが既存のメッセージ又はメッセージスレッドに作用している間は、スクロールする振る舞いは停止される（例えばメッセージストリームが凍結される（frozen））。ユーザが既存のメッセージに作用するのを停止すると、メッセージストリームのスクロールする振る舞いが再開されうる。40

## 【0017】

いくつかの実施形態において、ワークスペースのメンバは、ワークスペースメッセージにおいて外部ユーザに言及しうる。オンラインコンテンツ管理システムは、外部ユーザについて言及されたことを判定し、その外部ユーザに対するコンタクト情報を取得し、外部ユーザのコンタクト情報において特定された通信機構（例えば電子メール、テキストメッセージ、SMSメッセージなど）を用いて、チャットメッセージをその外部ユーザへ送信することができる。外部ユーザは、同一の通信機構を用いて、そのチャットメッセージに返信することができる。外部ユーザの返信がコンテンツ管理システムによって受信されると、コンテンツ管理システムは、外部ユーザの返信の内容を含んだチャットメッセージを生成することができる。

10

## 【0018】

本開示の上記および他の利点および特徴は、添付の図面に示す特定の実施の形態を参照することにより明らかになるであろう。これらの図面は、本開示の例示的な実施形態を示しているだけであり、それゆえ、本開示の範囲を限定しているとみなされてはならないことを理解した上で、添付の図面を用いてさらに具体的かつ詳細に本明細書の原理を記述して説明する。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0019】

【図1】共有フォルダに裏付けられた集約ワークスペースを実装するための例示のシステム構成のブロック図。

20

【図2】共有フォルダに裏付けられた集約ワークスペースを提供するための例示のシステムのブロック図。

【図3】例示のワークスペースのグラフィカルユーザインターフェースを示す図。

【図4】ワークスペースにおいて新しいコンテンツアイテムを作成するための例示のシステムのブロック図。

【図5】ワークスペースにおいて新しいコンテンツアイテムを生成するための例示のクライアント処理のフロー図。

【図6】ワークスペースにおいて新しいコンテンツアイテムを生成するための例示のサーバ処理のフロー図。

【図7】共有フォルダに裏付けられた集約ワークスペース中に電子メールを集約するためのシステムのブロック図。

30

【図8】電子メールをワークスペースメッセージへ変換するための例示のサーバ処理のフロー図。

【図9】ワークスペースメッセージを電子メールメッセージへ変換するための例示のクライアント処理のフロー図。

【図10】ワークスペースメッセージを電子メールへ変換するための例示のサーバ処理のフロー図。

【図11】コンテンツアイテムについての議論を生成するための例示のワークスペースのグラフィカルユーザインターフェースを示す図。

【図12】ワークスペースにおいてコンテンツアイテムに関連するコメントを見るための例示のワークスペースのグラフィカルユーザインターフェースを示す図。

40

【図13】コンテンツアイテムに対するコメントを生成して表示するための例示の処理のフロー図。

【図14】コンテンツアイテムの周辺の会話を生成するための例示の処理1400のフロー図。

【図15】外部ユーザへワークスペースメッセージを送信するための例示の処理1500のフロー図。

【図16】同一のグラフィカルユーザインターフェースにおいてチャット及びスレッド構造の会話を表示するための例示の処理1600のフロー図。

【図17A】本技術の様々な実施形態を実行するための例示のとりうるシステムの実施形

50

態を示す図。

【図17B】本技術の様々な実施形態を実行するための例示のとりうるシステムの実施形態を示す図。

【発明を実施するための形態】

【0020】

本開示のさまざまな実施の形態について、以下に詳しく論じる特定の実装について論じているが、これは説明のみを目的として行われていることを理解されたい。当業者は、本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく他のコンポーネントや構成が用いられるこ<sup>10</sup>とを認識するであろう。

【0021】

開示される技術は、共働者と連絡を取り、作業成果物（例えばファイル、メディア、文書、デジタルコンテンツアイテムなど）を生成してアクセスし、現代社会においてビジネスを行うのに必要なソフトウェアアプリケーションにアクセスするための単一のユーザインターフェースを提供する、集約された共働ワークスペースのための技術的な必要性を取り扱う。

【0022】

図1は、共有フォルダに裏付けられた集約ワークスペースを実装するための例示のシステム構成100のブロック図であり、ここでは、電子デバイスが、コンテンツ及び他のデータを交換する目的でネットワークを通じて通信する。システムは、図1に示されるように、ワイドエリアネットワーク上で使用されるよう構成されてもよい。しかしながら、本原理は、電子デバイス間の通信を促進する広範なネットワーク構成に適用可能である。例えば、図1におけるシステム100の要素のそれぞれは、ネットワークにおいて集中型又は分散型の方法で実装されうる。<sup>20</sup>

【0023】

システム100では、直接か間接かの少なくともいずれかの通信によりネットワーク104と接続されたクライアントデバイス102<sub>1</sub>、102<sub>2</sub>、…、102<sub>n</sub>（「102」と総称する）を通じて、ユーザはコンテンツ管理システム106と相互に作用することができる。コンテンツ管理システム106は、デスクトップコンピュータや、モバイルコンピュータや、携帯電話、スマートフォン、タブレットなどのモバイル通信デバイスや、スマートテレビジョンや、セットトップボックスや、他の任意のネットワークを利用可能な計算デバイスの少なくともいずれかであるような、多種多様なクライアントデバイスからの接続をサポートすることができる。クライアントデバイス102は、種類、能力、オペレーティングシステムなどが変動するものであります。さらに、コンテンツ管理システム106は、同時に、複数のクライアントデバイス102からの接続を受け付け、その複数のクライアントデバイスと相互作用することができる。<sup>30</sup>

【0024】

クライアントデバイス102<sub>i</sub>にインストールされたクライアント側アプリケーションを介して、ユーザはコンテンツ管理システム106と相互に作用することができる。いくつかの実施形態では、クライアント側アプリケーションはコンテンツ管理システム用のコンポーネントを含みうる。例えば、そのコンポーネントは、スタンドアローンアプリケーション、1つ以上のアプリケーションプラグイン、ブラウザエクステンションの少なくともいずれかであります。その一方で、クライアントデバイス102<sub>i</sub>に存在しコンテンツ管理システム106と通信するよう構成された、ウェブブラウザなどの、第三者アプリケーションを通じて、ユーザはコンテンツ管理システム106と相互に作用することもできる。いずれの場合でも、クライアント側アプリケーションは、ユーザがコンテンツ管理システム106と相互作用するためのユーザインターフェース（UI）を提示することができる。例えば、ファイルシステムと統合されたクライアント側アプリケーションを通じて、またはウェブブラウザアプリケーションを使用して表示されるウェブページを通じて、ユーザはコンテンツ管理システム106と相互に作用することができる。<sup>40</sup>

【0025】

10

20

30

40

50

コンテンツ管理システム 106 は、ユーザがコンテンツを格納すること、及び、コンテンツの取得、変更、ブラウズ、または共有の少なくともいずれかのような、様々なコンテンツ管理タスクを実行することを可能とすることができます。さらに、コンテンツ管理システム 106 は、ユーザが複数のクライアントデバイス 102 からコンテンツにアクセスすることを可能とすることができます。例えば、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> は、ネットワーク 104 を通じてコンテンツ管理システム 106 にコンテンツをアップロードすることができる。そのコンテンツは、後に、同じクライアントデバイス 102<sub>i</sub> または他のクライアントデバイス 102<sub>j</sub> を使用して、コンテンツ管理システム 106 から取得されてもよい。

#### 【0026】

10

種々のコンテンツ管理サービスをより容易にするために、ユーザはコンテンツ管理システム 106 でアカウントを生成してもよい。アカウント情報はユーザアカウントデータベース 150 に維持されうる。ユーザアカウントデータベース 150 は、登録ユーザについてのプロファイル情報を保持してもよい。ある場合には、ユーザプロファイルの個人情報はユーザ名と電子メールアドレスとの少なくともいずれかのみであってもよい。その一方で、コンテンツ管理システム 106 は追加的なユーザ情報を受け入れるよう構成されてもよい。

#### 【0027】

20

また、ユーザアカウントデータベース 150 は、例えば有料又は無料といったアカウントタイプ、例えばファイル編集履歴といった利用情報、許されている最大ストレージスペース、利用されているストレージスペース、コンテンツストレージ位置、セキュリティ設定、個人構成設定、コンテンツ共有データなどのような、アカウント管理情報を含むことができる。アカウント管理モジュール 124 は、ユーザアカウントデータベース 150 において、ユーザアカウントの詳細を更新し、取得し、又は更新すると共に取得するように構成されうる。アカウント管理モジュール 124 は、コンテンツ管理システム 106 の、任意の数の他のモジュールと相互に作用するように構成されてもよい。

#### 【0028】

30

アカウントは、そのアカウントで認可された 1 つ以上のクライアントデバイス 102 から、デジタルデータ、文書、テキストファイル、音声ファイル、動画ファイルなどのような、コンテンツを格納するために使用されうる。コンテンツは、コレクション、プレイリスト、アルバム、などのような、異なる性質のコンテンツアイテムを、まとめてグルーピングする、フォルダ又は他の機構を含むこともできる。例えば、アカウントは、任意のユーザにアクセス可能なパブリックフォルダを含むことができる。パブリックフォルダには、ウェブアクセス可能なアドレスが割り当てられてもよい。ウェブアクセス可能なアドレスへのリンクが、パブリックフォルダのコンテンツにアクセスするために用いられてもよい。他の例では、アカウントは、写真に適する特定の属性やアクションを提供する写真用の写真フォルダ、音声ファイルを再生する能力を提供し他の音声関連アクションを実行する音声フォルダ、他の特殊用途フォルダを含んでもよい。アカウントは、複数のユーザアカウントとリンクされ、それらのアカウントから利用可能な共有フォルダまたはグループフォルダを含むこともできる。ある共有フォルダに対して、複数のユーザのための複数のパーミッションは異なっていてもよい。例えば、共有フォルダに関連付けられたパーミッション設定は、所定のユーザ（例えばビジネス、プロジェクトチーム、ワークスペースなどに関連付けられたユーザ）のみがその共有フォルダにアクセスすることができることを示してもよい。

40

#### 【0029】

50

コンテンツは、コンテンツストレージ 160 に格納されてもよい。コンテンツストレージ 160 は、ストレージデバイス、複数のストレージデバイス、又はサーバであってもよい。代わりに、コンテンツストレージ 160 は、1 つ以上の通信ネットワークを通じてアクセス可能なクラウドストレージプロバイダまたはネットワークストレージであってもよい。コンテンツアイテムがコンテンツ管理システム 106 によってどこに格納されている

のかをクライアントデバイス 102 が正確に知る必要がなくなるように、コンテンツ管理システム 106 は、クライアントデバイス 102 に対して複雑なもの及び詳細を非表示としてもよい。ある変形例では、コンテンツ管理システム 106 は、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> 上に現れるのと同じフォルダ階層で、コンテンツアイテムを格納してもよい。その一方で、コンテンツ管理システム 106 は、自身の順序、構成、階層で、コンテンツアイテムを格納してもよい。コンテンツマネージメントシステム 106 は、コンテンツアイテムを、ネットワークアクセス可能ストレージ (S A N) デバイス、安価ディスク冗長アレイ (R A I D) 等に格納することができる。コンテンツストレージ 160 は、コンテンツアイテムを、F A T、F A T 3 2、N T F S、E X T 2、E X T 3、E X T 4、R e i s e r F S、B T R F S 等のような、1つ以上のパーティションタイプを用いて記憶することができる。10

#### 【0030】

コンテンツストレージ 160 は、コンテンツアイテム、コンテンツアイテムの種類、およびコンテンツアイテムと種々のアカウントやフォルダやグループとの関係を説明する、メタデータを格納してもよい。コンテンツアイテムに対するメタデータは、コンテンツアイテムの一部として格納されてもよいし、別個に格納されてもよい。ある変形例では、コンテンツストレージ 160 に格納される各コンテンツアイテムには、システム全体で一意の識別子が割り当てられてもよい。

#### 【0031】

コンテンツストレージ 160 は、重複したファイルやファイルの重複セグメントを特定することによって、要求されるストレージスペースの量を低減することができる。複数のコピーを記憶する代わりに、コンテンツストレージ 160 は、単一のコピーを記憶し、重複しているものをその単一のコピーにリンクするためのポインタや他の機構を使用してもよい。同様に、コンテンツストレージ 160 は、ファイルのより効率的な記憶、及び、ファイルへの変更や（分岐バージョンツリーを含む）異なるバージョンのファイルや変更履歴を追跡するファイルバージョン制御を使用することにより、操作をやり直す能力の提供を行ってもよい。変更履歴は、元のファイルバージョンに適用された場合、変更後のファイルバージョンを生成する一組の変更を含んでもよい。20

#### 【0032】

コンテンツ管理システム 106 は、1つ以上のクライアントデバイス 102 からのコンテンツの自動同期をサポートするよう構成されてもよい。同期はプラットフォーム不可知的であってもよい。すなわち、コンテンツは、種類、能力、オペレーティングシステム等の異なる、複数のユーザデバイス 102 にわたって同期が取られうる。例えば、ユーザデバイス 102<sub>i</sub> は、コンテンツ管理システム 106 の同期モジュール 132 を通じて、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> のファイルシステム内のコンテンツを、関連付けられたユーザアカウントにおけるコンテンツと同期させるクライアントソフトウェアを含み得る。ある場合では、クライアントソフトウェアは、新たな、削除された、変更された、コピーされた、または移動されたファイル又はフォルダのような、指定されたフォルダおよびそのサブフォルダのコンテンツに対する任意の変更を同期させてもよい。クライアントソフトウェアは、別個のソフトウェアアプリケーションであってもよく、またはオペレーティングシステム中の既存のコンテンツ管理アプリケーションに統合されていてもよく、またはそれらの組み合わせであってもよい。既存のコンテンツ管理アプリケーションに統合されるクライアントソフトウェアの一例では、ユーザはローカルフォルダ内で直接コンテンツを操作し、その間、バックグラウンド処理は変更がないかローカルフォルダを監視し、そのような変更の同期をコンテンツ管理システム 106 に対して実行する。逆に、バックグラウンド処理はコンテンツ管理システム 106 において更新されたコンテンツを特定し、そのような変更をローカルフォルダに同期させてもよい。クライアントソフトウェアは、同期操作の通知を提供してもよく、コンテンツ管理アプリケーションの中で直接、コンテンツ状態の表示を提供してもよい。クライアントデバイス 102<sub>i</sub> は、利用可能なネットワーク接続を有さない場合がある。このシナリオでは、クライアントソフトウェアは、フ304050

ファイル変更がないかリンクされたフォルダを監視し、後にネットワーク接続が利用可能となつたときにコンテンツ管理システム 106 に対して同期を実行するべくそのような変更をキューに入れてもよい。同様に、ユーザは、コンテンツ管理システム 106 との同期を手動で止めるか一時停止してもよい。

#### 【0033】

ユーザは、ユーザインターフェースモジュール 122 によって生成され提供されるウェブインターフェースを通じて、コンテンツを見たり操作したりしてもよい。例えば、ユーザは、ウェブブラウザ内で、コンテンツ管理システム 106 によって提供されるウェブアドレスへと辿り着いてもよい。ファイルの新たなバージョンのアップロードのように、ウェブインターフェースを通じてなされたコンテンツストレージ 160 のコンテンツへの変更や更新は、ユーザのアカウントに関連する他のクライアントデバイス 102 へと伝搬されてもよい。例えば、それが自身のクライアントソフトウェアを有する複数のクライアントデバイス 102 が、単一のアカウントと関連付けられていてもよく、そのアカウントのファイルは、その複数のクライアントデバイス 102 のそれぞれの間で同期されてもよい。

10

#### 【0034】

コンテンツ管理システム 106 は、種々のクライアントデバイス 102 とインターフェース接続するための通信インターフェース 120 を含んでもよく、アプリケーションプログラミングインターフェース (API) を通じて他のコンテンツとサービスプロバイダとの少なくともいずれか 109<sub>1</sub>、109<sub>2</sub>、…、109<sub>n</sub> (「109」と総称する) と相互に作用してもよい。所定のソフトウェアアプリケーションは、ユーザの代わりに、API を通じてコンテンツストレージ 160 にアクセスしてもよい。例えば、スマートフォン又はタブレット計算デバイス上のアプリケーションなどのソフトウェアパッケージは、ユーザが資格証明を提供する場合、プログラム上でコンテンツ管理システム 106 を直接呼び出し、コンテンツを読み取り、書き込み、作成し、消去し、共有し、またはそうでなければ操作してもよい。同様に、API は、ウェブサイトを通じてユーザがコンテンツストレージ 160 の全部または一部にアクセスすることを可能としてもよい。

20

#### 【0035】

コンテンツ管理システム 106 は、認可されたクライアントおよびユーザのみがファイルにアクセスできることを確実なものとするために、ユーザの資格証明、セキュリティトークン、API コール、特定のクライアントデバイスなどを検証することができる認証モジュール 126 を含んでもよい。さらに、コンテンツ管理システム 106 は、集約ファイル操作、ユーザアクション、ネットワーク利用状況、使用されているトータルのストレージスペース、及び、他の技術の、利用状況の、またはビジネスの指標を追跡して、それについて報告することができる、解析モジュール 134 を含んでもよい。プライバシーポリシーとセキュリティポリシーとの少なくともいずれかは、コンテンツ管理システム 106 を用いて格納されるユーザデータへの認可されていないアクセスを防止することができる。

30

#### 【0036】

コンテンツ管理システム 106 は、公的または私的にコンテンツを共有することを管理するための共有モジュール 130 を含んでもよい。公的にコンテンツを共有することは、コンテンツアイテムを、コンテンツ管理システム 106 とのネットワーク通信において任意の計算デバイスからアクセス可能とすることを含んでもよい。私的にコンテンツを共有することは、各ユーザアカウントがそのコンテンツアイテムを入手できるように、コンテンツストレージ 160 のコンテンツアイテムを、2つ以上のユーザアカウントとリンクさせることを含んでもよい。共有は、プラットフォーム不可知的態様でなされてもよい。すなわち、コンテンツは、多様な種類、能力、オペレーティングシステムなどの、複数のクライアントデバイス 102 にわたって共有されうる。また、コンテンツは、多様な種類のユーザアカウントにわたって共有されてもよい。

40

#### 【0037】

いくつかの実施形態では、コンテンツ管理システム 106 は、コンテンツストレージ 1

50

60における各コンテンツアイテムの位置を特定するコンテンツディレクトリを維持するように構成されうる。コンテンツディレクトリは、コンテンツストレージに格納される各コンテンツアイテムに対して一意のコンテンツエントリを含んでもよい。

#### 【0038】

コンテンツエントリは、コンテンツ管理システムにおけるコンテンツアイテムの位置を特定するために使用されうるコンテンツパスを含んでもよい。例えば、コンテンツパスは、コンテンツアイテムの名前とコンテンツアイテムに関連するフォルダ階層とを含んでもよい。例えば、コンテンツパスは、コンテンツアイテムの名前に加えて、そのコンテンツアイテムが置かれているフォルダまたはフォルダのパスを含んでもよい。コンテンツ管理システム106は、コンテンツアイテムを適切なフォルダ階層の中で提示するのに、コンテンツパスを使用しうる。

10

#### 【0039】

コンテンツエントリは、コンテンツストレージ160におけるコンテンツアイテムの位置を特定するコンテンツポインタを含んでもよい。例えば、コンテンツポインタは、メモリにおけるコンテンツアイテムの正確なストレージアドレスを含んでもよい。いくつかの実施形態では、コンテンツポインタは、複数の位置を指してもよく、複数の位置のそれぞれはコンテンツアイテムの一部を含む。

#### 【0040】

コンテンツエントリは、コンテンツパスおよびコンテンツポインタに加えて、コンテンツアイテムを入手することができるユーザーアカウントを特定するユーザーアカウント識別子を含んでもよい。いくつかの実施形態では、複数のユーザーアカウント識別子は、コンテンツアイテムが複数のユーザーアカウントによって共有されて入手されることを示す、単一のコンテンツエントリに関連付けられてもよい。

20

#### 【0041】

私的にコンテンツアイテムを共有するために、共有モジュール130は、コンテンツアイテムに関連付けられたコンテンツエントリに、ユーザーアカウント識別子を追加し、それにより追加されたユーザーアカウントにコンテンツアイテムへのアクセスを与えるように構成されうる。また、共有モジュール130は、ユーザーアカウントのコンテンツアイテムへのアクセスを制限するために、コンテンツエントリからユーザーアカウント識別子を除くように構成されてもよい。

30

#### 【0042】

公的にコンテンツを共有するために、共有モジュール130は、ユニフォームリソースロケータ(URL)などの、任意のウェブブラウザが、コンテンツ管理システム106のコンテンツに認証なしでアクセスすることを可能とする、カスタムネットワークアドレスを生成するよう構成されてもよい。これを達成するために、共有モジュール130は、要求されたコンテンツアイテムを適切に特定して返すために後に使用されうるコンテンツ特定データを、生成されるURLに含めるように構成されてもよい。例えば、共有モジュール130は、生成されるURLにユーザーアカウント識別子とコンテンツパスとを含めるように構成されてもよい。URLが選択されると、そのURLに含まれるコンテンツ特定データは、コンテンツ管理システム106に送信されてもよく、コンテンツ管理システム106は、適切なコンテンツエントリを特定してそのコンテンツエントリに関連付けられたコンテンツアイテムを返すのに、受信したコンテンツ特定データを使用することができる。

40

#### 【0043】

URLを生成することに加えて、共有モジュール130は、コンテンツアイテムへのURLが作成されたことを記録するように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、コンテンツアイテムに関連付けられたコンテンツエントリは、そのコンテンツアイテムへのURLが作成されたかを示すURLフラグを含んでもよい。例えば、URLフラグは、コンテンツアイテムへのURLが作成されていないことを示すために初期的に0またはfalseに設定されるブール値であってもよい。共有モジュール130は、コンテンツアイテム

50

テムへのURLを生成した後は、フラグの値を1またはtrueに変更するように構成されうる。

#### 【0044】

いくつかの実施形態では、共有モジュール130は、生成されたURLを無効化するように構成されてもよい。例えば、各コンテンツエントリは、要求に応じて、生成されたURLからコンテンツが返されるべきかを示すURLアクティブフラグを含んでもよい。例えば、共有モジュール130は、URLアクティブフラグが1またはtrueに設定されている場合に、生成されたリンクによって要求されるコンテンツアイテムを返すだけとするように構成されてもよい。したがって、URLが生成されているコンテンツアイテムへのアクセスは、URLアクティブフラグの値を変更することによって、容易に制限されうる。これにより、ユーザは、コンテンツアイテムを移動したり、生成されたURLを削除したりする必要なく、共有コンテンツアイテムへのアクセスを制限することができる。同様に、共有モジュール130は、再度、URLアクティブフラグの値を1またはtrueに変えることにより、URLを再度有効化してもよい。したがって、ユーザは、新たなURLを生成する必要なしに、コンテンツアイテムへのアクセスを容易に復活させることができる。

10

#### 【0045】

コンテンツ管理システム106は、ワークスペースサーバ136を含みうる。ワークスペースサーバ136は、共有フォルダに裏付けられたワークスペースを管理するように構成されうる。例えば、ワークスペースサーバ136は、ワークスペースに関するメッセージとコンテンツアイテムとを受信し、そのワークスペースに関連付けられた共有フォルダに、そのメッセージとコンテンツアイテムとを格納することができる。ワークスペースサーバ136は、ユーザがワークスペースと相互作用することを可能とするグラフィカルユーザインターフェースをクライアントデバイス102が生成して表示することができるように、ワークスペース共有フォルダを監視し、その共有フォルダの現在の状態を説明する状態情報（例えばメッセージ、コンテンツなど）をクライアントデバイス102へ送ることができる。例えば、ワークスペースサーバ136は、ユーザクライアントデバイス102で動作中のブラウザに対して、ブラウザベースのワークスペースグラフィカルユーザインターフェース（例えばウェブページ、ウェブアプリケーションなど）を提供することができるウェブサーバでありうる。ワークスペースサーバ136は、ワークスペースの状態とそのワークスペースに関連付けられた共有フォルダ内のコンテンツとの少なくともいづれかを表すグラフィカルユーザインターフェースを（例えばブラウザではない）ワークスペースのクライアントアプリケーションが生成することができるよう、共有フォルダの状態情報を、そのワークスペースのクライアントアプリケーションへと配信するサーバであってもよい。以下、ワークスペースサーバ136の様々な機能について、詳細に説明する。

20

#### 【0046】

コンテンツ管理システム106が特定のコンポーネントを有して提示されるが、当業者は、システム106の構造上の構成が単に一つの可能性のある構成であること、及び、より多くの又はより少ないコンポーネントを有する他の構成も可能であることを理解すべきである。

30

#### 【0047】

図2は、共有フォルダに裏付けられた集約ワークスペースを提供するための例示のシステム200のブロック図である。例えば、システム200は、上述のシステム100に対応しうる。クライアントデバイス210（例えば102<sub>j</sub>）のユーザは、コンテンツ管理システム106で、アカウントを作成することができる。ユーザは、クライアントデバイス210上に、コンテンツ管理システム106に関連付けられた共有フォルダ214を作成することができる。共有フォルダ214がクライアントデバイス210上に作成される場合、対応する共有フォルダ234が、コンテンツ管理システム106のサーバデバイス230上に作成されうる。クライアントデバイス210のユーザは、クライアントデバイス240（例えば102<sub>j</sub>）のユーザと、共有フォルダ214を共有することができる。

40

50

共有フォルダ214がクライアントデバイス240のユーザと共有されると、対応する共有フォルダ244が、クライアントデバイス240上に作成されうる。上述のように、コンテンツ管理システム106は、共有フォルダ（例えば共有フォルダ244）のうちの1つにおいて追加され、変更され、削除されたコンテンツアイテムが、他のデバイスの対応する共有フォルダ（例えば共有フォルダ214、234）において対応して追加され、変更され又は削除されるように、共有フォルダ214、234及び244を同期させることができる。

#### 【0048】

いくつかの実装において、ワークスペースサーバ136は、共有フォルダ234に基づいてワークスペースを生成しうる。例えば、クライアントデバイス240のユーザは、上述のように、コンテンツ管理システム106へのウェブブラウザインタフェースを通じて、共有フォルダ234のコンテンツを見ることができる。ユーザは、クライアントデバイス240に表示されたブラウザインタフェースにおいて共有フォルダ234のコンテンツを見ている間に、ウェブブラウザインタフェースに現在表示されている共有フォルダ234に基づいてワークスペースサーバ136にワークスペースを生成させるために、入力（例えばボタンまたはリンクなどのグラフィカルエレメントの選択）を提供することができる。例えば、クライアントデバイス240のウェブブラウザは、共有フォルダ234に基づいてワークスペースを生成することを要求するメッセージを、ネットワーク104を通じてワークスペースサーバ136へと送信することができる。ワークスペースサーバ136は、クライアントデバイス240がワークスペースのグラフィカルユーチューブ242（例えばWS GUI242）を生成して表示することができるように、共有フォルダ234に基づいてワークスペースを生成して、クライアントデバイス240へ、ワークスペース状態情報を送信することができる。例えば、WS GUI242は、ワークスペースサーバ136によって生成され、クライアントデバイス240上で動作するウェブブラウザに提供されるウェブページでありうる。WS GUI242は、クライアントデバイス240上で動作するネイティブのワークスペースクライアントアプリケーションのグラフィカルユーチューブ242（例えばWS GUI242）を生成して表示することができる。同様に、クライアントデバイス210のユーザは、共有フォルダ234に基づいてワークスペースを要求してもよく、ワークスペースサーバ136は、クライアントデバイス210が、クライアントデバイス210におけるワークスペースのグラフィカルユーチューブ212を生成して表示することができるように、クライアントデバイス210へ、ワークスペース状態情報を送信することができる。

#### 【0049】

いくつかの実装において、WS GUI212（又はWS GUI242）は、ワークスペースサーバ136を通じて共有フォルダ234を見ること、及び、相互作用することができる。例えば、ユーザは、WS GUI212に、共有フォルダ234に格納されたコンテンツアイテムのプレビュー画像（例えばコンテンツの表現）をワークスペースサーバ136から要求させるための入力を、WS GUI212へ与えることができる。ワークスペースサーバ136は、WS GUI212がクライアントデバイス210のディスプレイ上にコンテンツアイテムのプレビューアイテムを表示することができるように、プレビュー画像をWS GUI212へ配信することができる。いくつかの実装において、WS GUI212は、クライアントデバイス210に存在する対応の共有フォルダ214に直接アクセスすることにより、共有フォルダ234と相互作用することができる。例えば、共有フォルダ214は共有フォルダ234と同期しているため、WS GUI212のユーザは、共有フォルダ214を、共有フォルダ234であるかのように、見ること、及び操作することができる。例えば、ワークスペースサーバ136から共有フォルダ234におけるコンテンツアイテムのプレビュー画像を要求するのに代えて、WS GUI212は、共有フォルダ214にローカルに格納されたコンテンツアイテムのコピーにアクセスすることができる。このように、WS GUI212がワークスペースと相互作用するときにローカルの共有フォルダ214にアクセスするときもあれば、WS GUI2

10

20

30

40

50

1 2 がワークスペースに関連付けられた（例えば共有フォルダ 2 3 4 に関連付けられた）コンテンツ又は状態情報をワークスペースサーバ 1 3 6 から要求することもあるだろう。

#### 【0 0 5 0】

図 3 は、例示のワークスペースのグラフィカルユーザインタフェース 3 0 0 を示している。例えば、ワークスペースのグラフィカルユーザインタフェース 3 0 0 （例えば、WS GUI 3 0 0 ）は、図 2 の WS GUI 2 1 2 と WS GUI 2 4 2 との少なくともいずれかに対応することができる。WS GUI 3 0 0 は、クライアントデバイス 1 0 2 のブラウザアプリケーションに表示されるウェブページでありうる。WS GUI 3 0 0 は、クライアントデバイス 1 0 2 上で動作するネイティブのソフトウェアアプリケーションによって生成されるグラフィカルユーザインタフェースであってもよい。

10

#### 【0 0 5 1】

いくつかの実装において、WS GUI 3 0 0 は、新しいワークスペースを作成するための選択可能なグラフィック要素 2 0 2 を含むことができる。例えば、ユーザは、WS GUI 3 0 0 （例えばブラウザ、又はネイティブのアプリケーション）に、新しいワークスペースを生成することを要求するメッセージをワークスペースサーバ 1 3 6 へ送信させるために、グラフィック要素 3 0 2 （例えばボタン、リンク等）を選択することができる。ユーザは、新しいワークスペースのための名前と、そのワークスペースのための電子メールアドレス（例えばメーリングリスト、グループ電子メールアドレスなど）を、（例えば不図示のグラフィカルユーザインタフェースを通じて）特定することができる。ワークスペースサーバ 1 3 6 へのメッセージは、その特定した名前と電子メールアドレスとを含むことができる。メッセージを受信すると、ワークスペースサーバ 1 3 6 は、そのワークスペースのための共有フォルダ（例えば共有フォルダ 2 3 4 ）と、そのワークスペースのための電子メールアカウント（例えばメールリスト）を生成することができる。ワークスペースサーバ 1 3 6 は、そのユーザへの表示のための WS GUI 3 0 0 へ、ワークスペース（例えば共有フォルダ）の状態情報を送信することができる。例えば、ワークスペースの状態情報は、とりわけ、ワークスペースのメンバについての情報（例えば、メンバプロファイル、オンライン状況など）と、共有フォルダ内のコンテンツアイテムと、ワークスペースのメンバによって生成されたメッセージと、の少なくともいずれかを含むことができる。

20

#### 【0 0 5 2】

いくつかの実装において、WS GUI 3 0 0 は、ユーザが属するワークスペース 3 0 4 のリストを含むことができる。例えば、WS GUI 3 0 0 のユーザは、複数のワークスペース 3 0 4 （例えば、Engineering、Marketing、Social など）のメンバでありうる。ユーザは、ワークスペース 3 0 4 のうちの 1 つを選択することにより、選択されたワークスペースについての状態情報を見ることができる。例示の WS GUI 3 0 0 において、ユーザは、「Engineering」ワークスペースを選択している。したがって、WS GUI 3 0 0 は、現在、Engineering ワークスペースについての状態情報を提示する。WS GUI 3 0 0 上にリストアップされたワークスペース 3 0 4 は、ワークスペースの状態が変更されたときに、ユーザに通知するためのインジケータを含むことができる。例えば、「Marketing」ワークスペースは、そのワークスペース内で何らかの変更があったことを示す、ワークスペースの名前の左側の点を有する。例えば、変更は、そのワークスペースに関連付けられた（例えば対応するワークスペースの共有フォルダにおける）コンテンツアイテムが、追加され、修正され、又は削除されたことでありうる。変更は、例えば、新しいメッセージがそのワークスペースにおいて受信されたことでありうる。

40

#### 【0 0 5 3】

いくつかの実装において、WS GUI 3 0 0 は、表示されたワークスペースのメンバを特定することができる。例えば、WS GUI 3 0 0 は、ワークスペースのメンバとそのワークスペースに関連付けられた共有フォルダを利用するユーザとの少なくともいずれかの、表示と識別の少なくともいずれかを行なうグラフィック要素 3 0 6 を含むことができる。

50

きる。例えば、各グラフィック要素 306 は、ワークスペースの対応するメンバを表示する画像を提示することができる。WS GUI 300 のユーザは、ワークスペースの対応するメンバについての情報をるために、グラフィック要素 306 を選択することができる。例えば、選択されたグラフィック要素 306 に関連付けられたユーザに対応するユーザプロファイル（例えば名前、連絡先情報、オンライン状況など）を表示するグラフィック要素 306 の 1 つの選択に応答して、グラフィカルユーザインターフェースが表示される。グラフィック要素 306 は、グラフィック要素 306 に対応するメンバがオンラインであることを示すオンライン状況インジケータ（例えば緑のドット、ハイライトなど）を含むことができる。例えば、メンバがオンラインであるときに、グラフィック要素 306 は、そのオンライン状況インジケータを表示するだろう。メンバがオフラインであるときには、グラフィック要素 306 は、そのオンライン状況インジケータを表示しないだろう。

10

#### 【0054】

いくつかの実装において、WS GUI 300 は、ワークスペースにメンバを追加するためのグラフィック要素 308 を含みうる。例えば、ユーザは、グラフィック要素 308 を選択して、WS GUI 300 に、ワークスペースと、ワークスペースに関連付けられた共有フォルダとの少なくともいずれかに新しいメンバを追加するためのグラフィックユーザインターフェースを提示させることができる。ユーザは、その新しいメンバに関連付けられた、その新しいメンバの名前と、電子メールアドレスと、電話番号と、他のデータ（例えば会社、部署、プロジェクトなど）との少なくともいずれかを入力することができる。WS GUI 300 は、ワークスペースサーバ 136 に対して、新しいメンバの情報を送信することができる。ワークスペースサーバ 136 は、ワークスペースに新しいメンバを追加し、その新しいメンバと、ワークスペースに関連付けられた共有フォルダを共有することができる。ワークスペースサーバ 136 は、ワークスペースのための電子メールのメーリングリストに新しいメンバを追加することができる。

20

#### 【0055】

いくつかの実装において、WS GUI 300 は、表示されたワークスペースの共有フォルダ内に格納されているコンテンツアイテムを提示することができる。例えば、WS GUI 300 は、「Engineering」ワークスペースに対応する共有フォルダ 234 内に格納されたコンテンツアイテムを表現する、グラフィック要素 310 を提示することができる。ユーザは、後に詳細に説明するように、グラフィック要素 310 を選択して、選択されたグラフィック要素 310 に対応する、コンテンツアイテムとメッセージとの少なくともいずれかを見ることができる。いくつかの実装において、提示されたグラフィック要素 310 は、共有フォルダ内のコンテンツアイテムの全てを提示することができる。いくつかの実施形態では、グラフィック要素 310 は、個別のコンテンツアイテムに関連付けられた使用状況に基づいて選択されたコンテンツアイテムを提示することができる。例えば、提示されたグラフィック要素 310 は、直近にアクセスされた方から 5 つのコンテンツアイテムを表すことができる。提示されたグラフィック要素 310 は、もっとも頻繁にアクセスされる方から 10 個のコンテンツアイテムを表すことができる。提示されたグラフィック要素 310 は、最も多くのワークスペースのメンバによってアクセスされたコンテンツアイテムの上位 6 個を表すことができる。

30

#### 【0056】

いくつかの実装において、グラフィック要素 310 は、ワークスペースに対応する共有フォルダ内の、1 つ以上のブックマークされたコンテンツアイテムの表示を含みうる。例えば、あるコンテンツアイテムは、他より重要（例えば、より頻繁にアクセスされる、ワークスペースのメンバに対して必読の文書であるなど）でありうる。ユーザは、フラグが立てられた、ブックマークされた、又は、WS GUI 300 上に提示されたグラフィック要素 310 のリストの先頭に固定されたコンテンツアイテムを有するようなコンテンツアイテムを、重要なコンテンツアイテムとして指定することができる。ワークスペースサーバ 136 は、様々なファクタに基づいて、重要なコンテンツアイテムとして、コンテン

40

50

ツアイテムを自動で指定することができる。例えば、ワークスペースサーバ136は、どのコンテンツアイテムが、最も頻繁にアクセスされているか、又はワークスペースの最も多くのメンバによってアクセスされているかを判定し、自動で、その（それらの）コンテンツアイテムを重要なコンテンツアイテムとして指定することができる。重要なコンテンツアイテムは、WS GUI300を通じて、常に容易にその重要なコンテンツアイテムへアクセス可能するために、グラフィック要素310のリストの先頭に固定されうる。ブックマークされたコンテンツアイテムは、ワークスペースの各メンバに対して同一でありうる。例えば、全てのワークスペースのメンバは、各メンバがWS GUI300を立ち上げたときに、同一のブックマークされたコンテンツアイテムを見るだろう。重要なコンテンツアイテムは、グラフィックインジケータ314（例えば、フラグ、ピン、ブックマークなど）と関連付けられうる。

10

#### 【0057】

いくつかの実装において、WS GUI300は、ワークスペースに新しいコンテンツアイテムを追加するためのグラフィック要素312を含みうる。例えば、ユーザは、表示されたワークスペースに対応する共有フォルダ234に新しいフォルダを追加するため、グラフィック要素312を選択することができる。ユーザは、ワークスペースに新しいコンテンツアイテム（例えば、ファイル、メディアアイテム等）を追加するために、グラフィック要素312を選択することができる。グラフィック要素312の選択に応じて、ユーザのクライアントデバイス210のファイルシステム内の既存のコンテンツアイテムを、ワークスペースへ含めるための選択をユーザに促すように、グラフィカルユーザインタフェースが提示されうる。ユーザは、ユーザのクライアントデバイス210上の既存のコンテンツアイテムを選択して、ワークスペースに対応するローカル共有フォルダ214にそのコンテンツアイテムが格納されるようにすることができます。WS GUI300は、新しいコンテンツアイテムが共有フォルダ214に追加されたことを示すメッセージをワークスペースサーバ136へ送信し、共有フォルダ214内のその新しいコンテンツアイテムを対応する共有フォルダ234及び244と同期させることができます。このように、クライアントデバイス240上のWS GUI242は、ワークスペース内の新しいコンテンツを表示するように更新されうる。

20

#### 【0058】

グラフィック要素312の選択に応じて、ワークスペースにおいて新しいコンテンツアイテムを作成することをユーザに促すように、グラフィカルユーザインタフェースが提示されうる。ユーザは、コンテンツアイテムの種類と、そのコンテンツアイテムのための名前を選択することができる。WS GUI300は、ワークスペースサーバ136に対して、コンテンツアイテムの種類と名前を送信することができる。ワークスペースサーバ136は、さらに後述するように、特定された種類の、そして、特定された名前を有するコンテンツアイテムを生成し、その新しいコンテンツアイテムをワークスペースに関連付けられた共有フォルダ234に格納することができます。

30

#### 【0059】

いくつかの実装において、WS GUI300は、メッセージストリーム316を含むことができる。例えば、メッセージストリーム316は、電子メール、チャット、テキストメッセージ、コンテンツアイテムについてのコメント、コンテンツアイテム内のコメント、及びワークスペースの状態の更新などの、様々なソースから生成されるメッセージを含むことができる。例えば、上述のように、ユーザがワークスペースにコンテンツアイテムを追加するとき、そのコンテンツアイテムが追加されたことを示すメッセージがメッセージストリーム316に追加されうる。メッセージストリーム内の各メッセージは、そのメッセージを生成したワークスペースのメンバーを特定し、いつそのメッセージが生成されたか及び誰がそのメッセージを見たかを示すkとができる。例えば、ワークスペースメッセージは、何人のワークスペースのメンバーがそのメッセージを見たかを示すことができる。ワークスペースメッセージは、どのメンバーがそのメッセージを見たかを特定することができる。

40

50

**【0060】**

いくつかの実装において、WS GUI 300 のユーザは、メッセージをグラフィック要素 318 に入力すること（例えばタイプすること、貼り付けること、口述することなど）により、新しいメッセージを生成することができる。ユーザがメッセージを作ること終えたことを示す入力を与えたこと（例えば、リターンボタンを選択したこと、送信ボタンを選択したことなど）に応じて、メッセージは、メッセージストリーム 316 へ追加される。いくつかの実装では、新しいメッセージは、ユーザがメッセージストリーム 316 の先頭へと向かって読むとメッセージがだんだんと古くなるように、メッセージストリーム 316 の最後に追加される。例えば、メッセージストリーム 316 は、新しいメッセージが最後部に貼られ、新しいメッセージが追加されるとより古いメッセージがスクロールアップする、典型的なチャットユーザインターフェースのように振る舞いうる。

10

**【0061】**

いくつかの実装では、WS GUI 300 のユーザは、グラフィック要素 320 を選択することにより、メッセージストリーム 316 に、コンテンツアイテムを追加することができる。例えば、ユーザは、グラフィック要素 318 を用いてメッセージを作り、グラフィック要素 320 を選択することにより、メッセージに対してコンテンツアイテムを付加することができる。グラフィック要素 320 の選択に応じて、クライアントデバイスのローカルファイルシステムから、ワークスペースに関連付けられた共有フォルダから、又はネットワークリソース（例えばインターネット）から、の少なくともいずれかからユーザがコンテンツアイテムを選択することを可能とする、ファイルブラウザインターフェースが提示されうる。作られたメッセージがメッセージストリーム 316 に表示されるとき、その選択されたコンテンツアイテムへのリンクと、選択されたコンテンツアイテムの表示 317 とが、メッセージ内に表示されうる。例えば、表示 317 は、リンクされたコンテンツアイテムのプレビュー画像でありうる。プレビュー画像は、ライブでありうる。例えば、プレビュー画像は、リンクされたコンテンツが変化した又は更新された場合に、更新されうる。リンクされたコンテンツが共有フォルダ内のコンテンツアイテムである場合、プレビュー画像は、コンテンツアイテムにおける変更を反映するように更新されうる。リンクされたコンテンツがウェブページ又は他のウェブコンテンツである場合、プレビュー画像は、そのウェブページまたはウェブコンテンツの現在の状態を反映するように更新されうる。コンテンツアイテムが、すでに、ワークスペースに関連付けられた共有フォルダ内にない場合、選択されたコンテンツアイテムは、ローカル共有フォルダ（例えばクライアントデバイス 210 内の共有フォルダ 214）内にコピーされてもよく、WS GUI 300 は、上述のように、ワークスペースの各メンバーが、メッセージストリーム 316 に表示された新しいメッセージにおいて、反映されるコンテンツアイテムにアクセスすることができるよう、新しく追加されたコンテンツアイテムの、共有フォルダ 234 及び 244 との同期を（例えばほぼすぐに）トリガすることができる。リンクがネットワークコンテンツ（例えばインターネットのウェブページ）に関連付けられている場合、リンクは、ワークスペース共有フォルダの「リンク」フォルダ内に格納されうる。

20

**【0062】**

いくつかの実装において、メッセージストリーム 316 は、個人用のメッセージを含みうる。例えば、メッセージ 324 は、メンバー「Bob」からの個人用のメッセージである。メッセージ 324 は、そのメッセージを生成したメンバー、そのメッセージが生成された時刻、何人の他のメンバーがそのメッセージを見たか、及び、メッセージコンテンツ（例えば、「something smart about engineering」）を示し得る。

30

**【0063】**

いくつかの実装において、メッセージストリーム 316 は、メッセージスレッド 326 を含みうる。例えば、メッセージスレッドは、メッセージストリーム内的一群の関連するメッセージである。メッセージスレッドは、通常、1人のメンバーが他のユーザによって生成されたメッセージへ変身するときに生成される。例えば、メッセージスレッド 326 において、Fred が、コンテンツアイテム「media.mp4」を含むメッセージストリーム 3

40

50

16にメッセージを投稿した。Bobは、Fredのメッセージに返信し、それにより、メッセージスレッド326が作成される。例えば、Bobのように、メンバーDaveが、Fredのメッセージに関連付けられた「Reply」グラフィック要素330を選択して、メッセージスレッド326へメッセージを追加するためのメッセージスレッド326におけるグラフィック要素332に返信メッセージを入力することにより、Fredのメッセージに返信する。メッセージスレッドは、例えば、メッセージスレッドにおけるメッセージにつながる線328により、メッセージストリーム316内で識別されうる。

#### 【0064】

いくつかの実装において、メッセージストリーム316は、同一のグラフィカルユーザインタフェースにおいて、チャットの様式とスレッド化されたメッセージの様式とを組み合わせることができる。例えば、メンバーが（例えばグラフィック要素318を用いて）個人用メッセージを生成するとき、メッセージストリーム316は、新しいメッセージがメッセージストリーム316の最後に提示され、古いメッセージがスクロールアップされる、典型的なチャットユーザインタフェースのように振る舞う。その一方で、ユーザが既存のメッセージ又は既存のメッセージスレッド（例えばメッセージスレッド326）と相互作用する（例えばカーソル又はポインタを乗せる、返信を作成する、何らかのアクティブ又はパッシブな入力を与える、など）とき、メッセージストリーム316は、ユーザが既存のメッセージ又はメッセージスレッドと相互作用している間は、上方へのスクロールする振る舞いを停止するだろう。このように、ユーザがメッセージ又はメッセージスレッドへ変身を作成している間は、メッセージストリーム316におけるメッセージは、所定位置にとどまる（例えばフリーズする）だろう。ユーザがメッセージ又はメッセージスレッドと相互作用しなくなると、メッセージストリーム316は、新しいメッセージがチャット等の方法で生成される時にスクロールすることを再開することができる。

#### 【0065】

いくつかの実装では、ユーザは、メッセージストリーム316において表示されたメッセージを気に入る場合がある。例えば、ユーザは、WS GUI300に提示されたワークスペースの別のメンバーによって生成されたメッセージの承認を表すために「Like」グラフィック要素334を選択することができる。メッセージを気に入ったメンバーが、グラフィック要素336を用いて表示されうる。

#### 【0066】

いくつかの実装において、WS GUI300は、探索グラフィック要素338を含むことができる。例えば、ユーザは、探索用語をグラフィック要素338へ入力して、WS GUI300に、入力された探索用語に基づく探索を実行させることができる。探索は、現在のワークスペース内において、探索用語に一致するコンテンツアイテム及びメッセージを探索するワークスペースサーチでありうる。探索は、ユーザのローカルデバイス上のコンテンツアイテム、メッセージ、電子メール及び他のデータを含みうる。探索は、ユーザによって入力された探索用語と一致するコンテンツを、ワークスペース、ユーザのローカルデバイス、コンテンツ管理システム106、及びネットワークリソース（例えばインターネット）で探す、グローバルサーチでありうる。探索結果は、グラフィカルユーザインタフェース（不図示）上に表示されてもよく、ユーザは、探索結果における項目を選択してその項目を見ること、又は、現在のワークスペースへその項目を追加することができる。

#### 【0067】

図4は、ワークスペースにおいて新しいコンテンツアイテムを作成するための例示のシステム400のブロック図である。例えば、新しいコンテンツアイテムは、WS GUI300（例えばWS GUI242）のグラフィック要素312をユーザが選択したことに応じて生成されうる。いくつかの実装において、WS GUI242のユーザは、新しいコンテンツアイテムを生成するために、GUI242へ入力を与えうる。例えば、コンテンツアイテムは、とりわけ、ワードプロセッサ文書、集計表、又はプレゼンテーション文書などの、生産性の項目でありうる。入力を受信したことに応じて、WS GUI24

10

20

30

40

50

2は、新しいコンテンツを生成してその名前を与えるために、コンテンツアイテムの種類を選択することをユーザに依頼するプロンプトを表示しうる。ユーザがコンテンツアイテムの種類とそのコンテンツアイテムのための名前を特定すると、WS GUI 242は、ワークスペースサーバ136へ、コンテンツアイテムの種類と特定された名前を送信しうる。ワークスペースサーバ136は、コンテンツアイテムの種類に対応するコンテンツテンプレート402を選択しうる（例えば、コンテンツアイテムの種類がワードプロセッシング文書である場合、ワードプロセッシングテンプレートが選択されうる）。ワークスペースサーバ136は、新しいコンテンツアイテム404を生成するために、選択されたコンテンツテンプレート402をコピーし、特定された名前に応じてコンテンツテンプレートをリネームすることができる。ワークスペースサーバ136は、共有フォルダ234に、新しいコンテンツアイテム404を格納しうる。新しいコンテンツアイテム404を共有フォルダ234に格納すると、ワークスペースサーバ136は、新しいコンテンツアイテム404を直ちに（ほぼすぐに）クライアントデバイス240の対応する共有フォルダ244と同期することができるよう、共有フォルダ234の、クライアントデバイス240上の共有フォルダ244との同期をトリガしうる。同期は、新しいコンテンツアイテム404をクライアントデバイス240（及び他のワークスペースのメンバのクライアントデバイス）へ送信させ、共有フォルダ244に格納させるだろう。新しいコンテンツアイテム404が共有フォルダ234と共有フォルダ244との少なくともいずれかに格納されると、ワークスペースサーバ136は、新しいコンテンツアイテム404が閲覧と編集との少なくともいずれかに利用可能であることをWS GUI 242へ通知しうる。

#### 【0068】

いくつかの実装では、ユーザは、ウェブブラウザを通じて、新しいコンテンツアイテム404を見る能够である。例えば、サーバデバイス230の共有フォルダ234において新しいコンテンツアイテム404が利用可能であることがWS GUI 242に通知されると、WS GUI 242は、ブラウザインターフェースにおいて、新しいコンテンツアイテム404を提示することができる。

#### 【0069】

いくつかの実装では、ユーザは、クライアントデバイス240上のネイティブアプリケーションにおいて、新しいコンテンツアイテム404を見る能够である。例えば、クライアントデバイス240の共有フォルダ244において新しいコンテンツアイテム404が利用可能であることがWS GUI 242に通知されると、WS GUI 242は、ユーザに、どのように新しいコンテンツアイテム404を表示すべきか（例えば、ブラウザにおいて、又はネイティブアプリケーション406において）を特定する入力を促し得る。いくつかの実装では、ユーザは、新しいコンテンツアイテム404を表示するためのネイティブアプリケーション406を特定する能够である。例えば、新しいコンテンツアイテム404がワードプロセッシング文書である場合、ネイティブアプリケーション406は、クライアントデバイス240にインストールされ、クライアントデバイス240上でワードプロセッシング文書の提示と編集とに適したワードプロセッシングアプリケーションでありうる。このように、ユーザは、クライアントデバイス240上でローカルに実行するネイティブアプリケーションを用いて、新しいコンテンツアイテム404を閲覧及び編集する能够である。同様に、ユーザがWS GUI 300上のグラフィック要素310によって表されるコンテンツアイテムを選択するときに、ユーザには、ウェブブラウザにおいて、又はネイティブアプリケーションにおいて、選択されたコンテンツアイテムを開くためのオプションが与えられうる。

#### 【0070】

図5は、ワークスペースにおいて新しいコンテンツアイテムを生成するための例示のクライアント処理500のフロー図である。ステップ502において、クライアントデバイス240は、ワークスペースのグラフィカルユーザインターフェース300を表示しうる。例えば、WS GUI 300（すなわち、WS GUI 242）は、ワークスペースにお

10

20

30

40

50

いて新しいコンテンツアイテムを生成するためのグラフィック要素312を提示することができる。

#### 【0071】

ステップ504において、クライアントデバイス240は、新しいコンテンツアイテムを生成するためのユーザ入力を受信しうる。例えば、WS GUI300は、グラフィック要素312を選択するユーザ入力を受信しうる。グラフィック要素312のユーザ選択に応じて、WS GUI300は、ユーザがコンテンツアイテムの種類を選択して新しいコンテンツアイテムの名前を特定することを要求するプロンプトを提示しうる。WS GUI300は、コンテンツアイテムの種類と新しいコンテンツアイテムのための名前を特定するユーザ入力を受信することができる。10

#### 【0072】

ステップ506において、クライアントデバイス240は、ワークスペースサーバ136へ、新しいコンテンツアイテムの要求を送ることができる。例えば、クライアントデバイス240は、ワークスペースサーバ136へ、ユーザが特定したコンテンツアイテムの種類と名前を送信することができる。

#### 【0073】

ステップ508において、クライアントデバイス240は、クライアントデバイス240のローカル共有フォルダ244において新しいコンテンツアイテムを受信することができる。例えば、コンテンツ管理システム106は、上述のように、クライアントデバイス240の共有フォルダ244を、サーバデバイス230の共有フォルダ234に同期させて、新しいコンテンツアイテムをサーバデバイス230からクライアントデバイス240へ配信することができる。20

#### 【0074】

ステップ510において、クライアントデバイス240は、新しいコンテンツアイテムがワークスペースにおける閲覧に利用可能であることを示す通知を受信しうる。例えば、WS GUI300は、新しいコンテンツアイテムがワークスペースの共有フォルダ234において利用可能であることの通知をワークスペースサーバ136から受信しうる。WS GUI300は、新しいコンテンツアイテムがクライアントデバイス240の共有フォルダ244と同期したことの通知を、ワークスペースサーバ136から受信しうる。代わりに、WS GUI300は、ローカル共有フォルダ244における新しいコンテンツアイテムの存在を検出することができる。例えば、WS GUI300は、新しいコンテンツアイテムの追加などの変化について、共有フォルダ244を監視することができる。30

#### 【0075】

ステップ512において、クライアントデバイス240は、新しいコンテンツアイテムのプレビュー画像又はネイティブアプリケーション表現を選択するユーザ入力を受信しうる。例えば、WS GUI300が新しいコンテンツアイテムがワークスペースにおいて利用可能であることの通知を受信すると、WS GUI300は、ユーザに対して、ユーザがどのように新しいコンテンツアイテムを閲覧したいかを問い合わせるプロンプトを提示しうる。プロンプトは、新しいコンテンツアイテムのプレビュー画像を見るため、又は、クライアントデバイス240のネイティブアプリケーションで新しいコンテンツアイテムを開いて見るためのオプションを提示しうる。40

#### 【0076】

ステップ514において、クライアントデバイス240は、ユーザの選択に従って、新しいコンテンツアイテムを提示することができる。例えば、ユーザがプレビュー画像を見ることを選択した場合、ワークスペースサーバ136は、クライアントデバイス240においてユーザへ表示するために、共有フォルダ234に格納された新しいコンテンツアイテムのプレビュー画像をWS GUI300へ配信しうる。ユーザがネイティブアプリケーションでコンテンツアイテムを見ることを選択した場合、WS GUI300は、クライアントデバイス240において新しいコンテンツアイテムの種類に適したネイティブア50

プリケーションを起動しうる。例えば、新しいコンテンツアイテムが集計表である場合、WS GUI 300 は、クライアントデバイス 240 の共有フォルダ 244 に格納された新しいコンテンツアイテムを表示するために、クライアントデバイス 240 において表計算アプリケーションを起動しうる。例えば、WS GUI 300 は、ユーザがワークスペース内のコンテンツアイテムを開き又は見ることを選択したときはいつでも、プレビュー画像及びネイティブアプリケーション閲覧オプションをユーザに提示しうる。

#### 【0077】

図 6 は、ワークスペースにおいて新しいコンテンツアイテムを生成するための例示のサーバ処理 600 のフロー図である。ステップ 602 において、サーバデバイス 230 は、新しいコンテンツアイテムに対する要求を受信しうる。例えば、ワークスペースサーバ 136 は、新しいコンテンツアイテムを作成するための要求を WS GUI 300 から受信しうる。要求は、新しいコンテンツアイテムを生成するためのコンテンツアイテムの種類と、新しいコンテンツアイテムのための名前を特定しうる。

10

#### 【0078】

ステップ 604 において、サーバデバイス 230 は、既存のコンテンツアイテムテンプレートのコピーを生成しうる。例えば、サーバデバイス 230 は、ワークスペースサーバ 136 によって生成されうるコンテンツアイテムの各種類についてのテンプレートを記憶することができる。ワークスペースサーバ 136 は、ステップ 602 において受信される要求におけるコンテンツアイテムの種類に基づいて、どのテンプレートから、新しいコンテンツアイテムを生成するかを決定することができる。ワークスペースサーバ 136 は、要求されたコンテンツアイテムの種類に基づいてコンテンツアイテムテンプレートを選択して、新しいコンテンツアイテムを作るためのコンテンツアイテムテンプレートをコピーしうる。

20

#### 【0079】

ステップ 606 において、サーバデバイス 230 は、ステップ 602 において受信された要求において特定された名前に対応するコンテンツアイテムテンプレートのコピーをリネームしうる。例えば、ワークスペースサーバ 136 は、ステップ 602 において受信されあt 要求において特定されたコンテンツアイテムの名前を、新しいコンテンツアイテムに割り当てることができる。

30

#### 【0080】

ステップ 608 において、サーバデバイス 230 は、サーバデバイス 230 の共有フォルダ 234 にテンプレートのコピーを記憶することができる。例えば、ワークスペースサーバ 136 は、共有フォルダ 234 に、新しいコンテンツアイテムを格納することができる。

40

#### 【0081】

ステップ 610 において、サーバデバイス 230 は、サーバデバイス 230 の共有フォルダ 234 と、クライアントデバイス 240 の共有フォルダ 244 との同期をトリガしうる。例えば、共有フォルダ 234 に新しいコンテンツアイテムを格納させると、ワークスペースサーバ 136 は、ワークスペースに関連付けられたクライアントデバイスが新しいコンテンツアイテムで更新されうるよう、共有フォルダ 244 と共有フォルダ 234 を同期するように、コンテンツ管理システム 106 に指示する。新しいコンテンツアイテムを作成して格納したことにより、クライアントデバイス（例えばユーザ）は、新たに生成されたコンテンツアイテムを、ほぼすぐに入手できる。

#### 【0082】

ステップ 612 において、サーバデバイス 230 は、新しいコンテンツアイテムが利用可能であることをクライアントデバイス 240 へ通知しうる。例えば、ワークスペースサーバ 136 は、サーバ 230 の共有フォルダ 234 において新しいコンテンツアイテムが利用可能であることを WS GUI 300 へ通知しうる。クライアントデバイス 240 の共有フォルダ 244 のサーバデバイス 230 の共有フォルダ 234 との同期に応じて、ワークスペースサーバ 136 は、新しいコンテンツアイテムがクライアントデバイス 240

50

においてローカルに利用可能であることを WS GUI 300 へ通知しうる。このように、クライアントデバイス 240 は、新しいコンテンツアイテムの種類に関連付けられたネイティブアプリケーションにおいて、新しいコンテンツアイテムを開いてユーザに対して表示することができる。

#### 【0083】

図 7 は、共有フォルダに裏付けられた集約ワークスペース中に電子メールを集約するためのシステム 700 のブロック図である。例えば、システム 700 は、ユーザが、既存の電子メールシステムを共有フォルダに裏付けられた集約ワークスペースに集約して、WS GUI 300 のメッセージストリーム 316 におけるワークスペースメッセージとして、電子メールを提示することを可能とする。

10

#### 【0084】

いくつかの実装において、ワークスペースサーバ 136 は、電子メールメッセージを、ワークスペースメッセージに変換しうる。例えば、ユーザ（例えばワークスペースのメンバ）は、例えば WS GUI 300 を通じて、ワークスペースサーバ 136 が電子メールサーバ 710 におけるユーザの電子メールアカウント 712 へアクセスすることを許可することができる。ユーザは、アカウント識別子（例えば電子メールアドレス）及び認証情報（例えばユーザ名、パスワード）を、ワークスペースサーバ 136 へ提供しうる。ワークスペースサーバ 136 は、ユーザの電子メールアカウントへアクセスするためにアカウント識別子及び認証情報を使用しうる。

#### 【0085】

いくつかの実装において、ワークスペースサーバ 136 は、どの電子メールがワークスペースに関連するかを判定するために、ユーザの電子メールアカウント 712 における電子メールを解析しうる。例えば、ワークスペースは、上述のように、電子メールのメーリングリスト（例えば、グループのメンバへ電子メールを送信し、グループのメンバからの電子メールを受信するために用いられる電子メールアドレス）と関連付けられうる。ワークスペースサーバ 136 は、ユーザの電子メールアカウント 712 におけるどの電子メールがメーリングリストに関連付けられている（例えば、メーリングリストのための電子メールアドレスへ、またはその電子メールアドレスからアドレス指定されている）かを判定しうる。ワークスペースサーバ 136 は、メッセージが WS GUI 300 に表示されるように、メーリングリストに関連付けられた電子メールをワークスペースメッセージに変換して、そのワークスペースメッセージをワークスペースに（例えば共有フォルダ 234 に）追加しうる。例えば、ワークスペースサーバ 136 は、電子メールの内容を抽出して、電子メールのその内容を、WS GUI 300 における表示のためにのワークスペースのメッセージオブジェクトへ挿入しうる。

20

#### 【0086】

いくつかの実装において、ワークスペースサーバ 136 は、電子メールの添付を、共有フォルダ 234 に格納しうる。例えば、ユーザの電子メールアカウント 712 は、ワークスペースのメーリングリストから添付（例えばコンテンツアイテム、メディアファイル等）を含む電子メールを受信しうる。電子メールサーバ 710 は、クライアントデバイス 210 のユーザへの表示のために、電子メールクライアント 720 へ、添付 702 を伴う電子メールを送信しうる。ワークスペースサーバ 136 は、ユーザの電子メールアカウント 712 から、添付 702 を伴う電子メールを取得しうる。例えば、電子メール 702 がワークスペースのメーリングリストに関連付けられている（例えば、電子メール 702 がメーリングリストから受信された）ため、ワークスペースサーバ 136 は、ユーザの電子メールアカウント 712 から電子メール 702 を取得する。

30

#### 【0087】

ワークスペースサーバ 136 が電子メール 702 を取得すると、ワークスペースサーバ 136 は、共有フォルダ 234 における電子メールの添付 704 を格納して、電子メール 702 の内容と、共有フォルダ 234 の電子メールの添付 704 へのリンクを含んだ、ワークスペースメッセージ 706 を生成する。ワークスペースサーバ 136 は、その後、共

40

50

有フォルダ214が電子メールの添付704のコピーを取得することができるよう、共有フォルダ234及び214の同期をトリガしうる。ワークスペースサーバ136は、メッセージストリーム316においてメッセージ及び添付704へのリンクが表示されうるように、ワークスペースメッセージ706をWS GUI212へと送信しうる。例えば、ワークスペースストリーム316において表示されるワークスペースメッセージ706は、電子メール702のコンテンツ、共有フォルダ234に格納された添付704へのリンク、及びその添付の埋め込みプレビュー画像を含みうる。いくつかの実装において、電子メール702のコンテンツ（例えばボディ、原文のメッセージ部分）は追跡され、又は、添付704（例えばコンテンツアイテム）におけるコメントとして、添付704と関連付けられうる。後述のように、添付704がユーザによって後に開かれて閲覧されるとき、コメント（例えば電子メールメッセージ）は、ユーザへ提示されうる。

10

#### 【0088】

いくつかの実装において、ワークスペースサーバ136は、ワークスペースメッセージを、電子メールメッセージに変換しうる。例えば、ユーザは、WS GUI300のグラフィック要素318を用いて新しいワークスペースメッセージを生成して、上述のように、グラフィック要素320を用いてそのメッセージにコンテンツアイテムを追加しうる。ワークスペースメッセージは、例えば、コンテンツアイテムへのリンクを含みうる。新しいワークスペースメッセージ708は、WS GUI300（すなわちWS GUI212）から、ワークスペースサーバ136へ送信されうる。ワークスペースサーバ136は、共有フォルダ214内のコンテンツアイテムへのリンクを含んだワークスペースメッセージのコンテンツを含む新しい電子メールを生成し、そのワークスペースに関連付けられた電子メールのメールリストへ、阿多りしい電子メールを送信しうる。ユーザがメールリストに関連付けられているため、コンテンツアイテムへのリンクを伴う新しい電子メールは、ユーザの電子メールアカウント712へ配信され、最終的に電子メールクライアント720へ配信される。

20

#### 【0089】

例えば、電子メールにコンテンツアイテムを添付する代わりに、電子メール内においてリンクを送信することにより、電子メールを格納するのに必要な記憶装置の量が削減されうる。さらに、ユーザは、大きいファイルを添付するのではなく、共有フォルダにおけるコンテンツアイテムへのリンクを用いる場合、添付サイズの制限について気にする必要がなくなる。さらに、ユーザは、スタティックな、期限切れのバージョンのコンテンツアイテムのみを取得可能であるのに代えて、最新のバージョンのコンテンツアイテムを取得するのに、電子メール内のリンクを用いることができる。

30

#### 【0090】

いくつかの実装において、リンクは、ワークスペースのオーナー／管理者／ユーザが、コンテンツアイテムへのアクセスをより管理することを可能とする。例えば、他者がコンテンツアイテム入手可能であることをユーザが望まなくなった場合、ユーザは、リンクを無効化することができる。ユーザは、リンクについての期限切れの日を特定しうる。ユーザは、特定のユーザ又は特定のクライアントデバイスに対して、リンクへのアクセスを制限することができる。

40

#### 【0091】

いくつかの実装において、ユーザは、いつワークスペースメッセージから電子メールを生成するかについてのオプションを特定しうる。例えば、ユーザ（例えばワークスペースのメンバ）は、そのユーザが最初のワークスペースのメッセージ（例えば個人用のメッセージ又はメッセージスレッドの最初のメッセージ）についての電子メールのみを受信すべきことを特定しうる。ユーザは、そのユーザが言及された（例えば@mentioneed、@Bob、@Steveなど）メッセージについての電子メールのみをそのユーザが受信すべきであることを、特定しうる。ユーザは、別のワークスペースのメンバがそのユーザが発信したワークスペースメッセージを「気に入った（like）」場合のメッセージについての電子メールのみをそのユーザが受信すべきことを特定しうる。このように、ユーザ

50

は、ワークスペースにおける新しいワークスペースメッセージの全てについて生成されたワークスペースの電子メールによって圧倒されることを避けることができる。

#### 【0092】

図8は、電子メールをワークスペースメッセージへ変換するための例示のサーバ処理800のフロー図である。ステップ802において、サーバデバイス230は、ユーザ電子メールアカウントへアクセスするための認可を受けうる。例えば、ユーザ(例えばワークスペースのメンバ)は、ワークスペースサーバ136がユーザに関連付けられた電子メールアカウントへアクセスすることを認可するWS GUI300へ、入力を与えうる。ユーザは、電子メールアカウントについて、その電子メールアカウント(例えば電子メールアドレス)及び認証情報(例えばユーザ名及びパスワード)を識別する入力を、WS GUI300へ提供しうる。WS GUI300は、ワークスペースサーバ136に対して、電子メールアカウント識別子と認証情報を送信することができる。

10

#### 【0093】

ステップ804において、サーバデバイス230は、ワークスペースに関連付けられた電子メールを、ユーザの電子メールアカウントから取得することができる。例えば、ワークスペースは、電子メールアドレスを有しうる。電子メールアドレスは、ワークスペースのメンバからの電子メールの送信及び受信に用いられるメーリングリストのアドレスでありうる。ワークスペースサーバ136は、ユーザの電子メールアカウントへアクセスするために、ユーザによって供給される電子メールアカウント識別子及び認証情報を使用しうる。ワークスペースサーバ136は、どの電子メールがワークスペースの電子メールアドレスに関連付けられるかを判定するために、ユーザの電子メールアカウントにおける電子メールを解析しうる。ワークスペースサーバ136は、ワークスペースの電子メールアドレスに関連付けられている電子メールのそれぞれのコピーを取得しうる。

20

#### 【0094】

ステップ806において、サーバデバイス230は、ワークスペースの共有フォルダに、電子メールの添付を格納しうる。例えば、ワークスペースサーバ136は、ユーザの電子メールアカウントから取得される電子メールのどれが添付を有するかを判定しうる。電子メールが添付を有しない場合、本方法は、ステップ808へ進みうる。電子メールが添付を有する場合、添付は、ワークスペースに関連付けられた共有フォルダに格納されうる。

30

#### 【0095】

ステップ808において、サーバデバイス230は、ワークスペースの共有フォルダに格納されている添付へのリンクを含むワークスペースメッセージを生成しうる。例えば、ワークスペースサーバ136は、電子メールから、その電子メールのボディ(例えば原文の内容)を抽出し、その電子メールの内容に基づいて、新しいワークスペースメッセージを生成しうる。電子メールが添付を有する場合、ワークスペースの共有フォルダに格納されたその添付へのリンクが正壊死されて、新しいワークスペースメッセージへ挿入されうる。

#### 【0096】

ステップ810において、サーバデバイス230は、サーバの共有フォルダの、クライアントデバイスの対応する共有フォルダとの同期をトリガしうる。例えば、ワークスペースサーバ136は、コンテンツ管理システム106へ、ワークスペースにおける共有フォルダ234、244及び214のコンテンツを同期させるためのコマンドを送信しうる。このように、ワークスペースにおける共有フォルダ234、244及び214のそれぞれは、ワークスペースの共有フォルダに格納される電子メールの添付を含むように更新されうる。

40

#### 【0097】

ステップ812において、サーバデバイス230は、クライアントデバイス210及び240へ、新しいワークスペースメッセージを送信しうる。例えば、ワークスペースサーバ136は、各クライアントデバイスにおけるWS GUI300へ、(例えば格納され

50

た添付へのリンクを伴う)新しいワークスペースメッセージを送信しうる。WS GUI 300は、例えば、ワークスペースメッセージと、メッセージストリーム316における格納された添付へのリンクとの少なくともいずれかを表示しうる。ワークスペースメッセージは、上述のように、リンク付けされたコンテンツのライブのプレビュー画像を含みうる。

#### 【0098】

図9は、ワークスペースメッセージを電子メールメッセージへ変換するための例示のクライアント処理900のフロー図である。ステップ902において、クライアントデバイス210は、ユーザへ、WS GUI 300(すなわちWS GUI 212)を提示しうる。

10

#### 【0099】

ステップ904において、クライアントデバイス210は、コンテンツへのリンクを伴う新しいワークスペースメッセージを生成するユーザ入力を受信しうる。例えば、WS GUI 300は、図3を参照して上述したように、新しいワークスペースメッセージとコンテンツアイテムへのリンクを生成するためのワークスペースメッセージへのユーザ入力を受信しうる。

#### 【0100】

ステップ906において、クライアントデバイス210は、クライアントデバイス210の共有フォルダに、リンク付けされたコンテンツ又はリンクをコピーしうる。例えば、WS GUI 300は、クライアントデバイス210のワークスペースの共有フォルダに、リンク付けされたコンテンツ又はリンクをコピーしうる。

20

#### 【0101】

ステップ908において、クライアントデバイス210は、クライアントデバイス210の共有フォルダ214の、サーバデバイス230の共有フォルダ234との同期をトリガしうる。例えば、WS GUI 300は、共有フォルダ214と共有フォルダ234との同期をトリガするメッセージを、ワークスペースサーバ136へと送信しうる。同期要求を受信すると、ワークスペースサーバ136は、コンテンツ管理サーバ106に共有フォルダを同期させるためのコマンドを、コンテンツ管理サーバ106へ送信しうる。共有フォルダの同期をトリガすることにより、WS GUI 300は、リンク付けされたコンテンツアイテムが、以下のステップ912において生成される電子メールの受信に利用可能であることを確実にすることができる。

30

#### 【0102】

ステップ910において、クライアントデバイス210は、ワークスペースサーバ136へ、ワークスペースメッセージを送ることができる。例えば、WS GUI 300は、ワークスペースサーバ136へ、ワークスペースメッセージを送ることができる。

#### 【0103】

ステップ912において、クライアントデバイス210は、上述のように、WS GUI 300に、ワークスペースメッセージとリンクとを提示することができる。

#### 【0104】

図10は、ワークスペースメッセージを電子メールへ変換するための例示のサーバ処理1000のフロー図である。ステップ1002において、サーバデバイス230は、クライアントデバイス210から、コンテンツへのリンクを含んだワークスペースメッセージを受信しうる。例えば、WS GUI 300は、上述のように、ユーザ入力に応じてワークスペースメッセージを生成しうる。WS GUI 300は、ワークスペースサーバ136へ、ワークスペースメッセージを送ることができる。リンクは、コンテンツ管理システム106におけるワークスペースに関連付けられた共有フォルダ内のコンテンツアイテムへのリンクでありうる。リンクは、インターネットのウェブページなどの、外部コンテンツへのリンクであってもよい。

40

#### 【0105】

ステップ1004において、サーバデバイス230は、サーバデバイス230の共有フ

50

オルダ 2 3 4 と、クライアントデバイス 2 1 0 の共有フォルダ 2 1 4 との同期をトリガし  
うる。例えば、ワークスペースメッセージが共有フォルダ 2 1 4 内のコンテンツアイテム  
へのリンクを含む場合、ワークスペースサーバは、共有フォルダ 2 3 4 にそのリンク付け  
されたコンテンツアイテムが存在するかを判定しうる。リンク付けされたコンテンツアイテ  
ムがサーバデバイス 2 3 0 における共有フォルダ 2 3 4 に存在しない場合、ワークスペ  
ースサーバ 1 3 6 は、クライアントデバイス 2 1 0 の共有フォルダ 2 1 4 に既に格納され  
ているリンク付けされたコンテンツアイテムを共有フォルダ 2 3 4 が含むこととなるよう  
に、共有フォルダ 2 3 4 と共有フォルダ 2 1 4 の同期をトリガしうる。いくつかの実装  
では、処理 9 0 0 のステップ 9 0 8 と処理 1 0 0 0 のステップ 1 0 0 4 のいずれかが実行さ  
れる。ステップ 9 0 8 とステップ 1 0 0 4 は、共に、コンテンツにリンクするワークスペ  
ースメッセージが電子メールに変換されるべきときに、共有フォルダを同期するために提  
供される。その一方で、ステップ 9 0 8 及び 1 0 0 4 の 1 つのみが、リンク付けされた  
コンテンツがサーバデバイス 2 3 0 の共有フォルダ 2 3 4 (及び他のクライアントデバイス  
の他の共有フォルダ) において利用可能であることを確実にするために必要である。

#### 【 0 1 0 6 】

ステップ 1 0 0 6 において、サーバデバイス 2 3 0 は、ワークスペースメッセージのコ  
ンテンツ及びリンクを含んだ電子メールを生成しうる。例えば、ワークスペースサーバ 1  
3 6 は、ワークスペースメッセージの内容とリンク付けされたコンテンツへのリンクとを  
含んだ電子メールを生成しうる。

#### 【 0 1 0 7 】

ステップ 1 0 0 8 において、サーバデバイス 2 3 0 は、ワークスペースのマーリングリ  
ストへ、生成した電子メールを送ることができる。例えば、ワークスペースサーバ 1 3 6  
は、ワークスペースのメンバが電子メールとしてワークスペースメッセージを受信するこ  
とができるように、ワークスペースメッセージに基づいて生成された電子メールを、ワー  
クスペースのマーリングリストに送信することができる。電子メールは、上述のように、  
各メンバのブリファレンスに従って、ワークスペースのマーリングリストのメンバへ配信  
される。

#### 【 0 1 0 8 】

いくつかの実装において、ワークスペースサーバ 1 3 6 は、ワークスペースのメンバで  
ない外部ユーザへ、ワークスペースメッセージを送信しうる。例えば、ワークスペースメン  
バは、上述のようにワークスペースメッセージを生成し、外部ユーザに言及しうる。例  
えば、外部ユーザは、ワークスペースメッセージにおいてアットメンション (例えば@ S  
u e ) される (at-mentioned)。言及された外部ユーザがワークスペースのメンバの一  
員出ない場合、ワークスペースサーバ 1 3 6 は、言及された外部ユーザのための連絡先情  
報 (例えば、電子メールアドレス、電話番号など) を取得するために、ワークスペースの  
メンバの電子メールアカウントにアクセスしうる。ワークスペースサーバ 1 3 6 が言及さ  
れた外部ユーザに対する連絡先情報を発見できない場合、ワークスペースサーバ 1 3 6 は、  
W S G U I 3 0 0 にワークスペースメッセージにおいて言及された外部ユーザのための連絡先情  
報をワークスペースメンバに促させるためのメッセージを、W S G U I 3 0 0 に送信し  
うる。ワークスペースメンバは、W S G U I 3 0 0 に、連絡先情報 (例えば  
電子メールアドレス、電話番号など) を入力しうる。W S G U I 3 0 0 は、ワークスペ  
ースサーバ 1 3 6 へ、連絡先情報を送ることができる。ワークスペースサーバ 1 3 6 は、  
ワークスペースメンバによって提供された連絡先情報を用いて、外部ユーザが言及された  
ワークスペースメッセージをその外部ユーザへ送信しうる。例えば、ワークスペースサーバ  
は、外部ユーザが言及されたワークスペースメッセージの内容を含んだ電子メール又は  
テキストメッセージ (例えば S M S ) を、その外部ユーザへ送信することができる。ワー  
クスペースメッセージがコンテンツへのリンクを含む場合、外部ユーザは、外部ユーザが  
ワークスペースのメンバではないにも関わらず、( 例えばウェブブラウザを通じて ) その  
コンテンツにアクセスすることができる。

#### 【 0 1 0 9 】

10

20

30

40

50

いくつかの実装では、外部ユーザは、メッセージストリーム 316 に、ワークスペースメッセージを追加しうる。例えば、外部ユーザは、ワークスペースサーバ 136 によって生成された電子メール又はテキストメッセージへ変身しうる。ワークスペースサーバ 136 は、その電子メール又はテキストメッセージの返信をワークスペースメッセージに変換して、メッセージストリーム 316 においてそのワークスペースメッセージを投稿することができる。

#### 【0110】

図 11 は、コンテンツアイテムについての議論を生成するための例示のワークスペースのグラフィカルユーザインタフェース (WS GUI) 1100 を示している。例えば、WS GUI 1100 は、表示されるワークスペースの共有フォルダに格納されているコンテンツアイテムを表すグラフィック要素 1102 を提示しうる。いくつかの実装において、ユーザは、WS GUI 1100 にグラフィック要素 1104 ( 例えばオプションメニュー ) を出現させるために、グラフィック要素 1102 を選択しうる。グラフィック要素 1104 は、選択されたグラフィック要素 1102 に対応するコンテンツアイテムに関するオプションを提示しうる。例えば、グラフィック要素 1104 は、ユーザがグラフィック要素 1102 に対応するコンテンツアイテムについての議論を開始することを可能とするディスカッションオプション 1106 を提示しうる。

10

#### 【0111】

いくつかの実装において、選択されたコンテンツアイテムを議論するために、新しいメッセージスレッドが生成されうる。例えば、ユーザがディスカッションオプション 1106 を選択したことに応じて、WS GUI 1100 に表示されるメッセージストリーム内にメッセージスレッド 1108 が作成されうる。図 11 に示すように、ワークスペースメンバーの Dave が「Content Item」のための議論スレッドを開始した。コンテンツアイテムに対応するプレビュー画像 1110 が Dave の最初のメッセージに隣接してメッセージスレッド 1108 内に表示される。続いて、Bob 及び Dave は、コンテンツアイテムについて議論するメッセージスレッド 1108 にワークスペースメッセージを追加している。上述の例示の議論はメッセージストリーム内の他のメッセージと共にインラインで現れているが、個別のユーザインタフェースがコンテンツアイテムを議論するために提示されてもよい。例えば、以下の図 12 のユーザインタフェース 1200 が、選択されたコンテンツアイテムの議論を促進するために提示されうる。

20

#### 【0112】

いくつかの実装では、グラフィック要素 1104 は、グラフィック要素 1102 に対応するコンテンツアイテムを開くオプションを含みうる。例えば、コンテンツアイテムを開くオプションは、上述のように、コンテンツアイテムのプレビュー画像を開くための選択可能なオプション 1114 を含みうる。コンテンツアイテムを開くオプションは、上述のように、ユーザのクライアントデバイス上で動作するネイティブアプリケーションにおいてコンテンツアイテムを開くための選択可能なオプション 1112 を含みうる。オプション 1112 とオプション 1114 とのいずれかのユーザ選択を受けたことに応じて、WS GUI 300 は、上述のように、ネイティブアプリケーションとプレビュー画像とのいずれかにおいて、対応するコンテンツアイテムを表示されるだろう。

30

#### 【0113】

図 12 は、ワークスペースにおいてコンテンツアイテムと関連するコメントを見るための、例示のワークスペースグラフィカルユーザインタフェース (WS GUI) 1200 を示している。例えば、WS GUI 1200 は、ユーザが WS GUI 1100 のディスカッションオプション 1106 を選択し、又はプレビューオプション 1114 を開いたときに起動されうる。いくつかの実装において、WS GUI 1200 は、選択されたコンテンツアイテムのプレビュー画像 1204 と選択されたコンテンツアイテムと関連付けられたコメント 1206 とを見るためのグラフィック要素 1202 ( 例えばウィンドウ ) を含みうる。いくつかの実装において、ユーザは、プレビュー画像 1204 を編集することができる。いくつかの実装において、プレビュー画像 1204 は読み取り専用画像であ

40

50

る。

#### 【0114】

いくつかの実装において、コメント1206は、様々なソースから集められた、選択されたコンテンツアイテムに関連付けられたコメントを提示しうる。例えば、ワークスペースサーバ136は、すべての利用可能なソースから、選択されたコンテンツアイテムに関するコメントを収集して、コメント領域1206における表示のために、収集したコメントをWS GUI1200へと送信しうる。例えば、コメント1206は、メッセージストリーム316において、選択されたコンテンツアイテムについてなされたコメントを含みうる。コメント1206は、ワークスペースメンバの電子メールにおいてなされた、選択されたコンテンツアイテムについてなされたコメントを含みうる。コメント1206は、選択されたコンテンツアイテム内から得られたコメントを含みうる。例えば、いくつかのワードプロセッシングアプリケーションは、ユーザが、文書内でコメントを生成し変更を追跡することを可能としている。これらの内部コメント及び変更は、文書から抽出され、コメント1206に提示されうる。いくつかの実装において、コメント1206は、いつコンテンツアイテムが作成され、変更されたかなどを特定するなどの、変更情報を含みうる。コメント1206は、選択されたコンテンツアイテムに対してどのような変更がなされたかを特定してもよい。

10

#### 【0115】

いくつかの実装において、グラフィック要素1202は、現在表示されているコンテンツアイテムについての会話を促進するためのグラフィック要素1208を含みうる。例えば、ユーザは、コメントをグラフィック要素1208に入力し、コメント領域1206にそのコメントを出現させるためのそのコメントを投稿することができる。各ユーザは、グラフィック要素1208を用いて現在表示されているコンテンツアイテムにコメントして議論することができ、コメントは1206である。

20

#### 【0116】

いくつかの実装において、ワークスペースサーバ136によって収集されたコメントは、対応するコンテンツアイテムに追加されうる。例えば、コンテンツアイテムが内部コメントに対応するワードプロセッシング文書である場合、ワークスペースサーバ136によって様々なソースから収集されたコメントは、そのワードプロセッシング文書に、内部コメントとして追加されうる。

30

#### 【0117】

図13は、コンテンツアイテムのためのコメントを生成して表示するための例示の処理1300のフロー図である。ステップ1302において、ワークスペースサーバ136は、コンテンツアイテムに関連付けられたメッセージを受信しうる。例えば、ワークスペースサーバ136は、コンテンツアイテムがメッセージに添付されている（例えば電子メールの添付である）場合に、そのメッセージがコンテンツアイテムに関連付けられている（又は関係がある）ことを判定することができる。ワークスペースサーバ136は、コンテンツアイテムが（例えば、電子メールにおけるコンテンツアイテムへのリンク、ワークスペースメッセージにおけるコンテンツアイテムへのリンク、チャットメッセージにおけるコンテンツアイテムへのリンク、など）メッセージにリンク付けされている場合、そのメッセージがコンテンツアイテムに関連付けられていると判定しうる。ワークスペースサーバ136は、メッセージが、添付としてコンテンツアイテムを有する又はコンテンツアイテムへのリンクを有する先のメッセージに対する応答におけるものである場合に、そのメッセージがコンテンツアイテムに関連付けられていると判定しうる。ワークスペースサーバ136は、添付としてコンテンツアイテムを有する又はコンテンツアイテムへのリンクを有する先のメッセージを含んだメッセージスレッド（例えば一連の関連するメッセージ、オリジナルメッセージに対する一連の返信など）におけるものである場合に、そのメッセージがコンテンツアイテムに関連付けられていると判定しうる。

40

#### 【0118】

ステップ1304において、ワークスペースサーバ136は、コンテンツアイテムのた

50

めのコメントとして、メッセージを記憶しうる。例えば、メッセージがコンテンツアイテム関連付けられるとワークスペースサーバ136が判定した場合、ワークスペースサーバ136は、そのコンテンツアイテムに対するコメントメタデータ内に、そのメッセージを格納することができる。このように、様々なソース（例えば電子メール、チャット、ワークスペースメッセージ、インスタントメッセージ、テキストメッセージなど）からのメッセージは、コンテンツアイテムに対するコメントメタデータ内に集約されうる。例えば、コメントメタデータは、コンテンツアイテムの内部で格納されうる。コメントメタデータは、コンテンツアイテムとは分離されて（例えば別個のファイルに）記憶されうる。ソース（例えば電子メール、チャットメッセージ、ワークスペースメッセージ、テキストメッセージ、インスタントメッセージ、コンテンツアイテム内からのコメントなど）によらず、コンテンツアイテムについて得られたコメントはすべて、コンテンツアイテムのためのコメントメタデータに格納されうる。

#### 【0119】

ステップ1306において、ワークスペースサーバ136は、コンテンツアイテムの選択を受信しうる。例えば、クライアントデバイス102<sub>i</sub>のユーザは、ワークスペースグラフィカルユーザインタフェース上のコンテンツアイテムの表示（例えば、そのコンテンツアイテムを表現するアイコン、グラフィック、テキストなど）を見ることができる。例えば、ワークスペースグラフィカルユーザインタフェースは、ブラウザアプリケーションにおいて表示されるウェブインタフェースでありうる。ワークスペースグラフィカルユーザインタフェースは、ワークスペース固有のネイティブアプリケーションのユーザインタフェースであってもよい。ユーザは、コンテンツアイテムを選択するために、ワークスペースグラフィカルユーザインタフェースに表示されたコンテンツアイテムの表示を選択しうる。ワークスペースグラフィカルユーザインタフェースは、ワークスペースサーバ136へと、コンテンツアイテムの選択を送信しうる。

#### 【0120】

ステップ1308において、ワークスペースサーバ136は、クライアントデバイス102<sub>i</sub>に、選択されたコンテンツアイテムとそのコンテンツアイテムに対するコメントを提示させうる。例えば、ワークスペースサーバ136は、コンテンツアイテム（又はコンテンツアイテムのプレビュー画像）とコンテンツアイテムのためのコメントとを表示するウェブページを、クライアントデバイス102<sub>i</sub>上で動作するウェブブラウザへ送信しうる。ワークスペースサーバ136は、コンテンツアイテムとコンテンツアイテムのコメントとを、クライアントデバイス102<sub>i</sub>上で動作しているネイティブアプリケーションへ送ってもよい。例えば、ワークスペースサーバ136は、上述のように、コンテンツアイテム及びコンテンツアイテムのコメントを、クライアントデバイスと同期させうる。コンテンツアイテム及びコメントは、別個のユーザインタフェース（例えばWS GUI1200）に表示されうる。コンテンツアイテム及びコメントは、コンテンツアイテムに固有のメッセージスレッド（例えば、図11のメッセージスレッド1108）に表示されてもよい。

#### 【0121】

図14は、コンテンツアイテムの周辺の会話を作成するための例示の処理1400のフロー図である。ステップ1402において、クライアントデバイスは、コンテンツアイテムとメッセージストリームとを含んだワークスペースGUIを提示しうる。例えば、クライアントデバイス102<sub>i</sub>は、図11のWS GUI1100を提示してもよい。

#### 【0122】

ステップ1404において、クライアントデバイスは、ワークスペースGUIに表示されたコンテンツアイテムの選択を受信しうる。例えば、クライアントデバイス102<sub>i</sub>のユーザは、図11のコンテンツアイテム1102を選択するための入力をWS GUI1100へ与えうる。

#### 【0123】

ステップ1406において、クライアントデバイスは、コンテンツアイテムのディスカ

ツションオプションを提示しうる。例えば、WS GUI 1100は、ステップ1404で受信されたユーザ入力に応答して、ディスカッションオプション1106を含んだオプションメニュー1104を提示することができる。

#### 【0124】

ステップ1408において、クライアントデバイスは、ディスカスオプションの選択を受信しうる。例えば、クライアントデバイス102<sub>i</sub>のユーザは、ディスカスオプションを選択するために、ディスカスオプション1106に関して、クライアントデバイス102<sub>i</sub>へ入力を与えうる。

#### 【0125】

ステップ1410において、クライアントデバイスは、メッセージストリーム内の選択されたコンテンツアイテムを含んだ新しいメッセージを生成しうる。例えば、ディスカッションオプション1106の選択を受信したことに応じて、クライアントデバイス102<sub>i</sub>は、選択されたコンテンツアイテムを含んだメッセージストリームのための新しいメッセージを生成しうる。クライアントデバイス102<sub>i</sub>は、ワークスペースサーバ136へ新しいメッセージを送信して、メッセージストリーム内の新しいメッセージと選択されたコンテンツアイテムとを提示しうる。新しいメッセージが他のワークスペースのメンバに提示されると、そのワークスペースのメンバは、選択されたコンテンツアイテムの議論を継続するために応答して、図11のメッセージスレッド1108を生成することができる。

#### 【0126】

図15は、外部ユーザへワークスペースのメッセージを送信するための例示の処理1500のフロー図である。ステップ1502において、サーバデバイスは、ワークスペースのメンバのためのメッセージストリームを生成しうる。例えば、サーバデバイス230は、図3のメッセージストリーム316を生成しうる。メッセージストリーム316は、上述のように、ワークスペースのメンバによって生成された（例えば時間順の）ワークスペースメッセージの集合（例えば、リアルタイム又はほぼリアルタイムのチャットメッセージ）でありうる。

#### 【0127】

ステップ1504において、サーバデバイスは、メッセージストリームのためのメッセージを受信しうる。例えば、サーバデバイス230は、ワークスペースのメンバによって生成された新しいワークスペースメッセージを受信しうる。

#### 【0128】

ステップ1506において、サーバデバイスは、メッセージが外部ユーザに言及していることを判定しうる。例えば、外部ユーザは、ワークスペースのメンバでない（例えばワークスペースの共有フォルダの認可されたユーザでない）任意のユーザである。サーバデバイスは、言及されたユーザを特定するプリフィックスに関して、メッセージ内のテキストを解析することにより、メッセージにおいて外部ユーザが言及されていることを判定することができる。例えば、プリフィックスは、単一文字又はシンボル（例えば@）である。プリフィックスは、複数の文字又はシンボル（例えば「at」、「for」など）であってもよいサーバデバイスがプリフィックスを発見すると、サーバデバイスは、ワークスペースのメンバの識別子と、そのプリフィックスに続く文字列を比較しうる。該文字列がいずれのワークスペースのメンバにも一致しない場合、サーバデバイスは、その言及されたユーザが外部ユーザであると判定することができる。

#### 【0129】

ステップ1508では、サーバデバイスは、外部ユーザのための連絡先情報を取得しうる。例えば、サーバデバイスは、外部ユーザの言及を含んだワークスペースを生成したワークスペースのメンバのクライアントデバイスからの連絡先情報を要求しうる。クライアントデバイスは、ワークスペースのメンバに、外部ユーザの連絡先情報（例えば、電話番号、電子メールアドレスなど）の入力を促しうる。クライアントデバイスは、外部ユーザのための連絡先情報を取得するために、クライアントデバイスに記憶された連絡先データ

10

20

30

40

50

ベースを探索しうる。いくつかの実装では、サーバデバイスは、ワークスペースのメンバのアカウントに連絡先データベースを記憶し、外部ユーザのための連絡先情報を判定するために連絡先データベースを探索しうる。

#### 【0130】

ステップ1510において、サーバデバイスは、外部ユーザのための得られた連絡先情報に対応する通信機構に従って、外部ユーザへ、その外部ユーザが言及されているメッセージを送信しうる。例えば、外部ユーザのための連絡先情報が電話番号であった場合、サーバデバイスは、ワークスペースメッセージ（例えばメッセージのテキスト部分）を、テキストメッセージング（例えばショートメッセージサービスのメッセージング）を用いて、外部ユーザへ送信しうる。外部ユーザのための連絡先情報が電子メールアドレスである場合、サーバデバイスは、電子メールを用いて、外部ユーザへワークスペースメッセージを送信しうる。10

#### 【0131】

いくつかの実装において、外部ユーザは、外部ユーザがワークスペースメッセージを受信したのと同じ通信機構を用いて、ワークスペースメッセージに応答することができる。例えば、外部ユーザが電子メールメッセージを受信した場合、外部ユーザは、電子メールを用いて返信しうる。外部ユーザがテキストメッセージを受信した場合、外部ユーザは、テキストメッセージにより返信しうる。サーバデバイスが電子メールまたはテキストメッセージの返信を受信した場合、サーバデバイスは、その返信を含んだ新しいワークスペースメッセージを生成し、その新しいワークスペースメッセージを、外部ユーザが言及されたメッセージへの返信として、メッセージストリームへ投稿しうる。20

#### 【0132】

図16は、同一のグラフィカルユーザインタフェース内のチャット及びスレッド化された会話を提示するための例示の処理1600のフロー図である。ステップ1602において、クライアントデバイスは、メッセージストリームとを含んだワークスペースグラフィカルユーザインタフェースを生成しうる。例えば、クライアントデバイスは、メッセージストリーム316を含んだWS GUI300を生成しうる。

#### 【0133】

ステップ1604において、クライアントデバイスは、メッセージストリームのための新しいメッセージを受信しうる。例えば、ワークスペースのメンバは、図3を参照して上述したように、新しいワークスペースメッセージを生成しうる。この時点で、新しいメッセージは、クライアントデバイスによって受信されうるが、メッセージストリーム内にまだ表示されておらず、又は、挿入されていない。30

#### 【0134】

ステップ1606において、クライアントデバイスは、ユーザがメッセージストリーム内の既存のメッセージと相互作用しているかを判定しうる。例えば、クライアントデバイス102<sub>i</sub>は、WS GUI300上で、入力カーソル又はポインタの位置を判定しうる。カーソルがWS GUI300上に表示されたメッセージのうちの1つの上に位置している場合、クライアントデバイス102<sub>i</sub>は、ユーザが既存のメッセージと相互作用していると判定しうる。ユーザが既存のメッセージに応答してテキスト入力を供給している（例えばテキスト入力要素332へ入力を与えている）場合、クライアントデバイス102<sub>i</sub>は、ユーザが既存のメッセージと相互作用していると判定しうる。ユーザがメッセージストリーム316内の既存のメッセージに関して任意の他の入力（例えばクリック、タッチ、スワイプなど）を与えていた（例えばlike要素334を選択している、Reply要素330を選択している）場合、クライアントデバイス102<sub>i</sub>は、ユーザがメッセージストリーム316内の既存のメッセージと相互作用していると判定しうる。ユーザがメッセージストリーム316に表示されたメッセージのうちの1つに対する入力を与えていない場合、クライアントデバイス102<sub>i</sub>は、ユーザがメッセージストリーム316内の既存のメッセージと相互作用していないと判定しうる。40

#### 【0135】

10

20

30

40

50

ステップ 1608において、クライアントデバイスは、ユーザがメッセージストリーム内の既存のメッセージと相互作用していない場合に、メッセージストリームをスクロールしうる。例えば、上述のように、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> がユーザが既存のメッセージと相互作用していないと判定した場合、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> は、WS GUI 300 上に新しいメッセージのためのスペースを作るために、メッセージストリームをスクロールさせ、そのメッセージストリーム内に新しいメッセージを挿入しうる。例えば、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> が上方向へメッセージストリームをスクロールする場合、新しいメッセージは、メッセージストリームの下端に挿入されうる。例えば、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> が下方向へメッセージストリームをスクロールする場合、新しいメッセージは、メッセージストリームの上端に挿入されうる。スクロール動作は、新しいメッセージが受信されるときに、メッセージストリームへ新しいメッセージを追加するためのデフォルトの動作でありうる。

10

## 【0136】

ステップ 1610において、クライアントデバイスは、ユーザがメッセージストリーム内の既存のメッセージと相互作用している場合には、メッセージストリームを固定しうる。例えば、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> は新しいメッセージを受信したことに応じてスクロール動作を引き起こすことを中止することにより、メッセージストリームを固定しうる。ユーザが既存のメッセージと相互作用している間、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> は、新しいメッセージのためのスペースを作るためにメッセージストリームをスクロールさせない。

20

## 【0137】

ステップ 1612において、クライアントデバイスは、メッセージストリーム内に新しいメッセージを挿入しうる。例えば、ユーザが既存のメッセージと相互作用するのを停止すると、クライアントデバイス 102<sub>i</sub> は、スクロール動作を再開し、新しいメッセージをメッセージストリームへ挿入し、WS GUI 300 に新しいメッセージを表示することができる。

20

## 【0138】

図 17A 及び図 17B は、例示の取りうるシステムの実施形態を示している。本技術を実施する場合、より好適な実施形態が当業者には明らかであろう。他のシステムの実施形態をとりうることは、当業者には容易に理解されるであろう。

30

## 【0139】

図 17A は、通常のシステムバス計算システムアーキテクチャ 1700 を示しており、システムのコンポーネントはバス 1705 を用いて互いに電気的に通信可能となっている。例示的なシステム 1700 は、処理ユニット (CPU 又はプロセッサ) 1710 と、読み取り専用メモリ (ROM) 1720 及びランダムアクセスメモリ (RAM) 1725 などのシステムメモリ 1715 を含む様々なシステムコンポーネントをプロセッサ 1710 に接続するシステムバス 1705 と、を含む。システム 1700 は、プロセッサ 1710 に直接接続されているか、近接しているか、あるいはその一部として統合されている高速メモリのキャッシングを含んでもよい。システム 1700 は、プロセッサ 1710 による高速アクセスのために、データをメモリ 1715 とストレージデバイス 1730 とのすくなくともいずれかからキャッシング 1712 へデータをコピーしてもよい。このようにして、キャッシングは、データを待っている間のプロセッサ 1710 の遅延を回避するパフォーマンスブーストを提供してもよい。これらおよびその他のモジュールは、様々な動作を実行するようにプロセッサ 1710 を制御するか、または制御するように構成されてもよい。他のシステムメモリ 1715 が同様に使用可能であってもよい。メモリ 1715 は、異なる性能特性を有する複数の異なるタイプのメモリを含んでもよい。プロセッサ 1710 は、いかなる汎用プロセッサを含んでもよいし、プロセッサ 1710 を制御するように構成された、ストレージデバイス 1730 内に格納されたモジュール 1 1732、モジュール 2 1734、モジュール 3 1736 などの、ハードウェアモジュールまたはソフトウェアモジュールを含んでもよいし、実際のプロセッサ設計の中にソフトウェア命令が組

40

50

み込まれている専用プロセッサを含んでもよい。プロセッサ 1710 は、本質的に、複数のコアまたはプロセッサ、バス、メモリコントローラ、キャッシュ等を含んでいる、完全に自己完結型のコンピュータシステムであってもよい。マルチコアプロセッサは対称型又は非対称型でありうる。

#### 【0140】

ユーザと計算デバイス 1700との対話を可能にするため、入力デバイス 1745 は、音声用マイクロフォン、ジェスチャまたはグラフィック入力用のタッチセンシティブスクリーン、キーボード、マウス、動作入力、音声等、任意の数の入力機構を表してもよい。また、出力デバイス 1735 は、当業者に知られた複数の出力機構のうちの 1つ以上であってもよい。場合によっては、マルチモーダルシステムによって、ユーザが、計算デバイス 1700 と通信するための複数のタイプの入力を行うことが可能になりうる。通常、通信インタフェース 1740 が、ユーザ入力とシステム出力とを統率すると共に管理しうる。特定のハードウェア構成上で動作することについての制限はなく、したがって、ここでの基本的な特徴は、改良型のハードウェア構成又はファームウェア構成が開発されれば、それらと容易に置き換えられうる。

10

#### 【0141】

ストレージデバイス 1730 は、不揮発性メモリであり、ハードディスクや、磁気力セット、フラッシュメモリカード、ソリッドステートメモリデバイス、デジタル多目的ディスク、カートリッジ、ランダムアクセスメモリ (RAM) 1725、読み取り専用メモリ (ROM) 1720、及びそれらのハイブリッドなどの、コンピュータによってアクセス可能なデータを保持することができる他のタイプのコンピュータ可読媒体であってもよい。  
。

20

#### 【0142】

ストレージデバイス 1730 は、プロセッサ 1710 を制御するためのソフトウェアモジュール 1732、1734、及び 1736 を含みうる。他のハードウェアモジュール又はソフトウェアモジュールも考えられる。ストレージデバイス 1730 は、システムバス 1705 に接続されうる。一態様において、特定の機能を実行するハードウェアモジュールは、機能を実行するために、プロセッサ 1710、バス 1705、ディスプレイ 1735 等の必要なハードウェア要素と接続する、コンピュータ読み取り可能媒体に格納されたソフトウェアコンポーネントを含みうる。

30

#### 【0143】

図 17B は、説明した方法を実行したりグラフィカルユーザインタフェース (GUI) を生成して表示したりする際に用いられるチップセットアーキテクチャを有するコンピュータシステム 1750 を示している。コンピュータシステム 1750 は、開示された技術を実行するのに用いることができるコンピュータハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェアの一例である。システム 1750 は、ソフトウェア、ファームウェアおよび特定された計算を実行するように構成されたハードウェアを実行可能な、任意の数の物理的であるか論理的であるかの少なくともいずれかである別個のリソースを表す、プロセッサ 1755 を含みうる。プロセッサ 1755 は、プロセッサ 1755 への入力およびプロセッサ 1755 からの出力を制御することができるチップセット 1760 と通信しうる。本例では、チップセット 1760 は、ディスプレイなどの出力 1765 へ情報を出し、例えば磁気媒体やソリッドステート媒体を含みうるストレージデバイス 1770 に対して情報の読み書きを行うことができる。また、チップセット 1760 は、RAM 1775 からデータを読み出し、RAM 1775 へデータを書き込むことができる。チップセット 1760 とのインターフェースのために、種々のユーザインタフェース要素 1785 とのインターフェースのためのブリッジ 1780 が提供されうる。このようなユーザインタフェース要素 1785 は、キーボード、マイクロフォン、タッチ検出および処理回路、マウスなどのポインティングデバイス、等を含みうる。一般に、システム 1750 への入力は、種々のソースのうちの任意のものから來てもよく、または機械により生成されるか人により生成されるかの少なくともいずれかであってもよい。

40

50

## 【0144】

チップセット 1760 は、異なる複数の物理的インターフェースを有しうる、1つ以上の通信インターフェース 1790 と連結されてもよい。そのような通信インターフェースは、有線および無線ローカルエリアネットワークのため、ブロードバンド無線ネットワークのため、及びパーソナルエリアネットワークのためのインターフェースを含みうる。ここで開示される G U I を生成し表示し使用する方法のいくつかの応用は、物理的なインターフェースを介して順序付けられたデータセットを受けること、または、プロセッサ 1755 がストレージ 1770 または 1775 に格納されたデータを解析することによって機械そのものにより生成されることを含んでもよい。さらに、機械は、ユーザインターフェース要素 1785 を通じてユーザから入力を受け、プロセッサ 1755 を用いてこれらの入力を解釈することによるブラウズ機能などの、適切な機能を実行することができる。

10

## 【0145】

例示的なシステム 1700 および 1750 は、1つより多くのプロセッサ 1710 を有してもよく、またはより高い処理能力を与えるために共にネットワーク化された計算デバイスのグループまたはクラスタの一部であってもよいことを理解することができる。

20

## 【0146】

説明の明確化のため、ある例では、本技術はデバイスやデバイスコンポーネントやソフトウェアで具現化される方法のステップまたはルーチンやハードウェアとソフトウェアとの組み合わせを有する機能ロックを含んだ、個々の機能ロックを含むものとして提示されてもよい。

20

## 【0147】

ある実施形態では、コンピュータ可読記憶デバイス、媒体およびメモリは、ビットストリーム等を含むケーブル又は無線信号を含みうる。しかしながら、言及する場合には、非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、エネルギーやキャリア信号や電磁波や信号そのものなどの媒体を明示的に除外する。

## 【0148】

上述の例に係る方法は、コンピュータ可読媒体に記憶されるかそうでなければその媒体から利用可能な、コンピュータ実行可能な命令を用いて実装されうる。このような命令は、例えば、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、または専用処理デバイスに所定の機能もしくは一群の機能を実行させるかそうでなければ実行するように設定する命令およびデータを含んでもよい。使用されるコンピュータリソースの一部は、ネットワークを介してアクセス可能でありうる。コンピュータ実行可能な命令は、例えば、バイナリや、アセンブリ言語などの中間フォーマット命令や、ファームウェアや、ソースコードであってもよい。命令と、使用される情報と、説明された例に係る方法の間に生成される情報との少なくともいずれかを記憶するのに用いられるコンピュータ可読媒体の例は、磁気または光学ディスク、フラッシュメモリ、不揮発性メモリを備える U S B デバイス、ネットワーク化されたストレージデバイスなどを含む。

30

## 【0149】

本開示に係る方法を実装するデバイスは、ハードウェアと、ファームウェアと、ソフトウェアとの少なくともいずれかを含んでもよく、様々な形状ファクタのうちのいずれかをとりうる。そのような形状ファクタの典型例は、ラップトップ、スマートフォン、小さい形状ファクタのパーソナルコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタントなどを含む。また、ここで説明される機能は、周辺機器又はアドインカードにおいて実現されうる。さらなる例として、そのような機能は、回路基板上で異なる複数のチップの間でまたは单一デバイスで実行される異なる複数の処理の間で実現されてもよい。

40

## 【0150】

命令、そのような命令を運ぶための媒体、それらを実行するための計算リソース、およびそのような計算リソースをサポートするための他の構成は、本開示で説明される機能を提供するための手段である。

## 【0151】

50

添付の特許請求の範囲内の態様を説明するために様々な例および他の情報を使用したが、当業者であれば、これらの例を使用して多種多様な実装を導くことができるだろうように、そのような例における特定の特徴や構成に基づいて、いかなる特許請求の範囲の限定も暗示されてはならない。さらに、いくつかの主題が構造的特徴と方法ステップとの少なくともいずれかの例に特有の言語で記述されたかもしれないが、添付の特許請求の範囲で規定される主題はこれらの記述された特徴や動作に必ずしも限定されないことが理解されるべきである。例えば、そのような機能は々々に分散されてもよいし、ここで特定されたもの以外の要素で実行されてもよい。むしろ、説明した特徴およびステップは、添付の特許請求の範囲内のシステムおよび方法の要素の例として開示される。

【図1】




FIG. 1

【図2】





FIG. 2



【図4】




FIG. 4






FIG. 6

FIG. 5

【図7】



【図8】





FIG. 8

【図9】



【図10】





FIG. 10

FIG. 9

【図 1 1】



【図 1 2】




FIG. 11

FIG. 12

【図 1 3】




FIG. 13

【図 1 4】




FIG. 14

【図 15】




FIG. 15

【図 16】






FIG. 16

【図 17A】



【図 17B】



**【手続補正書】**

【提出日】平成30年11月2日(2018.11.2)

**【手続補正1】**

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

**【補正の内容】**

【特許請求の範囲】

**【請求項1】**

オンラインコンテンツ管理システムが、前記オンラインコンテンツ管理システムのユーザーアカウントに関連付けられたユーザデバイスから、新しいコンテンツアイテムを作成するための要求であって、少なくとも当該新しいコンテンツアイテムに対するコンテンツアイテムの種類を特定する要求を受信することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、特定された前記コンテンツアイテムの種類に基づいて、前記オンラインコンテンツ管理システムによって記憶されている複数のコンテンツアイテムテンプレートであって、複数の異なるコンテンツアイテムの種類に対応するコンテンツアイテムテンプレートを含んだ複数のコンテンツアイテムテンプレートから、コンテンツアイテムテンプレートを選択することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、自動で選択された前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを生成することと、

前記オンラインコンテンツ管理システムが、編集を受ける前に、前記ユーザーアカウントに関連付けられた前記オンラインコンテンツ管理システムのオンラインフォルダに、前記新しいコンテンツアイテムとして、前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを保存することと、

を含むことを特徴とする方法。

**【請求項2】**

前記新しいコンテンツアイテムを前記オンラインフォルダに保存したことに応じて、前記オンラインコンテンツ管理システムが、前記ユーザデバイスに、前記新しいコンテンツアイテムを送信することをさらに含む、

ことを特徴とする請求項1に記載の方法。

**【請求項3】**

前記複数のコンテンツアイテムテンプレートのそれぞれは、異なるコンテンツアイテムの種類のものである、

ことを特徴とする請求項1に記載の方法。

**【請求項4】**

前記ユーザデバイスは、前記オンラインフォルダに対応するローカルフォルダに、前記新しいコンテンツアイテムを格納する、

ことを特徴とする請求項2に記載の方法。

**【請求項5】**

前記ユーザデバイスは、前記新しいコンテンツアイテムにネイティブなアプリケーションにおいて、当該新しいコンテンツアイテムを編集する、

ことを特徴とする請求項4に記載の方法。

**【請求項6】**

1つ以上のプロセッサによって実行されるときに、オンラインコンテンツ管理システムに、

前記オンラインコンテンツ管理システムのユーザーアカウントに関連付けられたユーザデバイスで動作しているウェブブラウザから、新しいコンテンツアイテムを作成するための要求であって、少なくとも当該新しいコンテンツアイテムに対するコンテンツアイテムの種類を特定する要求を受信することと、

特定された前記コンテンツアイテムの種類に基づいて、前記オンラインコンテンツ管

理システムによって記憶されている複数のコンテンツアイテムテンプレートであって、複数の異なるコンテンツアイテムの種類に対応するコンテンツアイテムテンプレートを含んだ複数のコンテンツアイテムテンプレートから、コンテンツアイテムテンプレートを選択することと、

選択された前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを生成することと、

前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーに対する編集を受ける前に、前記ユーザーアカウントに関連付けられた前記オンラインコンテンツ管理システムのオンライン共有フォルダに、前記新しいコンテンツアイテムとして、前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを保存することと、

を実行させる命令の1つ以上のシーケンスを含んだプログラム。

#### 【請求項7】

前記命令は、前記新しいコンテンツアイテムを前記オンライン共有フォルダに保存したことと応じて、前記オンラインコンテンツ管理システムに、前記ユーザデバイスへ前記新しいコンテンツアイテムを送信させる、

ことを特徴とする請求項6に記載のプログラム。

#### 【請求項8】

前記複数のコンテンツアイテムテンプレートのそれぞれは、異なるコンテンツアイテムの種類のものである、

ことを特徴とする請求項6に記載のプログラム。

#### 【請求項9】

前記ユーザデバイスは、前記オンライン共有フォルダに対応するローカルフォルダに、前記新しいコンテンツアイテムを格納する、

ことを特徴とする請求項7に記載のプログラム。

#### 【請求項10】

前記ユーザデバイスは、前記新しいコンテンツアイテムにネイティブなアプリケーションにおいて、当該新しいコンテンツアイテムを編集する、

ことを特徴とする請求項9に記載のプログラム。

#### 【請求項11】

前記オンライン共有フォルダは、共有フォルダに裏付けられたワークスペースの複数のユーザーアカウントに関連付けられている、

ことを特徴とする請求項6に記載のプログラム。

#### 【請求項12】

オンラインコンテンツ管理システムであって、

1つ以上のプロセッサと、

前記1つ以上のプロセッサによって実行されるときに、前記オンラインコンテンツ管理システムに、

前記オンラインコンテンツ管理システムの共有フォルダに裏付けられたワークスペースに関連する認可されたユーザーアカウントに関連付けられたユーザデバイスで動作しているウェブブラウザから、新しいコンテンツアイテムを作成するための要求であって、少なくとも当該新しいコンテンツアイテムに対するコンテンツアイテムの種類を特定する要求を受信することと、

特定された前記コンテンツアイテムの種類に基づいて、前記オンラインコンテンツ管理システムによって記憶されている複数のコンテンツアイテムテンプレートであって、複数の異なるコンテンツアイテムの種類に対応するコンテンツアイテムテンプレートを含んだ複数のコンテンツアイテムテンプレートから、コンテンツアイテムテンプレートを選択することと、

選択された前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーを生成することと、

前記コンテンツアイテムテンプレートのコピーへの編集を受ける前に、前記共有フォルダに裏付けられたワークスペースに対応する前記オンラインコンテンツ管理システムのオンライン共有フォルダに、前記新しいコンテンツアイテムとして、前記コンテンツアイテム

テムテンプレートのコピーを保存することと、  
を実行させる命令の1つ以上のシーケンスを含んだ非一時的コンピュータ可読媒体と、  
を有することを特徴とするオンラインコンテンツ管理システム。

【請求項13】

前記命令は、前記新しいコンテンツアイテムを前記オンライン共有フォルダに保存したこと  
に応じて、前記オンラインコンテンツ管理システムに、前記ユーザデバイスへ前記新  
しいコンテンツアイテムを送信させる、

ことを特徴とする請求項12に記載のシステム。

【請求項14】

前記複数のコンテンツアイテムテンプレートのそれぞれは、異なるコンテンツアイテム  
の種類のものである、

ことを特徴とする請求項12に記載のシステム。

【請求項15】

前記ユーザデバイスは、前記オンライン共有フォルダに対応するローカルフォルダに、  
前記新しいコンテンツアイテムを格納する、

ことを特徴とする請求項12に記載のシステム。

【請求項16】

前記ユーザデバイスは、前記新しいコンテンツアイテムにネイティブなアプリケーション  
において、当該新しいコンテンツアイテムを編集する、

ことを特徴とする請求項15に記載のシステム。

---

フロントページの続き

(74)代理人 100130409

弁理士 下山 治

(74)代理人 100170667

弁理士 前田 浩次

(72)発明者 ボーソレイル, ショーン

アメリカ合衆国, カリフォルニア州 94107, サンフランシスコ, スイート 400, ベリーストリート 185

(72)発明者 パン, マッテウス

アメリカ合衆国, カリフォルニア州 94107, サンフランシスコ, スイート 400, ベリーストリート 185

(72)発明者 グレゼ, ジーン - デニス

アメリカ合衆国, カリフォルニア州 94107, サンフランシスコ, スイート 400, ベリーストリート 185

(72)発明者 デヴィンセンツィ, アンソニー

アメリカ合衆国, カリフォルニア州 94107, サンフランシスコ, スイート 400, ベリーストリート 185

F ターム(参考) 5B084 AA01 AA02 AA05 AA12 AA30 AB01 AB02 AB06 AB11 AB27

AB30 AB31 AB39 BA07 BB01 CD02 CD25 CF12 DB01 DB02

DC02 DC03

【外國語明細書】

2019036327000001.pdf