



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**19.12.2018 Patentblatt 2018/51**

(51) Int Cl.:  
**H04R 1/10 (2006.01)**

(21) Anmeldenummer: **18182190.1**

(22) Anmeldetag: **15.09.2009**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR**

(72) Erfinder:  
• **Tan, Chee Keong**  
**Singapore 119968 (SG)**  
• **Wong, Yuen Shen**  
**Singapore 119968 (SG)**

(30) Priorität: **16.09.2008 DE 102008047520**

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) nach Art. 76 EPÜ:  
**09783053.3 / 2 332 342**

(74) Vertreter: **Eisenführ Speiser**  
**Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB**  
**Postfach 10 60 78**  
**28060 Bremen (DE)**


(71) Anmelder: **Sennheiser electronic GmbH & Co. KG**  
**30900 Wedemark (DE)**

Bemerkungen:

Diese Anmeldung ist am 06-07-2018 als Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten Anmeldung eingereicht worden.

(54) **IN-OHR HÖRER UND ERWEITERUNGSADAPTER**

(57) Ein In-Ohr Hörer wird vorgesehen, welcher ein Gehäuse (50) zur Aufnahme eines elektroakustischen Wandlers und eine Erweiterungsadaptereinheit (20) aufweist, welche mit dem Gehäuse (50) des In-Ohr Hörers gekoppelt ist. Die Erweiterungsadaptereinheit weist eine Erweiterungseinheit (20) mit einem oberen Teil (26) mit einer Krümmung zum Anpassen in eine Crus Inferius Antheleicis, eine Anti-Helix und/oder eine Concha eines Ohrs eines Anwenders auf. Die Erweiterungsadaptereinheit weist ferner mindestens ein Koppellement zum Koppeln des oberen Teils (26) mit dem Gehäuse (50) des In-Ohr Hörers auf, wobei die Erweiterungseinheit (20) zumindest zwei flexible Beine (22, 25) als Koppellemente aufweist, wobei ein Bein (22) mit einem ersten Ende (28) des oberen Teils (26) und ein zweites Bein (25) mit einem zweiten Ende (29) des oberen Teils (26) gekoppelt ist.



**Fig. 1A**




Fig. 1B

## Beschreibung

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft einen In-Ohr Hörer und einen Erweiterungsadapter.

**[0002]** In-Ohr Hörer sind in den letzten Jahren sehr beliebt geworden, da sie zunehmend zusammen mit MP3-Playern oder Mediaplays verwendet werden. In-Ohr Hörer sind jedoch oftmals nicht dazu geeignet, beim Sport oder bei heftigen Aktivitäten getragen zu werden, da diese In-Ohr Hörer dazu neigen, aus der Concha eines Anwenders herauszufallen.

**[0003]** US 5,712,453 zeigt einen In-Ohr Hörer mit einem Erweiterungsadapter, der über einen Arm verfügt, welcher in der Concha verankert werden kann.

**[0004]** US 1,668,910 zeigt einen In-Ohr Hörer mit einem Erweiterungsadapter, welcher in Form eines Fragezeichens ausgestaltet ist.

**[0005]** DE 10 2004 010 198 A1 zeigt einen In-Ohr Hörer mit einem Stützelement, welches in der Concha eines Hörers verankert werden kann.

**[0006]** US 6,810,987 B1 zeigt einen In-Ohr Hörer mit einem Stützelement, welches in der Concha eines Nutzers verankert werden kann.

**[0007]** DE 102 27 450 A1 zeigt ein Headset mit einem steifen Bügel zur Anlage in der Concha. Hierbei ist lediglich ein Ende des Bügels an dem In-Ohr Hörer befestigt.

**[0008]** DE 297 18 483 U1 zeigt eine Befestigungseinheit zum Befestigen von otologischen Geräten in einem Ohr eines Nutzers. Hierbei kann die Befestigungseinheit zwei Bügel aufweisen, welche zum einen in der Concha und zum anderen im Bereich des Antitragus verankert werden.

**[0009]** US 2003/0174853 A1 zeigt ein Headset mit einem Erweiterungsadapter, wobei der Erweiterungsadapter mit seinem ersten Ende an dem Headset befestigt wird und das zweite Ende in einer Concha befestigt wird.

**[0010]** Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen In-Ohr Hörer vorzusehen, welcher beim Sport oder anderen heftigen oder lebhaften Aktivitäten verwendet werden kann und dem Benutzer ein möglichst guten Tragekomfort bietet, d.h. der Hörer soll einerseits bei sportlichen Aktivitäten im Ohr des Anwenders sitzen, andererseits sich aber auch komfortabel an fast jedes Ohr eines Anwenders anpassen können, ohne das damit ein unangenehmes Trägergefühl, insbesondere Druckschmerzen im Ohr des Benutzers erzeugt werden.

**[0011]** Diese Aufgabe wird durch einen In-Ohr Hörer gemäß Anspruch 1 und einen Erweiterungsadapter gemäß Anspruch 5 gelöst.

**[0012]** Daher wird ein In-Ohr Hörer vorgesehen, welcher ein Gehäuse zur Aufnahme eines elektroakustischen Wandlers und einer Erweiterungsadaptereinheit aufweist, welche mit dem Gehäuse des In-Ohr Hörers gekoppelt ist. Die Erweiterungsadaptereinheit weist eine Erweiterungseinheit mit einem oberen Teil mit einer Krümmung bzw. Rundung auf, welche in das Crus Inferius Anthelicis, die Anti-Helix und/oder die Concha eines Ohrs eines Anwenders passt. Der Erweiterungsadapter

weist ferner mindestens ein Koppellement zum Koppeln des oberen Teils mit dem Gehäuse des In-Ohr Hörers auf. Die Erweiterungseinheit weist zumindest zwei flexible Beine als Koppellemente auf. Ein Bein ist mit einem ersten Ende des oberen Teils und ein zweites Bein ist mit dem zweiten Ende des oberen Teils gekoppelt.

**[0013]** Die Erfindung betrifft ebenfalls einen Erweiterungsadapter für einen In-Ohr Hörer. Der Erweiterungsadapter weist eine Ringeinheit zur Befestigung an einem Gehäuse eines In-Ohr Hörers auf. Der Erweiterungsadapter weist ferner eine Erweiterungseinheit mit einem oberen Teil mit einer Krümmung zum Biegen bzw. Anpassen an der Crus Inferius Anthelicis, der Anti-Helix und der Concha eines Ohrs eines Anwenders auf. Die Erweiterungseinheit weist ferner mindestens ein Koppellement zum Koppeln des oberen Teils mit dem Ring auf.

**[0014]** Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist die Erweiterungseinheit mindestens zwei Beine als Koppellemente auf. Ein Bein ist mit einem ersten Ende des oberen Teils und ein zweites Bein ist mit dem zweiten Ende des unteren Teils gekoppelt.

**[0015]** Die Erfindung betrifft einen Erweiterungsadapter mit einem Ring zum Koppeln mit einem Gehäuse eines In-Ohr Hörers und einer Erweiterungseinheit im Wesentlichen in Form einer Haiflosse. Die Erweiterungseinheit weist eine Krümmung auf, welche in einen Crus Inferius Anthelicis, einer Anti-Helix und/oder einer Concha eines Ohrs eines Anwenders passt.

**[0016]** Die Erfindung betrifft die Idee, einen Erweiterungsadapter oder eine Erweiterungseinheit zu verwenden, welche beispielsweise aus einem weichen Gummi hergestellt ist, welche ein Biegen und Anpassen in unterschiedliche Ohren ermöglicht. Eine derartige Erweiterungseinheit kann an dem Gehäuse des In-Ohrs befestigt werden, wodurch ein sicherer und enger Sitz im Ohr des Anwenders insbesondere an der Crus Inferius Anthelicis, der Anti-Helix und der Concha ermöglicht wird.

**[0017]** Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann die Erweiterungseinheit austauschbar ausgestaltet sein.

**[0018]** Weitere Aspekte der Erfindung werden in den anhängigen Ansprüchen beschrieben.

**[0019]** Ausführungsbeispiele und Vorteile der Erfindung werden nachstehend unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert.

Fig. 1A und 1B zeigen schematische Darstellungen eines Erweiterungsadapters gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel und

Fig. 2A bis 2D zeigen eine Draufsicht, eine Frontansicht, eine Seitenansicht, eine isometrische Ansicht A und eine isometrische Ansicht B eines Ohr-Hörers gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel.

**[0020]** Fig. 1A und 1B zeigen eine schematische Dar-

stellung eines Erweiterungsadapters gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel. Der Erweiterungsadapter kann austauschbar bzw. abnehmbar an einem Gehäuse eines In-Ohr Hörers befestigt werden. Der Erweiterungsadapter oder die Erweiterungsadaptereinheit weist einen Ring 10 mit einem Loch 11 und einer Erweiterungseinheit 20 auf. Der Ring 10 und das Loch 11 sind derart ausgewählt, dass der Ring sicher auf ein Gehäuse eines In-Ohr Hörers passt. Somit kann die Erweiterungsadaptereinheit an einem Gehäuse eines In-Ohr Hörers angebracht oder befestigt werden. Die Erweiterungseinheit 20 ist mit dem Ring 10 verbunden und dient als Mittel zum Sichern des Erweiterungsadapters in einem Ohr eines Anwenders. Die Erweiterungseinheit 10 weist vier Beine 22, 23, 24 und 25 sowie ein oberes und ein unteres Teil 26 auf, welches eine bestimmte Krümmung aufweist. Der obere Teil 26 kann an dem Crus Inferius Anthelicis, der Anti-Helix und/oder der Concha eines Ohrs platziert werden und weist ein erstes Ende 28 und ein zweites Ende 29 auf. Das erste Ende 28 des oberen Teils 26 ist mit dem ersten Bein 22 der Erweiterungseinheit 20 gekoppelt, während das vierte Bein 25 mit dem zweiten Ende 29 des oberen Teils 26 gekoppelt ist. Das erste Bein 22 der Erweiterungseinheit 20 ist an einen ersten Verbindungspunkt 22, das zweite Bein 23 ist mit einem zweiten Verbindungspunkt 13, das dritte Bein 24 ist mit einem dritten Verbindungspunkt und das vierte Bein 24 ist mit einem vierten Verbindungspunkt 15 gekoppelt. Der erste, zweite, dritte und vierte Verbindungspunkt 12, 13, 14 und 15 sind an dem Ring 10 vorgesehen. Der Ring 10 und die Erweiterungseinheit 20 können einteilig bzw. als ein Teil hergestellt werden. Alternativ dazu kann die Erweiterungseinheit 20 an dem Ring 10 vorgesehen bzw. befestigt werden. Der Ring kann als ein geschlossener oder offener Ring ausgestaltet sein.

**[0021]** Obwohl das erste, zweite, dritte und vierte Bein 22 - 25 mit einer bestimmten Krümmung dargestellt worden sind, können diese Beine ebenfalls als gerade Linien implementiert werden. Es sei darauf hingewiesen, dass obwohl vier verschiedene Beine 22 - 25 in den Fig. 1A und Fig. 1B gezeigt worden sind, die Erweiterungseinheit 20 mit weniger oder mehr als diesen vier Beinen implementiert werden kann. Die Erweiterungseinheit 20 kann auch ohne Beine beispielsweise als ein Vollkörper implementiert werden. Die Krümmung 27 des oberen Teils 26 ist ausgewählt, damit sie (sicher) in einer Crus Inferius Anthelicis, einer Anti-Helix und einer Concha eines Ohrs eines Anwenders passt.

**[0022]** Obwohl oben das Material der Erweiterungseinheit 20 und insbesondere das Material der vier Beine als ein Material beschrieben worden sind, kann die Erweiterungseinheit implementiert werden, wobei das obere Teil 26 aus einem anderen Material hergestellt werden kann als die Beine 22 - 25.

**[0023]** Durch den Erweiterungsadapter gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel kann ein In-Ohr Hörer sicher und komfortabel in fast jedes Ohr eines Anwenders angepasst werden. Somit kann ein Erweiterungsadapter

vorgesehen werden, welcher eine Einheitsgröße (One-size-fits-all) aufweist bzw. in alle Ohren passt.

**[0024]** Das Material des Erweiterungsadapters gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist vorzugsweise weiches Gummi. Alternativ dazu können andere Materialien verwendet werden, welche ausreichend flexibel sind und welche eine komfortable und sichere Verwendung des Erweiterungsadapters in den Ohren der Anwender erlauben.

**[0025]** Fig. 2A bis 2D zeigt eine Draufsicht, eine Frontansicht, eine Seitenansicht, eine isometrische Ansicht A und eine isometrische Ansicht B eines In-Ohr Hörers gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel. Hier in dem zweiten Ausführungsbeispiel ist der Erweiterungsadapter gemäß den Fig. 1A und 1B ein Teil des Gehäuses eines In-Ohr Hörers, beispielsweise ein Bestandteil des In-Ohr Hörers. Das Gehäuse 50 des In-Ohr Hörers ist mit dem Erweiterungsadapter verbunden. Wie in den Fig. 2B, 2C und 2E zu sehen, entspricht der Erweiterungsadapter gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen dem Erweiterungsadapter gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel. Somit weist die Erweiterungseinheit 20 vier Beine 22 - 25 auf, welche mit dem Ring 10 an ihren ersten Enden verbunden sind und welche an ihren zweiten Enden mit dem oberen Teil 26 verbunden sind. Das obere Teil 26 weist ein erstes und zweites Ende 28, 29 auf, wobei das erste Ende 28 mit dem ersten Bein 22 und das zweite Ende 29 mit dem vierten Bein 25 gekoppelt ist.

**[0026]** Die Erweiterungseinheit 20 gemäß dem ersten oder zweiten Ausführungsbeispiel weist ein oberes Teil 26 mit einer Krümmung auf. Das obere Teil 26 mit der Krümmung ist mit dem Ring 10 durch zumindest ein Bein 22 - 25 verbunden. Die Beine sind vorzugsweise aus einem weichen Gummi hergestellt. Das obere Teil 26 mit der Krümmung ist derart ausgewählt, dass es in die Crus Inferius Anthelicis, der Anti-Helix und der Concha eines Anwenders passt, wobei die zweiten Enden 29 an der Crus Inferius Anthelicis, und das erste Ende 28 in der Concha des Anwenders aufliegen kann. Mittels der flexiblen Beine 22 - 25 kann das obere Teil 26 mit der Krümmung in unterschiedlich komplexe Formen eines Ohrs eines Anwenders passen. Insbesondere da die Beine flexibel sind, kann sich das obere Teil 26 biegen, soweit dies erforderlich ist. Wenn die Krümmung des Crus Inferius Anthelicis, der Anti-Helix und der Concha eines Anwenders groß ist, dann kann die Krümmung des oberen Teils 26 an eine derartige Krümmung angepasst werden, da die flexiblen Beine 22 - 25 sich entsprechend biegen werden.

**[0027]** Wie in den Fig. 1A bis 2D gezeigt, ist der Erweiterungsadapter im Wesentlichen in Form einer Haiflosse ausgestaltet.

**[0028]** Der Erweiterungsadapter gemäß dem ersten oder zweiten Ausführungsbeispiel kann beispielsweise eine Federsteifigkeit aufweisen, wobei die Federsteifigkeit in vertikaler Richtung (gemäß dem Pfeil F1 von Fig. 2B) zwischen 0,05 bis 0,6 N/mm aufweisen kann. Bevor-

zugterweise weist die Federsteifigkeit hier einen Wert von 0,3 N/mm auf.

**[0029]** Der Erweiterungsadapter kann ferner eine Federsteifigkeit in horizontaler Richtung (gemäß dem Pfeil F2 von Fig. 2C) von 0,02 bis 0,4 N/mm aufweisen. Vorzugsweise kann diese Federsteifigkeit einen Wert von 0,08 N/mm aufweisen.

**[0030]** Die Federsteifigkeit F1 wurde ermittelt, indem der In-Ohr Hörer an den Einspannpunkten 1000 eingespannt wird und ein Druck von oben an der Stelle des Pfeils F1 in Fig. 2B ausgeübt wird. Hierbei wurde die Kraft bei einer Dehnung (Auslenkung) von 4 mm erfasst. Insbesondere wurden fünf Messungen durchgeführt, wobei die gemessene Kraft 0,507; 0,508; 0,514; 0,504; 0,507 N erreichte.

**[0031]** Bei der zweiten Federsteifigkeit wurde der Hörer bzw. der Erweiterungsadapter ebenfalls an den Einspannpunkten 1000 eingeklemmt bzw. eingespannt und es wurde eine Kraft bei einer Dehnung (Auslenkung) von 4 mm ermittelt. Hierbei wurden fünf Messungen durchgeführt und es wurden Drücke von 0,197; 0,195; 0,200; 0,194 und 0,201 N erfasst.

**[0032]** Bei den Messungen der Federsteifigkeit wurde die Kraft bei einer Auslenkung von 4 mm erfasst.

#### Patentansprüche

1. In-Ohr Hörer, mit einem Gehäuse (50) zum Aufnehmen eines elektroakustischen Wandlers, und einer Erweiterungsadaptereinheit (20), welche mit dem Gehäuse (50) des In-Ohr Hörers gekoppelt ist, wobei die Erweiterungsadaptereinheit eine Erweiterungseinheit (20) mit einem oberen Teil (26) mit einer Krümmung zum Anpassen in eine Crus Inferius Anthellicis, in eine Anti-Helix und/oder in eine Concha eines Ohrs eines Anwenders und zumindest ein flexibles Koppellement zum Koppeln des oberen Teils (26) an das Gehäuse (50) des In-Ohr Hörers aufweist.
2. In-Ohr Hörer nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der obere Teil (26) ein erstes Ende (28) und ein zweites Ende (29) aufweist, die den Bereich der Krümmung einschließen, und dass das zweite Ende (29) an der Crus Inferius Anthellicis und das erste Ende (28) in der Concha des Anwenders aufliegen kann.
3. In-Ohr Hörer nach Anspruch 1, wobei das zumindest eine Bein (22 - 25) eine Krümmung aufweist.
4. In-Ohr Hörer nach Anspruch 1 oder 3, wobei die Erweiterungseinheit (2) eine Federsteifigkeit in vertikaler Richtung zwischen 0,05 und 0,6 N/mm aufweist.

5. In-Ohr Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Erweiterungseinheit (2) eine Federsteifigkeit in horizontaler Richtung von 0,02 bis 0,4 N/mm aufweist.
6. Erweiterungsadapter für ein In-Ohr Hörer, mit einer Ringeinheit (10) zum Befestigen an einem Gehäuse (50) des In-Ohr Hörers, und einer Erweiterungseinheit (20) mit einem oberen Teil (26) mit einer Krümmung zum Anpassen in eine Crus Inferius Anthellicis, einer Anti-Helix und/oder einer Concha eines Ohrs des Anwenders und zumindest einem flexiblen Koppellement (22 - 25) zum Koppeln des oberen Teils (26) an die Ringeinheit (10).
7. Erweiterungsadapter nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der obere Teil (26) ein erstes Ende (28) und ein zweites Ende (29) aufweist, die den Bereich der Krümmung einschließen, und dass das zweite Ende (29) eine Crus Inferius Anthellicis und das erste Ende (28) in der Concha des Anwenders aufliegen kann.
8. Erweiterungsadapter nach Anspruch 7, wobei das zumindest eine Bein eine Krümmung aufweist.
9. Erweiterungsadapter nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Erweiterungseinheit (2) in vertikaler Richtung eine Federsteifigkeit zwischen 0,05 und 0,6 N/mm aufweist.
10. Erweiterungsadapter nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei die Erweiterungseinheit (2) eine Federsteifigkeit in horizontaler Richtung von 0,02 bis 0,4 N/mm aufweist.
11. Erweiterungsadapter, insbesondere nach einem der Ansprüche 7 bis 10, mit einem Ring (10) zum Koppeln mit einem Gehäuse eines In-Ohr Hörers und einer Erweiterungseinheit (20) im Wesentlichen in Form einer Haiflosse, wobei die Erweiterungseinheit (20) eine Krümmung aufweist, welche in eine Crus Inferius Anthellicis, Anti-Helix und/oder einer Concha eines Ohrs eines Anwenders passt.




Fig. 1A





Fig. 1B





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 18 18 2190

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X A	US 2003/174853 A1 (HOWES MICHAEL [US] ET AL) 18. September 2003 (2003-09-18) * das ganze Dokument *	1-3,6-8,11 4,5,9,10	INV. H04R1/10
X A	WO 2006/104981 A2 (SOUND ID [US]; ATAMANIUK ANDY P [US]; PERKINS RÖDNEY [US]) 5. Oktober 2006 (2006-10-05) * das ganze Dokument *	1-3 6-11	
X A	JP 2006 203420 A (AUDIO TECHNICA KK; YONENOI DESIGN KK) 3. August 2006 (2006-08-03) * das ganze Dokument *	1-3,6-8,11 4,5,9,10	
X A	JP 2001 333484 A (WATANABE YOSHITAKA) 30. November 2001 (2001-11-30) * das ganze Dokument *	1-3,6-8,11 4,5,9,10	
X A	JP 2002 058086 A (WATANABE YOSHITAKA) 22. Februar 2002 (2002-02-22) * das ganze Dokument *	1-3,6-8,11 4,5,9,10	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlussdatum der Recherche 20. August 2018	Prüfer Timms, Olegs
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet                      Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie                      A : technologischer Hintergrund                      O : nichtschriftliche Offenbarung                      P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze                      E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist                      D : in der Anmeldung angeführtes Dokument                      L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 18 18 2190

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

20-08-2018

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2003174853 A1	18-09-2003	US 2003174853 A1	18-09-2003
		US 2009226025 A1	10-09-2009
		US 2012189154 A1	26-07-2012
-----			
WO 2006104981 A2	05-10-2006	DK 2105040 T3	18-01-2016
		DK 2988532 T3	15-01-2018
		EP 2105040 A2	30-09-2009
		EP 2988532 A1	24-02-2016
		US 2010027824 A1	04-02-2010
		WO 2006104981 A2	05-10-2006
JP 2006203420 A	03-08-2006	WO 2008086286 A2	17-07-2008
		-----	
		CN 1812632 A	02-08-2006
		HK 1094127 A1	08-02-2013
		JP 4088841 B2	21-05-2008
		JP 2006203420 A	03-08-2006
		KR 20060084375 A	24-07-2006
SG 124372 A1	30-08-2006		
TW 200644703 A	16-12-2006		
-----			
JP 2001333484 A	30-11-2001	KEINE	
-----			
JP 2002058086 A	22-02-2002	KEINE	
-----			

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE**

*Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.*

**In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente**

- US 5712453 A [0003]
- US 1668910 A [0004]
- DE 102004010198 A1 [0005]
- US 6810987 B1 [0006]
- DE 10227450 A1 [0007]
- DE 29718483 U1 [0008]
- US 20030174853 A1 [0009]