

**Register:** Registret över totalbefolkningen (RTB)

**Statistikansvarig:** Statistiska centralbyrån (SCB)

**Statistikprodukt:** Befolkningsstatistik

**Kontaktperson:** Mattias Wikström, tel: 019-17 61 04, e-post: mattias.wikstrom@scb.se

Åke Jalo, tel: 019-17 67 29, e-post: ake.jalo@scb.se

### Register

Namn RTB	Presentationstext Registret över totalbefolkningen (RTB)	
Beskrivning RTB är ett register som innehåller uppgifter om den folkbokförda befolkningen i Sverige.	Registertyp basregister	

### Version

Namn RTBsql	Presentationstext RTB, fullständigt innehåll, sql-version	
Beskrivning Individregister med stockuppgifter avseende 31 december respektive år och flödesuppgifter avseende respektive kalenderår.	Personregister ja	Slutligt observationsregister ja

### Databas

Namn RTB2003	Första tid 2003	Senaste tid 2003
Presentationstext Registret över totalbefolkningen 2003	Referenstid 31 december/kalenderår	
Beskrivning Individregister med stockuppgifter avseende 2003-12-31 och flödesuppgifter avseende året 2003.		
Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Materialet är sekretesskyddat.		

### Tabell / flat fil

Presentationstext Civilståndsändringar	
Objekttyp	Population

Civilståndsändringar	Matrisen innehåller de personer som har ändrat civilstånd under 2003.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 151836

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referensid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
folkbokföringsdatum relationsperson	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller för relationspersonen.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRel2003CivilAndrFlode
folkbokföringsdatum RSV relationsperson	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSVRel2003CivilAndrFlo
sekeretessdag relationsperson	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		SekretessdagRel2003CivilAndrFl
län relationsperson	Anger det län där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun relationsperson	Anger den kommun där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling relationsperson	Anger den församling där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning relationsperson	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där relationspersonen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV			ej summerbar		FastBetRel2003CivilAndrFlode
icke territoriell församling relationsperson	Anger icke territoriell församling för relationspersonen vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
personnummer relationsperson	Anger relationspersonens	Härledd variabel/RSV	Personnummer består av: Födelseid (8		ej summerbar		PersonNrRel2003CivilAndrFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.				
civilstånd relationsperson	Anger civilstånd för relationspersonen efter civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	Härledd variabel/RSV			ej summerbar		Civil2003CivilAndrFlode
civilståndsdatum relationsperson	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatRel2003CivilAndrFlode
civilståndsdatum RSV relationsperson	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatRSVRel2003CivilAndrFl
kön relationsperson	Anger relationspersonens kön. Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		KonRel2003CivilAndrFlode
medborgarskap relationsperson	Anger relationspersonens medborgarskapsland vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedblandnamnRel2003CivilAndrFl
medborgarskapsdatum relationsperson	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap för relationspersonen vid civilståndsändringen.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatRel2003CivilAndrFlode
födelselän relationsperson	Anger relationspersonens födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	Härledd variabel/RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelselandnamn relationsperson	Anger det land där relationspersonen är född.	Härledd variabel/RSV			ej summerbar		FodelselandnamnRel2003CivilAnd

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
civilstånd tidigare för relationsperson	Anger relationspersonens civilstånd före civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	Härledd variabel/RSV			ej summerbar		CivilG2003CivilAndrFlode
civilståndsdatum tidigare för relationsperson	Anger datum för tidigare civilståndsändring för relationspersonen.	Härledd variabel/RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatGRel2003CivilAndrFlode
civilstånd varaktighet relationsperson	Anger varaktighet i antal dagar mellan det gamla och nya civilståndet för relationspersonen.	Härledd variabel			ej summerbar		VarGamCivRel2003CivilAndrFlode
ålder slut relationsperson	Anger ålder vid årets slut för relationspersonen.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlutRel2003CivilAndrFlode
ålder år relationsperson	Anger ålder vid civilståndsändringen i år för relationspersonen.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHRel2003CivilAndrFlode
ålder dagar relationsperson	Anger ålder vid civilståndsändringen i dagar för relationspersonen.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHdRel2003CivilAndrFlode
år	Anger år för civilståndsändring.	RSV			ej summerbar		Ar2003
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2003CivilAndrFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV2003CivilAndrFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2003CivilAndrFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid civilståndsändringen.	RSV			ej summerbar		Fastbet2003CivilAndrFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid civilståndsändringen.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNr2003CivilAndrFlode
civilstånd	Anger civilstånd efter civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person är eller har varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003CivilAndrFlode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det nya civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2003CivilAndrFlode
civilståndsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatRSV2003CivilAndrFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid civilståndsändringen.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2003CivilAndrFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid civilståndsändringen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2003CivilAndrFlode
födelselän	Anger födelselän för personer som är födda i Sverige.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		Fodelselandnamn2003CivilAndrFlode
civilstånd tidigare	Anger civilstånd före civilståndsändringen. Civilstånd anger att en person har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		CivilG2003CivilAndrFlode
civilståndsdatum tidigare	Anger datum för tidigare civilståndsändring.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatG2003CivilAndrFlode
civilstånd varaktighet	Anger varaktighet i antal dagar mellan det gamla och nya civilståndet.	Härledd variabel	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.		ej summerbar		VarGamCiv2003CivilAndrFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2003CivilAndrFlode
ålder år	Anger ålder vid civilståndsändringen i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderSlut2003CivilAndrFlode
ålder dagar	Anger ålder vid civilståndsändringen i dagar.	Härledd variabel	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.		ej summerbar		AlderHd2003CivilAndrFlode

### Tabell / flat fil

Presentationstext	
<b>Döda</b>	
Objekttyp	Population
<b>Döda</b>	<b>Matrisen innehåller de personer som har dött under 2003.</b>
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 92961

## Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för dödsfall.	RSV			ej summerbar		Ar2003
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2003DodaFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV2003DodaFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2003DodaFlode
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid dödsfallet.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid dödsfallet.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid dödsfallet.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid dödsfallet.	RSV			ej summerbar		Fastbet2003DodaFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid dödsfallet.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3		ej summerbar		PersonNr2003DodaFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	personnummer som identitetsbeteckning.		siffror) och en kontrollsiffror.				
dödsdatum	Anger det datum som dödsfallet inträffade.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DodDat2003DodaFlode
dödsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DodDatRSV2003DodaFlode
födelselän	Anger födelselän för personer som var födda i Sverige.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelse land	Anger det land där personen var född.	RSV			ej summerbar		FodelseLandnamn2003DodaFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
civilstånd	Anger civilstånd vid dödsfallet. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003Flode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gällde.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2003DodaFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid dödsfallet.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2003DodaFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid dödsfallet.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2003DodaFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2003Flode
ålder år	Anger ålder vid dödsfallet i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderSlut2003Flode
ålder dagar	Anger ålder vid dödsfallet i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2003DodaFlode



**Tabell / flat fil**

Presentationstext <b>Dödfödda</b>	
Objekttyp <b>Dödfödda</b>	Population Matrisen innehåller dödfödda under 2003.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 347

**Variabler - Innehåll**

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för barnets födelse.	RSV			ej summerbar		Ar2003
folkbokföringsdatum mor	Anger datum för moderns folkbokföring vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatMor2003DodFoddaFlode
sekretessdag mor	Anger datum för moderns sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		SekretessdagMor2003DodFoddaFlo
län mor	Anger det län där modern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun mor	Anger den kommun där modern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling mor	Anger den församling där modern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning mor	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där modern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV			ej summerbar		FastbetMor2003DodFoddaFlode
icke territoriell	Anger moderns icke	RSV	Se lagen om		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flod

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
församling mor	territoriell församling vid barnets födelse.		medlemskap i icke territoriella församlingar.				e
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
efternamn	Anger barnets efternamn.	RSV			ej summerbar		ENamn2003DodFoddaFlode
födelsedatum	Anger datum för barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FodDat2003DodFoddaFlode
födelsedatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FodDatRSV2003DodFoddaFlode
dödfödda	Anger antal dödfödda av samma kön.	Härledd variabel			ej summerbar		AntDodfodd2003DodFoddaFlode
personnummer mor	Anger moderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrMor2003DodFoddaFlode
personnummer far	Anger faderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrFar2003DodFoddaFlode
folkbokföringsdatum far	Anger datum för faderns folkbokföring vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatFar2003DodFoddaFlode
län far	Anger det län där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun far	Anger den kommun där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling far	Anger den församling	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
	där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.						
fastighetsbeteckning far	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV			ej summerbar		FastbetFar2003DodFoddaFlode
icke territoriell församling far	Anger faderns icke territoriell församling vid barnets födelse.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
civilstånd mor	Anger moderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003Flode
civilståndsdatum mor	Anger datum för moderns civilstånd vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatMor2003DodFoddaFlode
födelselän mor	Anger moderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelseland mor	Anger det land där modern är född.	RSV			ej summerbar		FodelselandnamnMor2003DodFodda
civilstånd far	Anger faderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		CivilFar2003DodfoddaFlode
civilståndsdatum far	Anger datum för faderns civilstånd vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatFar2003DodFoddaFlode
födelselän far	Anger faderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelseland far	Anger det land där fadern är född.	RSV			ej summerbar		FodelselandnamnFar2003DodFodda
medborgarskap mor	Anger moderns medborgarskapsland	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar		ej summerbar		MedbLanNamnMor2003DodFoddaFlo

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	vid barnets födelse.		som gäller för medborgarskap.				
medborgarskapsdatum mor	Anger datum för moderns medborgarskap vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatMor2003DodFoddaFlode
medborgarskap far	Anger faderns medborgarskapsland vid barnets födelse.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnFar2003DodFoddaFlo
medborgarskapsdatum far	Anger datum för faderns medborgarskap vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatFar2003DodFoddaFlode
äktenskapslängd	Anger äktenskapets längd i dagar vid barnets födelse.	Härledd variabel	Äktenskapets längd (år, månad, dag) = aktuellt datum (barnets födelse datum) - vigsel datum i variabeln Civilståndsdatum.		ej summerbar		AktLgdDag2003DodFoddaFlode
levande födda	Anger antal levande födda i samma börd som den dödfödda.	Härledd variabel			ej summerbar		AntLevFodda2003DodFoddaFlode
dödfödda totalt	Anger antal dödfödda totalt i samma börd.	Härledd variabel			ej summerbar		AntDodFoddTot2003DodFoddaFlode
antal födda barn	Anger antal födda barn i samma börd.	Härledd variabel	Antal födda barn i samma börd = antal levande födda - antal dödfödda totalt i samma börd.		ej summerbar		AntBord2003DodFoddaFlode
ordningsnummer	Anger ordningsnummer bland dödfödda för modern.	Härledd variabel			ej summerbar		OrdnrDodF2003DodFoddaFlode
ålder slut mor	Anger ålder för modern vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderMorSlut2003DodFoddaFlode
ålder år mor	Anger moderns ålder vid barnets födelse i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderMorSlut2003DodFoddaFlode
ålder dagar mor	Anger moderns ålder vid barnets födelse i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderMorHd2003DodFoddaFlode
ålder slut far	Anger ålder för fadern vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderFarSlut2003DodFoddaFlode
ålder år far	Anger faderns ålder	Härledd variabel			ej summerbar		AlderFarSlut2003Dod

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	vid barnets födelse i år.						FoddaFlode
ålder dagar far	Anger faderns ålder vid barnets födelse i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderFarHd2003DodFoddaFlode

### Tabell / flat fil

Presentationstext Utvandrare	
Objekttyp Utvandrare	Population Matrisen innehåller de personer som har utvandrat från Sverige under 2003.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 35023

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för utvandring.	RSV			ej summerbar		Ar2003
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2003EmiGrantFlode
avregistreringsdatum	Anger utvandringsdatum.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatAvreg2003EmiGrantFlode
avregistreringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatAvregRSV2003EmiGrantFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2003EmiGrantFlode
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid utvandringstidpunkten.	RSV			ej summerbar		FastBet2003EmiGrantFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid utvandringstidpunkten.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNr2003EmiGrantFlode
födelselän	Anger födelselän för personer som är födda i Sverige.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelseförsamling	Anger födelseförsamling för personer som är födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		FodelseForsNamn2003EmiGrantFlo
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		FodelseLandnamn2003EmiGrantFlo
födelseort i utlandet	Anger födelseort för personer som är födda utomlands.	RSV			ej summerbar		FodelseortUtl2003EmiGrantFlode
invandringsland	Anger det land till vilket personen har flyttat.	RSV			ej summerbar		InfLLandnamn2003EmiGrantFlode
flyttgräns	Anger kod för flyttning.	RSV			ej summerbar		FlyttGrans2003EmiGrantFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
medborgarskap	Anger medborgarskapsland	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar		ej summerbar		MedbLandnamn2003EmiGrantFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	vid utvandringstidpunkten.		som gäller för medborgarskap.				
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid utvandringstidpunkten.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2003EmiGrantFlode
civilstånd	Anger civilstånd vid utvandringstidpunkten. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003Flode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2003EmiGrantFlode
invandringsdatum	Anger datum för senaste invandring till Sverige.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatInv2003EmiGrantFlode
invandringsdagar	Anger antal dagar i Sverige från senaste invandring.	Härledd variabel			ej summerbar		AntDagSenInv2003EmiGrantFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2003Flode
ålder år	Anger ålder vid utvandringstidpunkten i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderSlut2003Flode
ålder dagar	Anger ålder vid utvandringstidpunkten i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2003EmiGrantFlode

### Tabell / flat fil

Presentationstext	
Födda	
Objekttyp	Population
Födda	Matrisen innehåller de personer som har fötts under 2003.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 99157

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
-------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	-----------	-------	--------------------

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för barnets födelse.	RSV			ej summerbar		Ar2003
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2003FoddaFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV2003FoddaFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2003FoddaFlode
län	Anger det län där barnet folkbokfördes vid födelsen.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun	Anger den kommun där barnet folkbokfördes vid födelsen.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling	Anger den församling där barnet folkbokfördes vid födelsen.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där barnet folkbokfördes vid födelsen.	RSV			ej summerbar		Fastbet2003FoddaFlode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2003FoddaFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts		ej summerbar		Kon



Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid födelsen.	RSV	kön = kvinna. Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
personnummer mor	Anger moderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrMor2003FoddaFlode
folkbokföringskod mor	Anger moderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodMor2003FoddaFlode
civilstånd mor	Anger moderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003Flode
civilståndsdatum mor	Anger datum för moderns civilstånd vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatMor2003FoddaFlode
födelselän mor	Anger moderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelseland mor	Anger det land där modern är född.	RSV			ej summerbar		FodelselandnamnMor2003FoddaFlo
personnummer far	Anger faderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrFar2003FoddaFlode
län far	Anger det län där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värde mängd
kommun far	Anger den kommun där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling far	Anger den församling där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning far	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där fadern var folkbokförd vid barnets födelse.				ej summerbar		FastbetFar2003FoddaFlode
icke territoriell församling far	Anger faderns icke territoriell församling vid barnets födelse.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
folkbokföringsdatum far	Anger faderns folkbokföringsdatum vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatFar2003FoddaFlode
folkbokföringskod far	Anger faderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodFar2003FoddaFlode
faderskapsdatum RSV	Anger aviseringsdatum för faderskapet.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FaderskapDatRSV2003FoddaFlode
civilstånd far	Anger faderns civilstånd vid barnets födelse. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		CivilFar2003DodfoddaFlode
civilståndsdatum far	Anger datum för faderns civilstånd vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDatFar2003FoddaFlode
födelselän far	Anger faderns födelselän. För personer som är födda i Sverige anges födelselänet.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelse land far	Anger det land där fadern är född.	RSV			ej summerbar		FodelselandnamnFar2003FoddaFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar		ej summerbar		Medblandnamn2003FoddaFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	vid födelsen.		som gäller för medborgarskap.				
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid födelsen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2003FoddaFlode
medborgarskap mor	Anger moderns medborgarskapsland vid barnets födelse.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnMor2003FoddaFlode
medborgarskapsdatum mor	Anger datum för moderns medborgarskap vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatMor2003FoddaFlode
medborgarskap far	Anger faderns medborgarskapsland vid barnets födelse.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedbLandnamnFar2003FoddaFlode
medborgarskapsdatum far	Anger datum för faderns medborgarskap vid barnets födelse.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatFar2003FoddaFlode
äktenskapslängd	Anger äktenskapets längd i dagar vid barnets födelse.	Härledd variabel	Äktenskapets längd (år, månad, dag) = aktuellt datum (barnets födelsedatum) - vigseldatum i variabeln Civilståndsdatum.		ej summerbar		AktLgdDag2003FoddaFlode
levande födda	Anger antal levande födda i samma börd som den dödfödda.	Härledd variabel			ej summerbar		AntLevFodda2003FoddaFlode
dödfödda	Anger antal dödfödda barn av samma kön.	Härledd variabel			ej summerbar		AntDodFodd2003FoddaFlode
antal födda barn	Anger antal födda barn i samma börd.	Härledd variabel	Antal födda barn i samma börd = antal levande födda - antal dödfödda totalt i samma börd.		ej summerbar		AntBord2003FoddaFlode
ordningsnummer mor	Anger ordningsnummer bland levande födda för modern.	Härledd variabel			ej summerbar		OrdnrLevFoddaM2003FoddaFlode
ordningsnummer far	Anger ordningsnummer bland levande födda för fadern.	Härledd variabel			ej summerbar		OrdnrLevFoddaF2003FoddaFlode
ålder slut mor	Anger ålder för modern vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln		ej summerbar		AlderMorSlut2003FoddaFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
			härleds från personnumret.				
ålder år mor	Anger ålder för modern vid barnets födelse i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderMorSlut2003FoddaFlode
ålder dagar mor	Anger ålder för modern vid barnets födelse i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderMorHd2003FoddaFlode
ålder slut far	Anger ålder för fadern vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderFarSlut2003FoddaFlode
ålder år far	Anger ålder för fadern vid barnets födelse i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderFarSlut2003FoddaFlode
ålder dagar far	Anger ålder för fadern vid barnets födelse i dagar.	Härledd variabel	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.		ej summerbar		AlderFarHd2003FoddaFlode

### Tabell / flat fil

Presentationstext		Invandrare	
Objekttyp	Invandrare	Population	Matrisen innehåller de personer som har invandrat till Sverige under 2003.
Beskrivning		Antal tabellrader / poster 63795	

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
grundorsak till bosättning		RSV			ej summerbar	x	GrundForBosattning2002ImmiFlod
år	Anger år för invandring.	RSV			ej summerbar		Ar2003
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2003ImmiFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV			ej summerbar		FolkbDatRSV2003ImmiFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2003ImmiFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .						
län	Anger det län där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun	Anger den kommun där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling	Anger den församling där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning för den fastighet där personen folkbokfördes vid invandringstidpunkten.	RSV			ej summerbar		Fastbet2003ImmiFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid invandringstidpunkten.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2003ImmiFlode
utvandringsland	Anger det land varifrån den senaste invandring skett.	RSV			ej summerbar		UtfliLandnamn2003ImmiFlode
utvandringsort i Norden	Anger den ort i Norden varifrån senaste invandring skett.	RSV			ej summerbar		UtfliOrtNord2003ImmiFlode
flyttgräns	Anger kod för flyttning.	RSV			ej summerbar		Flyttgrans2003ImmiFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om		ej summerbar		Kon

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
			position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.				
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid invandringstidpunkten.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2003ImmiFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap vid invandringstidpunkten.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2003ImmiFlode
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelseförsamling	Anger födelseförsamling för personer födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		FodelseForsnamn2003ImmiFlode
födelseort i utlandet	Anger födelseort för personer födda utomlands.	RSV			ej summerbar		FodelseortUtl2003ImmiFlode
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		Fodelselandnamn2003ImmiFlode
civilstånd	Anger civilstånd vid invandringstidpunkten. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003Flode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2003Immiflode
utvandringsdag	Anger datum för senaste utvandring från Sverige.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		SenUtvDag2003ImmiFlode
dagar utomlands	Anger antal dagar utomlands från senaste utvandring.	RSV			ej summerbar		AntDagSenEmi2003ImmiFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2003Flode
ålder år	Anger ålder vid invandringstidpunkten i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderSlut2003Flode
ålder dagar	Anger ålder vid invandringstidpunkten	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2003ImmiFlode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	i dagar.						

### Tabell / flat fil

Presentationstext <b>Inrikes flyttare</b>							
Objekttyp <b>Inrikes flyttare</b>				Population <b>Matrisen innehåller de personer som har flyttat inom Sverige under 2003.</b>			
Beskrivning						Antal tabellrader / poster <b>1233603</b>	

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
år	Anger år för inrikes flyttning.	RSV			ej summerbar		Ar2003
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2003InrFlyttFlode
folkbokföringsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatRSV2003InrFlyttFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket bl a innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	RSV			ej summerbar		Sekretessdag2003InrFlyttFlode
län	Anger det län där personen är folkbokförd efter flyttidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd efter flyttidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling	Anger den församling där personen är folkbokförde efter flyttidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning	Anger				ej summerbar		Fastbet2003InrFlyttFlo

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd efter flyttidpunkten.						de
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling efter flyttidpunkten.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNr2003InrFlyttFlode
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
civilstånd	Anger civilstånd vid flyttidpunkten. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003Flode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad eller dag.		ej summerbar		CivDat2003InrFlyttFlode
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		FodelseLandnamn2003InrFlyttFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland vid flyttidpunkten.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2003InrFlyttFlode
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2003InrFlyttFlode
län tidigare	Anger det län där personen var folkbokförd före	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode



Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
kommun tidigare	flyttidpunkten. Anger den kommun där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling tidigare	Anger den församling där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode
fastighetsbeteckning tidigare	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd före flyttidpunkten.	RSV			ej summerbar		FastbetG2003InrFlyttFlode
icke territoriell församling tidigare	Anger icke territoriell församling före flyttidpunkten.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
folkbokföringsdatum tidigare	Anger datum för tidigare folkbokföring.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDatG2003InrFlyttFlode
flyttgräns	Anger kod för flyttgräns.	RSV			ej summerbar		FlyttGrans2003InrFlyttFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2003Flode
ålder år	Anger ålder vid flyttidpunkten i år.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderSlut2003Flode
ålder dagar	Anger ålder vid flyttidpunkten i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2003InrFlyttFlode

### Tabell / flat fil

Presentationstext		Översättningstabell för fastighet	
Objekttyp	Fastigheter	Population	Matrisen innehåller de fastigheter som har ändrat regional indelning 2004-01-01.
Beskrivning			Antal tabellrader / poster 1263

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
-------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	-----------	-------	--------------------

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
indelningsår	Anger år för regional indelning.	Geobas			ej summerbar		FranAr2002KorsFast
indelningsår	Anger år för regional indelning.	Geobas			ej summerbar		TillAr2002KorsFast
län tidigare	Anger det län som fastigheten tillhörde enligt indelningen 2002-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		LanG2002KorsFast
kommun tidigare	Anger den kommun som fastigheten tillhörde enligt indelningen 2002-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		KommunG2002KorsFast
församling tidigare	Anger den församling som fastigheten tillhörde enligt indelningen 2002-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		ForsamlingG2002KorsFast
fastighetsbeteckning tidigare	Anger den fastighetsbeteckning som fastigheten hade före den senaste ändringen 2002-01-01.	Geobas			ej summerbar		FastBetG2002KorsFast
län aktuellt	Anger det län som fastigheten tillhör enligt indelningen 2003-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		LanN2002KorsFast
kommun aktuell	Anger den kommun som fastigheten tillhör enligt indelningen 2003-01-01	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		KommunN2002KorsFast
församling aktuell	Anger den församling som fastigheten tillhör enligt indelning 2003-01-01.	Geoabas		2003-01-01	ej summerbar		ForsamlingN2002KorsFast
fastighetsbeteckning aktuell	Anger den fastighetsbeteckning som fastigheten har enligt indelningen 2003-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		FastBetN2002KorsFast

### Tabell / flat fil

Presentationstext	
Översättningstabell för församling	
Objekttyp	Population
Församlingar	Matrisen innehåller de församlingar som har ändrat regional indelning 2004-01-01.

Beskrivning	Antal tabellrader / poster 6
-------------	---------------------------------

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
församlingsnamn tidigare	anger församlingsnamn för församlingen enligt indelningen 2002-01-01	Geobas			ej summerbar		Församlingsnamng2002KorsForsRT
församlingsnamn aktuell	anger församlingsnamn för församlingen enligt indelningen 2003-01-01	Geobas			ej summerbar		Församlingsnamnn2002KorsForsRT
typ av avisering kod					ej summerbar		Atyp2003KorsForsRTB
typ av ändring klartext		Geobas			ej summerbar		Atyp2003KorsForsRTB
indelningsår	Anger år för regional indelning.	Geobas			ej summerbar		FranAr2001KorsForsRTB
indelningsår	Anger år för regional indelning.	Geobas			ej summerbar		TillAr2001KorsForsRTB
län tidigare	Anger länskod för församlingen enligt indelningen 2002-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		lanG2002KorsForsRTB
kommun tidigare	Anger kommunkod för församlingen enligt indelningen 2002-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		KommunG2002KorsForsRTB
församling tidigare	Anger församlingskod för församlingen enligt indelningen 2002-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		ForsamlingG2002KorsForsRTB
län aktuellt	Anger länskod för församlingen enligt indelningen 2003-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		LanN2002KorsForsRTB
kommun aktuell	Anger kommunkod för församlingen enligt indelningen 2003-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		KommunN2001KorsForsRTB
församling aktuell	Anger församlingskod för församlingen enligt indelningen 2003-01-01.	Geobas		2003-01-01	ej summerbar		ForsamlingN2002KorsForsRTB

**Tabell / flat fil**

Presentationstext Medborgarskapsändringar	
Objekttyp Medborgarskapsändringar	Population Matrisen innehåller de personer som har ändrat medborgarskap under 2003.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 51055

**Variabler - Innehåll**

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
ålder	Anger ålder vid medborgarskapsändringen.	RSV		2002-12-31	ej summerbar		AlderH2002MedborgarskapFlode
år	Anger år för medborgarskapsändringen.	RSV			ej summerbar		Ar2003
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2003MedborgarskapFlode
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		Sekretessdag2003Medborgarskap
län	Anger det län där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändringen.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Lan2003Flode
kommun	Anger den kommun där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändringen.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Kommun2003Flode
församling	Anger den församling där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändringen.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Forsamling2003Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
fastighetsbeteckning	gen. Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen var folkbokförd vid medborgarskapsändringen.	RSV			ej summerbar		FastBet2003MedborgarskapFlode
icke territoriell församling	Anger icke territoriell församling vid medborgarskapsändringen.	RSV	Se lagen om medlemskap i icke territoriella församlingar.		ej summerbar		IckeTerrFors2003Flode
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNr2003MedborgarskapFlode
medborgarskap	Anger medborgarskapsland efter medborgarskapsändringen.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2003MedborgarskapF
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2003MedborgarskapFlode
medborgarskapsdatum RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatRSV2003MedborgarskapFlo
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
medborgarskap tidigare	Anger medborgarskapsland före medborgarskapsändringen.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		MedblandnamnG2003Medborgarskap
medborgarskapsdatum tidigare	Anger datum för tidigare prioriterat medborgarskap.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDatG2003MedborgarskapFlode
födelselän	Anger födelselän för personer födda i	RSV		2003-01-01	ej summerbar		FodelseLan2003Flode

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
födelse land	Sverige. Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		Fodelselandnamn2003Medborgarsk
civilstånd	Anger civilstånd vid medborgarskapsändringen. Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003Flode
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2003MedborgarskapFlode
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2003Flode
ålder dagar	Anger ålder vid medborgarskapsändringen i dagar.	Härledd variabel			ej summerbar		AlderHd2003MedborgarskapFlode

### Tabell / flat fil

Presentationstext <b>Personnummerändringar</b>	
Objekttyp <b>Personnummerändringar</b>	Population Matrisen innehåller de personer som har ändrat personnummer under 2003.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 960

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer tidigare	Anger personnummer före personnummerändringen. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseår (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrG2003PersonNrAndr
personnummer aktuell	Anger personnummer efter personnummerändring	RSV	Personnumret består av: Födelseår (8 siffror),		ej summerbar		PersonNrN2003PersonNrAndr

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	en. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.				
datum start	Anger startdatum för tidigare personnummer.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatFran2003PersonNrAndr
datum slut	Anger slutdatum för tidigare personnummer.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatTill2003PersonNrAndr
datum start RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatFranRSV2003PersonNrAndr
datum slut RSV	Anger det datum som uppgiften levererades från RSV.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatTillRSV2003PersonNrAndr
orsak	Anger grund för personnummerändring.	RSV			ej summerbar		OrsakInl2003PersonNrAndr

### Tabell / flat fil

Presentationstext Folkbokförda personer	
Objekttyp Folkbokförda personer	Population Matrisen innehåller de personer som var folkbokförda i Sverige 2003-12-31.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster 8975670

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
Utländsk och Svensk bakgrund	Anger om personen har utländsk eller Svensk bakgrund	Härledd variabel från födelselandnamn			ej summerbar		UtlSvBakg2003RTB
Utländsk och Svensk bakgrund (alternativ indelning)	Anger om personen har utländsk eller Svensk bakgrund	Härledd variabel från födelselandnamn			ej summerbar		UtlSvBakgAlt2003RTB
populationsdatum	Anger det datum som uppgifterna avser.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		PopDat2003RTB
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2003RTB
län	Anger det län där	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Lan2003RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	personen är folkbokförd.						
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Kommun2003RTB
församling	Anger den församling där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Forsamling2003RTB
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Fastbet2003RTB
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsennummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNr2003RTB
kön	Uppgift om kön framställs med utgångspunkt från personnumret.	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.		ej summerbar		Kon
födelseland	Anger det land där personen är född.	RSV			ej summerbar		FodelseLandNamn2003RTB
födelseort i utlandet	Anger födelseort för personer födda utomlands.	RSV			ej summerbar		FodelseortUtl2003RTB
födelselän	Anger födelselän för personer födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		Fodelselan2003RTB
födelseförsamling	Anger födelseförsamling för personer födda i Sverige.	RSV			ej summerbar		FodelseForsNamn2003RTB
invandringsdatum	Anger datum för senaste invandring till Sverige	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatInv2003RTB
utvandringsort i Norden	Anger den ort i Norden varifrån senaste invandring skett.	RSV			ej summerbar		UtfliOrtNord2003RTB
utvandringsland	Anger det land varifrån	RSV			ej summerbar		UtfliLandnamn2003RTB



Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	senaste invandring skett.						B
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2003RTB
civilstånd	Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003RTB
civilståndsdatum	Anger det datum från vilket det angivna civilståndet gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		CivDat2003RTB
personnummer make/partner	Anger make/makas personnummer för gift och partners personnummer för registrerad partner. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrMakPart2003RTB
folkbokföringskod make/partner	Anger make/partners folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodMakPart2003RTB
personnummer far	Anger faderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNrFar2003RTB
folkbokföringskod far	Anger faderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodFar2003RTB
födelseland far	Anger det land där	RSV			ej summerbar		FodelseLandnamnFar2

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer mor	Anger moderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		003RTB PersonNrMor2003RTB
folkbokföringskod mor	Anger moderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodMor2003RTB
födelseid mor	Anger det land där modern är född.	RSV			ej summerbar		FodelseLandnamnMor2003RTB
personnummer adoptivfar	Anger adoptivfaderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrAdFar2003RTB
folkbokföringskod adoptivfar	Anger adoptivfaderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodAdFar2003RTB
datum adoptivfar	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAdFar2003RTB
personnummer adoptivmor	Anger adoptivmoderns personnummer. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrAdMor2003RTB
folkbokföringskod adoptivmor	Anger adoptivmoderns folkbokföringskod. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är,	RSV			ej summerbar		FolkbKodAdMor2003RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	har varit eller aldrig varit folkbokförd.						
datum adoptivmor	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAdMor2003RTB
personnummer vårdnadshavare 1	Anger personnumret för den äldste vårdnadshavaren. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrVard12003RTB
folkbokföringskod vårdnadshavare 1	Anger folkbokföringskod för vårdnadshavare 1. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodVard12003RTB
datum vårdnadshavare 1	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumVard12003RTB
personnummer vårdnadshavare 2	Anger personnumret för den yngste vårdnadshavaren vid gemensam vårdnad. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrVard22003RTB
folkbokföringskod vårdnadshavare 2	Anger folkbokföringskod för vårdnadshavare 2. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodVard22003RTB
datum vårdnadshavare 2	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumVard22003RTB
personnummer annan person 1	Anger personnumret för den äldste relationspersonen. Personer som är folkbokförda	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en		ej summerbar		PersonNrAp12003RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.		kontrollsiffra.				
folkbokföringskod annan person 1	Anger folkbokföringskod för annan person 1. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodAP12003RTB
datum annan person 1	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAP12003RTB
personnummer annan person 2	Anger personnumret för den yngste relationspersonen. Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrAP22003RTB
folkbokföringskod annan person 2	Anger folkbokföringskod för annan person 2. Folkbokföringskoden anger om relationspersonen är, har varit eller aldrig varit folkbokförd.	RSV			ej summerbar		FolkbKodAP22003RTB
datum annan person 2	Anger datum för relationen.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		DatumAP22003RTB
personnummer sambo	Anger personnumret för den person som bor på samma fastighet som huvudpersonen och som han/hon har gemensamt barn med.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra.		ej summerbar		PersonNrSambo2003RTB
familjeidentitet 1 (RTB-familj)	Anger personnumret för den äldste personen av maximalt två generationer som har relationer med varandra och som är folkbokförda på samma fastighet.	Härledd variabel			ej summerbar		FamId12003RTB
icke territoriell	Anger icke territoriell	RSV	Se lagen om		ej summerbar		IckeTerrFors2003RTB

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
församling	församling.		medlemskap i icke territoriella församlingar.				
sekretessdag	Anger datum för sekretessmarkering. Personer med sekretessmarkering har ett särskilt skydd, vilket innebär att de inte ingår i SCB:s enkät- och intervjuundersökningar .	RSV			ej summerbar		Sekretessdag2003RTB
medborgarskap	Anger personens medborgarskapsland.	RSV	Medborgarskap regleras av de lagar som gäller för medborgarskap.		ej summerbar		Medblandnamn2003RTB
medborgarskapsdatum	Anger datum för aktuellt prioriterat medborgarskap.	Härledd variabel	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		MedbDat2003RTB
förvärvs- och kapitalinkomst	Summa förvärvs- och kapitalinkomst inklusive sjöinkomst.	IoF		2001	summerbar	kronor	InkForvKapSjo2003RTB

### Tabell / flat fil

Presentationstext <b>Familj</b>	
Objekttyp <b>Familjer</b>	Population Matrisen innehåller familjevariabler för samtliga personer som var folkbokförda i Sverige 2003-12-31.
Beskrivning	Antal tabellrader / poster <b>8975670</b>

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelsestid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNr2003RTBFamilj
kön	Uppgift om kön framställs med	Härledd variabel	Kön härleds från 11:e positionen i		ej summerbar		Kon

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
	utgångspunkt från personnumret.		personnumret. Om position 11 är lika med 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 är lika med 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna.				
civilstånd	Civilstånd anger att en person är, har varit eller aldrig varit gift/registrerad partner.	RSV			ej summerbar		Civil2003RTBFamilj
ålder slut	Anger ålder vid årets slut.	Härledd variabel	Ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret.		ej summerbar		AlderSlut2003RTBFamilj
familjeidentitet 1 (RTB-familj)	Anger personnumret för den äldste personen av maximalt två generationer som har relationer med varandra och som är folkbokförda på samma fastighet.	Härledd variabel			ej summerbar		FamId12003RTBFamilj
familjetyp	En familjs sammansättning (t ex. familj med eller utan barn) anges av familjetyp.	Härledd variabel	Familjeenheter enligt MIS 1988:3.		ej summerbar		Famtyp2003RTBFamilj
familjeställning	En persons relation/-er (gift, barn etc) till annan/andra personer i familjen anges av familjeställning.	Härledd variabel	Familjeenheter enligt MIS 1988:3.		ej summerbar		Famstall2003RTBFamilj
antal personer	Anger antal personer i familjen.	Härledd variabel			ej summerbar		AntalPersoner2003RTBFamilj
antal barn	Anger antal hemmaboende barn oavsett ålder.	Härledd variabel			ej summerbar		AntalBarn2003RTBFamilj
antal barn under 22 år	Anger antal hemmaboende barn 0-21 år.	Härledd variabel			ej summerbar		AntalBarnUnder222003RTBFamilj
antal barn under 18	Anger antal hemmaboende barn 0-17 år.	Härledd variabel			ej summerbar		AntalBarnUnder182003RTBFamilj
antal barn under 6	Anger antal hemmaboende barn 0-	Härledd variabel			ej summerbar		AntalBarnUnder62003RTBFamilj

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
5 år.							
Yngsta barn	Anger ålder på det yngsta hemmaboende barnet.	Härledd variabel			ej summerbar		YngstaBarn2003RTBFamilj
län	Anger det län där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Lan2003RTB
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Kommun2003RTB
församling	Anger den församling där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Forsamling2003RTB
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Fastbet2003RTBFamilj

### Tabell / flat fil

Presentationstext Namn/adress		
Objekttyp Namn/adress	Population Matrisen innehåller namn och adress för samtliga personer som var folkbokförda i Sverige 2003-12-31.	
Beskrivning		Antal tabellrader / poster 8975670

### Variabler - Innehåll

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
personnummer	Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning.	RSV	Personnumret består av: Födelseid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffror.		ej summerbar		PersonNr2003RTBNamnAdr
tilltalsmarkering	Anger markering för tilltalsnamn.	RSV			ej summerbar		TillTal2003RTBNamnAdr
förnamn	Anger samtliga förnamn.	RSV			ej summerbar		FNamn2003RTBNamnAdr
mellannamn	Anger mellannamn.	RSV			ej summerbar		MNAmn2003RTBNamnAdr
efternamn	Anger efternamn.	RSV			ej summerbar		ENamn2003RTBNamn

Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
namn	Anger samtliga namn.	RSV			ej summerbar		nAdr Namn2003RTBNamn Adr
folkbokföringsdatum	Anger det datum från och med folkbokföringen gäller.	RSV	Datum består av årtal, månad och dag.		ej summerbar		FolkbDat2003RTBNamnAdr
län	Anger det län där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Lan2003RTB
kommun	Anger den kommun där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Kommun2003RTB
församling	Anger den församling där personen är folkbokförd.	RSV		2004-01-01	ej summerbar		Forsamling2003RTB
fastighetsbeteckning	Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd.	RSV		2003-01-01	ej summerbar		Fastbet2003RTBNamnAdr
c/o-adress	Anger c/o- adress.	RSV			ej summerbar		CoAdr2003RTBNamnAdr
utdelningsadress 1	Anger eventuell fortsättning av utdelningsadress 2.	RSV			ej summerbar		UtdAdr12003RTBNamnAdr
utdelningsadress 2	Anger utdelningsadress.	RSV			ej summerbar		UtdAdr22003RTBNamnAdr
postnummer	Anger postnummer.	RSV			ej summerbar		Postnr2003RTBNamnAdr
postort fullständig	Anger fullständig postort.	RSV			ej summerbar		PostortFullst2003RTBNamnAdr
utdelningsadress	Anger utdelningsadress - eventuellt förkortad.	RSV			ej summerbar		UtdAdr2003RTBNamnAdr
postort	Anger postort - eventuellt förkortad.	RSV			ej summerbar		Postort2003RTBNamnAdr
c/o-adress särskild	Anger särskild c/o-adress.	RSV			ej summerbar		SarskCoAdr2003RTBNamnAdr
utdelningsadress 1 särskild	Anger eventuell fortsättning av särskild utdelningsadress 2.	RSV			ej summerbar		SarskUtdAdr12003RTBNamnAdr
utdelningsadress 2 särskild	Anger särskild utdelningsadress.	RSV			ej summerbar		SarskUtdAdr2RTBNamnAdr
postnummer särskilt	Anger särskilt postnummer.	RSV			ej summerbar		SarskPostnr2003RTBNamnAdr
postort särskild fullständig	Anger särskild fullständig postort.	RSV			ej summerbar		SarskPostortFullst2003RTBNamnA
utdelningsadress	Anger särskild	RSV			ej summerbar		SarskUtdAdr2003RTB



Presentationstext	Beskrivning	Uppgiftskälla	Definition/Mätmetod	Referenstid	Summerbar	Enhet	Namn på värdemängd
särskild	aviseringsadress - förkortad utdelningsadress.						NamnAdr
postort särskild	Anger särskild aviseringsadress - förkortad postort.	RSV			ej summerbar		SarskPostort2003RTB NamnAdr
utdelningsadress 1 utland	Anger utdelningsadress i utlandet.	RSV			ej summerbar		UtlUtdAdr12003RTB NamnAdr
utdelningsadress 2 utland	Anger eventuell fortsättning av utdelningsadress 1 utland.	RSV			ej summerbar		UtlUtdAdr22003RTB NamnAdr
utdelningsadress 3 utland	Anger eventuell fortsättning av utdelningsadress 2 utland.	RSV			ej summerbar		UtlUtdAdr32003RTB NamnAdr
landkod utland	Anger landkod för utlandsadress. I de fall som landkoden inte kan kopplas till ett landnamn anges landets egen kod.	RSV			ej summerbar		UtlAdrLandKod2003R TBNamnAdr
postkod utland	Anger postkod för utlandsadress.	RSV			ej summerbar		UtlPostKod2003RTBN amnAdr
postort utland	Anger postort för utlandsadress.	RSV			ej summerbar		UtlPostort2003RTBNa mnAdr
landsnamn utland	Anger landsnamn för utlandsadress.	RSV			ej summerbar		UtlAdrLandNamn2003 RTBNamnAdr

### Värdeämngder

Namn	Beskrivning
AktLgdDag2003Dod FoddaFlode	2 - 9585, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AktLgdDag2003Fodd aFlode	0 - 10704

Namn	Beskrivning
AlderFarHd2003Dod FoddaFlode	8555 - 23110, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
AlderFarHd2003FodaFlode	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.

Namn	Beskrivning
AlderFarSlut2003DodaFlode	23 - 63, NULL= uppgift saknas.
Kod	Benämning
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
50	50 år
55	55 år
56	56 år
63	63 år
NULL	Uppgift saknas
53	53 år

Namn	Beskrivning
AlderFarSlut2003FodaFlode	14 - 75, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning

15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år

62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
73	73 år
75	75 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
AlderH2002Medborg arskapFlode	0 - 91
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år

29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år

76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
90	90 år
91	91 år

Namn	Beskrivning
AlderHd2003CivilAndrFlode	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.

Namn	Beskrivning
AlderHd2003DodaFlode	0 - 40669

Namn	Beskrivning
AlderHd2003EmigrantFlode	1 - 40685

Namn	Beskrivning
AlderHd2003ImmiFlode	0 - 35637

Namn	Beskrivning
AlderHd2003InrFlyttFlode	0 - 40549

Namn	Beskrivning
AlderHd2003MedborgarskapFlode	0 - 39374

Namn	Beskrivning

AlderHdRel2003Civi lAndrFlode	599 - 37145, NULL = uppgift saknas.
----------------------------------	-------------------------------------

Namn	Beskrivning
AlderHRel2003Civil AndrFlode	16 - 101, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år

54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år



101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
107	107 år
108	108 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
AlderMorHd2003Do dFoddaFlode	6027 - 17413

Namn	Beskrivning
AlderMorHd2003Fod daFlode	5109 - 21115

Namn	Beskrivning
AlderMorSlut2003Do dFoddaFlode	17 - 48
Kod	Benämning
17	17 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år

40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
45	45 år
48	48 år
18	18 år

Namn	Beskrivning
AlderMorSlut2003FoddadaFlode	14 - 58
Kod	Benämning
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år

48	48 år
49	49 år
50	50 år
58	58 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2003CivilA ndrFlode	17 - 102
Kod	Benämning
17	17 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år

55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år

102	102 år
18	18 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2003Flode	0 - 112
Kod	Benämning
0	0 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år

41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år

88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
1	1 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
107	107 år
109	109 år
110	110 år
111	111 år
112	112 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2003RTB	0 - 110
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år

17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år



64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
107	107 år
108	108 år
109	109 år
110	110 år

Namn	Beskrivning
AlderSlut2003RTBFa milj	0 - 110
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år

41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år
82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år

88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
102	102 år
103	103 år
104	104 år
105	105 år
106	106 år
107	107 år
108	108 år
109	109 år
110	110 år

Namn	Beskrivning
AlderSlutRel2003Civ ilAndrFlode	17 - 109, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år

35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år
73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
78	78 år
79	79 år
80	80 år
81	81 år

82	82 år
83	83 år
84	84 år
85	85 år
86	86 år
87	87 år
88	88 år
89	89 år
90	90 år
91	91 år
92	92 år
93	93 år
94	94 år
95	95 år
96	96 år
97	97 år
98	98 år
99	99 år
100	100 år
101	101 år
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
AntalBarn2003RTBFamilj	0 - 16
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
16	16

Namn	Beskrivning
AntalBarnUnder182003RTBFamilj	0 - 13

Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13

Namn	Beskrivning
AntalBarnUnder2220 03RTBFamilj	0 - 16
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
16	16

Namn	Beskrivning
AntalBarnUnder6200 3RTBFamilj	0 - 5
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4

5	5
---	---

Namn	Beskrivning
AntalPersoner2003R TBFamilj	1 - 19
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
19	19

Namn	Beskrivning
AntBord2003DodFod daFlode	1 - 3
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3

Namn	Beskrivning
AntBord2003FoddaFl ode	1 - 3
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3

Namn	Beskrivning
AntDagSenEmi2003I mmiFlode	0 - 20685



Namn	Beskrivning
AntDagSenInv2003E miGrantFlode	0 - 23041

Namn	Beskrivning
AntDodfodd2003Dod FoddaFlode	1 - 2
Kod	Benämning
1	1
2	2

Namn	Beskrivning
AntDodFodd2003Fod daFlode	0 - 2
Kod	Benämning
0	0
1	1
2	2

Namn	Beskrivning
AntDodFoddTot2003 DodFoddaFlode	1 - 2
Kod	Benämning
1	1
2	2

Namn	Beskrivning
AntLevFodda2003Do dFoddaFlode	0 - 1

Namn	Beskrivning
AntLevFodda2003Fo ddaFlode	1 - 3
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3

Namn	Beskrivning
Ar2003	Kalenderår
Kod	Benämning

2003	2003
Namn	Beskrivning
Atyp2003KorsForsR TB	Ändringar i kommun- och församlingsindelningen fr.o.m. 2004-01-01
Kod	Benämning
10	LKF-koden upphör
15	Utvidgas
40	Namnändras
Namn	Beskrivning
CivDat2003CivilAnd rFlode	20040101 - 20041231, 20040000 = uppgift om månad och dag saknas, 20040100 = uppgift om dag saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat2003DodaFlo de	18931224 - 20031230, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat2003EmiGrant Flode	18990516 - 20031216, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat2003Immiflod e	19130109 - 20031223, 19000000 = fel i mån och dag, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat2003InrFlyttFl ode	19000905 - 20031231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas, 19000000 = fei i mån och dag.
Namn	Beskrivning
CivDat2003Medborg arskapFlode	19071025 - 20031206, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDat2003RTB	18970105 - 20031231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDatFar2003DodF	19770505 - 20031222, NULL = uppgift saknas.

oddaFlode	
Namn	Beskrivning
CivDatFar2003FoddaFlode	19400605 - 20031210, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDatG2003CivilAndrFlode	19180609 - 20031226, 19000000 = uppgift om år, månad och dag saknas, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDatGRel2003CivilAndrFlode	19180609 - 20031226, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas, 19000000 = uppgift om mån och dag saknas.
Namn	Beskrivning
CivDatMor2003DodFoddaFlode	19581216 - 20031222
Namn	Beskrivning
CivDatMor2003FoddaFlode	19450512 - 20031229, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDatRel2003CivilAndrFlode	20030101 - 20031231, 20030000 = uppgift om månad och dag saknas, 20030100 = uppgift om dag saknas, Null = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
CivDatRSV2003CivilAndrFlode	20030103 - 20040131
Namn	Beskrivning
CivDatRSVRel2003CivilAndrFlode	20030104 - 20040131, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
Civil2003CivilAndrFlode	Aktuellt civilstånd.
Kod	Benämning
G	Gift

S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Civil2003Flode	Civilstånd
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner

Namn	Beskrivning
Civil2003RTB	Civilstånd
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner

Namn	Beskrivning
Civil2003RTBFamilj	Civilstånd.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner

Namn	Beskrivning
CivilFar2003DodfodaFlode	Civilstånd, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning

OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
CivilG2003CivilAndr Flode	Tidigare civilstånd.
Kod	Benämning
OG	Ogift
G	Gift
S	Skild
Ä	Änka/änkling
RP	Registrerad partner
SP	Skild partner
EP	Efterlevande partner

Namn	Beskrivning
CoAdr2003RTBNam nAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatAvreg2003EmiGr antFlode	20030101 - 20031231

Namn	Beskrivning
DatAvregRSV2003E miGrantFlode	20030103 - 20040131

Namn	Beskrivning
DatFran2003PersonN rAndr	19281025 - 20040125, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatFranRSV2003Per sonNrAndr	19910415 - 20040129.

Namn	Beskrivning
DatInv2003EmiGrant Flode	19400701 - 20031112, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatInv2003RTB	19120926 - 20031230, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatTill2003PersonNr Andr	20030131 - 20040130

Namn	Beskrivning
DatTillRSV2003Pers onNrAndr	20030201 - 20040131

Namn	Beskrivning
DatumAdFar2003RT B	19300606 - 20031230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumAdMor2003R TB	19221010 - 20031230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumAP12003RTB	19850927 - 20031231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumAP22003RTB	19860826 - 20031231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumVard12003RT B	18991026 - 20031231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DatumVard22003RT B	19030826 - 20031231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
DodDat2003DodaFlo	20030101 - 20031231, 20030100 = uppgift om dag saknas, 20030000 = uppgift om månad och dag saknas.

de	
Namn	Beskrivning
DodDatRSV2003Dod aFlode	20030103 - 20040131
Namn	Beskrivning
ENamn2003DodFodd aFlode	Barnets efternamn, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
ENamn2003RTBNa mnAdr	Efternamn i klartext, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FaderskapDatRSV20 03FoddaFlode	20030104 - 20040131, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FamId12003RTB	Personnummer för personer födda åren 1891 - 2002.
Namn	Beskrivning
FamId12003RTBFam ilj	Personnummer för personer födda åren 1893 - 2003.
Namn	Beskrivning
Famstall2003RTBFa milj	000 - 400
Kod	Benämning
110	Partner - man i gift par
120	Partner - hustru i gift par
130	Partner - man i sambo-par (med gemensamma barn)
140	Partner - kvinna i sambo-par (med gemensamma barn)
150	Partner - man i partnerskap
160	Partner - kvinna i partnerskap
210	Ensamstående förälder - ensamstående far med barn under 18 år
220	Ensamstående förälder - ensamstående far med endast barn 18+ år
230	Ensamstående förälder - ensamstående mor med barn under 18 år
240	Ensamstående förälder - ensamstående mor med endast barn 18+ år
311	Barn yngre än 18 år - barn till båda partners (biologiska-, adoptivbarn)
312	Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart manlig partner

313	Barn yngre än 18 år - biologiskt eller adopterat barn till enbart kvinnlig partner
314	Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
315	Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående man
316	Barn yngre än 18 år - barn till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
317	Barn yngre än 18 år - övriga barn till ensamstående kvinna
318	Barn yngre än 18 år - övrigt barn
321	Barn 18+ år - son/dotter till båda partners
322	Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart manlig partner
323	Barn 18+ år - biologisk eller adopterad son/dotter till enbart kvinnlig partner
324	Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående far (biologiska-, adoptivbarn)
325	Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående man
326	Barn 18+ år - son/dotter till ensamstående mor (biologiska-, adoptivbarn)
327	Barn 18+ år - övrigt barn till ensamstående kvinna
328	Barn 18+ år - övrigt barn
400	Ensamstående
000	Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen

Namn	Beskrivning
Famtyp2003RTBFamilj	00 - 60
Kod	Benämning
11	Make/maka-familj utan hemmaboende barn under 18 år
12	Make/maka-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år
13	Make/maka-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
21	Sambo-familj utan hemmaboende barn
22	Sambo-familj med minst ett hemmaboende barn under 18 år
23	Sambo-familj med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
31	Ensamstående far med minst ett hemmaboende barn under 18 år
32	Ensamstående far med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
41	Ensamstående mor med minst ett hemmaboende barn under 18 år
42	Ensamstående mor med yngsta hemmaboende son/dotter 18+ år
50	Ensamstående (övriga)
60	Barn 15 år och yngre som felaktigt folkbokförts som ensamstående
00	Personer med ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i folkbokföringen

Namn	Beskrivning
Fastbet2003CivilAndrFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen.

Namn	Beskrivning
Fastbet2003DodaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid dödsfallet.

Namn	Beskrivning
------	-------------



FastBet2003EmiGran tFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid utvandringstidpunkten.
------------------------------	---

Namn	Beskrivning
Fastbet2003FoddaFlo de	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse.

Namn	Beskrivning
Fastbet2003ImmiFlo de	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid invandringstidpunkten.

Namn	Beskrivning
Fastbet2003InrFlyttFI ode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde efter flyttidpunkten.

Namn	Beskrivning
FastBet2003Medborg arskapFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid medborgarskapsändringen.

Namn	Beskrivning
Fastbet2003RTB	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2004-01-01.

Namn	Beskrivning
Fastbet2003RTBFam ilj	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2004-01-01.

Namn	Beskrivning
Fastbet2003RTBNam nAdr	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt indelning 2004-01-01.

Namn	Beskrivning
FastbetFar2003DodF oddaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FastbetFar2003Fodda Flode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
------	-------------

FastBetG2002KorsFast	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före den senaste indelningsändringen.
----------------------	--

Namn	Beskrivning
FastbetG2003InrFlyttFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde före flyttidpunkten.

Namn	Beskrivning
FastbetMor2003DodFoddaFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid barnets födelse.

Namn	Beskrivning
FastBetN2002KorsFast	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde 2003-01-01.

Namn	Beskrivning
FastBetRel2003CivilAndrFlode	Fastighetens officiella alfabetiska beteckning enligt den fastighetsindelning som gällde vid civilståndsändringen, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FlyttGrans2003EmigrantFlode	7
Kod	Benämning
7	Emigranter

Namn	Beskrivning
Flyttgrans2003ImmiFlode	6
Kod	Benämning
6	Immigranter

Namn	Beskrivning
FlyttGrans2003InrFlyttFlode	1 - 5
Kod	Benämning
1	Inom fastighet
2	Inom församling utom fastighet
3	Inom kommun utom församling, fastighet
4	Inom län utom kommun, församling, fastighet
5	Inom landet utom län, kommun, församling, fastighet

Namn	Beskrivning
FNamn2003RTBNamnAdr	Förnamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodDat2003DodFoddaFlode	20030102 - 20031228

Namn	Beskrivning
FodDatRSV2003DodFoddaFlode	20030109 - 20040116

Namn	Beskrivning
FodelseForsNamn2003EmiGrantFlo	Församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodelseForsnamn2003ImmiFlode	Församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodelseForsNamn2003RTB	Församlingsnamn i klartext (olika stavningar av samma församlingsnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodelseLan2003Flode	Länsindelning enligt 2003-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län

17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottens län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodselan2003RTB	01 - 25, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län
21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottens län
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn2003CivilAndrFl	Landnamn i klartext, Null, Okänt, Uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn2003DodaFlode	Landnamn i klartext.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn2003EmiGrantFlo	Landnamn i klartext, Okänt.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn2003ImmiFlode	Landnamn i klartext, Okänt.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn2003InrFlyttFlo	Landnamn i klartext, Okänt.

Namn	Beskrivning
Fodselandnamn2003Medborgarsk	Landnamn i klartext, Okänt.

Namn	Beskrivning
FodseLandNamn2003RTB	landnamn i klartext, Okänt

Namn	Beskrivning
FodselandnamnFar2003DodFodda	Landnamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodselandnamnFar2003FoddaFlo	Landnamn i klartext, Okänt, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodseLandnamnFar2003RTB	landnamn i klartext, Okänt, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FodselandnamnMor2003DodFodda	Landnamn i klartext.

Namn	Beskrivning
FodselandnamnMor	Landnamn i klartext, Okänt.

2003FoddaFlo	
Namn	Beskrivning
FodelseLandnamnMor2003RTB	landnamn i klartext, Okänt, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodselandnamnRel2003CivilAnd	Landnamn i klartext, NULL = uppgift saknas, Uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseortUtl2003EmiGrantFlode	Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), * = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseortUtl2003ImmiFlode	Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FodelseortUtl2003RTB	Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDat2003CivilAndrFlode	19100306 - 20031231, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDat2003DodaFlode	19031117 - 20031230, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDat2003EmiGrantFlode	19380130 - 200301219, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDat2003FoddaFlode	20030101 - 20031231
Namn	Beskrivning

FolkbDat2003ImmiFlode	20030101 - 20031231
Namn	Beskrivning
FolkbDat2003InrFlyttFlode	20030101 - 20031231
Namn	Beskrivning
FolkbDat2003MedborgarskapFlode	19510504 - 20031217, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDat2003RTB	19000902 - 20031231, 19000006 = uppgift om år och månad saknas, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDat2003RTBNamnAdr	19000902 - 20031231, 19000006= uppgift om år och månad saknas, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDatFar2003DodFoddaFlode	19601019 - 20031001, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDatFar2003FoddaFlode	19461027 - 20031223, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDatG2003InrFlyttFlode	190000925 - 20031229, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
FolkbDatMor2003DodFoddaFlode	19630423 - 20031222
Namn	Beskrivning
FolkbDatRel2003CivilAndrFlode	19081206 - 20031231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning

FolkbDatRSV2003CivlAndrFlode	19971101 - 20040131
------------------------------	---------------------

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV2003DodaFlode	19971101 - 20040120

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV2003FoddaFlode	20030104 - 20040131

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV2003ImmiFlode	20030103 - 20040131

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSV2003InrFlyttFlode	20030103 - 20040131

Namn	Beskrivning
FolkbDatRSVRel2003CivilAndrFlo	19971101 - 20040131, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
FolkbKodAdFar2003RTB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodAdMor2003RTB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
------	-------------



FolkbKodAP12003R TB	0, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodAP22003R TB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodFar2003FoddaFlode	0 - 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodFar2003RT B	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodMakPart20 03RTB	0 - 2, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
2	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodMor2003Fo	0 - 1

ddaFlode	
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd

Namn	Beskrivning
FolkbKodMor2003R TB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodVard12003 RTB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
FolkbKodVard22003 RTB	0, 1, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	Relationspersonen är/har varit folkbokförd
1	Relationspersonen har aldrig varit folkbokförd
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Forsamling2003Flode	Församlingsindelning enligt 2003-01-01. Värde mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
Forsamling2003RTB	Församlingsindelning enligt 2004-01-01. Värde mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
ForsamlingG2002Kor sFast	Församlingsindelning enligt 2002-01-01.
Kod	Benämning
038032	Lagga

038033	Alsike
038034	Vassunda
038035	Knivsta
038036	Östuna
038037	Husby-Långhundra
129012	Norra Strö
129013	Önnestad
129108	Bolshög
129109	Östra Tommarp
129110	Östra Vemmerlöv

Namn	Beskrivning
ForsamlingG2002KorsForsRTB	Församlingsindelning enligt 2002-01-01.
Kod	Benämning
018007	Matteus
038032	Lagga
038033	Alsike
038034	Vassunda
038035	Knivsta
038036	Östuna
038037	Husby-Långhundra
129012	Norra Strö
129013	Önnestad
129014	Färlöv
129108	Bolshög
129109	Östra Tommarp
129110	Östra Vemmerlöv
129111	Stiby
148011	Göteborgs Oskar Fredrik

Namn	Beskrivning
ForsamlingN2002KorsFast	Församlingsindelning enligt 2003-01-01.
Kod	Benämning
033001	Knivsta
033002	Östuna
033003	Husby-Långhundra
033004	Lagga
033005	Alsike
033006	Vassunda
038006	Funbo
129014	Araslöv
129111	Stiby

Namn	Beskrivning
ForsamlingN2002KorsForsRTB	Församlingsindelning enligt 2003-01-01.
Kod	Benämning
018007	S:t Matteus
033001	Knivsta
033002	Östuna
033003	Husby-Långhundra
033004	Lagga
033005	Alsike
033006	Vassunda
129014	Araslöv
129111	Stiby
148011	Göteborgs Oscar Fredrik

Namn	Beskrivning
Forsamlingsnamng2002KorsForsRT	Gammalt församlingsnamn
Kod	Benämning
018007	Matteus
038032	Lagga
038033	Alsike
038034	Vassunda
038035	Knivsta
038036	Östuna
038037	Husby-Långhundra
129012	Norra Strö
129013	Önnestad
129014	Färlöv
129108	Bolshög
129109	Östra Tommarp
129110	Östra Vemmerlöv
129111	Stiby
148011	Göteborgs Oskar Fredrik

Namn	Beskrivning
Forsamlingsnamnn2002KorsForsRT	Ny/ ändrad församling
Kod	Benämning
018007	S:t Matteus
033001	Knivsta
033002	Östuna
033003	Husby-Långhundra
033004	Lagga
033005	Alsike

033006	Vassunda
129014	Araslöv
129111	Stiby
148011	Göteborgs Oscar Fredrik

Namn	Beskrivning
FranAr2001KorsFors RTB	Kalenderår
Kod	Benämning
2001	2001

Namn	Beskrivning
FranAr2002KorsFast	Kalenderår
Kod	Benämning
2002	2002

Namn	Beskrivning
GrundForBosattning2 002Immiflod	Grund för bosättning i klartext, Blankt = Uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2003Flo de	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i en icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
IckeTerrFors2003RT B	02 - 07, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
02	Tyska församlingen i Stockholm
03	Finska församlingen i Stockholm
05	Hovförsamlingen
06	Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona
07	Tyska församlingen i Göteborg
NULL	Ej folkbokförd i icke territoriell församling

Namn	Beskrivning
InfILandnamn2003E miGrantFlode	Landnamn i klartext, OB, Okänt.

Namn	Beskrivning
InkForvKapSjo2003 RTB	0 - 292248253, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Kommun2003Flode	Kommunindelning enligt 2003-01-01. Värde mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
Kommun2003RTB	Kommunindelning enligt 2004-01-01. Värde mängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här.
Kod	Benämning

Namn	Beskrivning
KommunG2002Kors Fast	Kommunindelning enligt 2002-01-01.
Kod	Benämning
0380	Uppsala
1290	Kristianstad
1291	Simrishamn

Namn	Beskrivning
KommunG2002Kors ForsRTB	Kommunindelning enligt 2002-01-01.
Kod	Benämning
0180	Stockholm
0380	Uppsala
1290	Kristianstad
1291	Simrishamn
1480	Göteborg

Namn	Beskrivning
KommunN2001Kors ForsRTB	Kommunindelning enligt 2002-01-01.
Kod	Benämning
0180	Stockholm
0330	Knivsta
1290	Kristianstad
1291	Simrishamn

1480	Göteborg
------	----------

Namn	Beskrivning
KommunN2002KorsFast	Kommunindelning enligt 2003-01-01.
Kod	Benämning
0330	Knivsta
0380	Uppsala
1290	Kristianstad
1291	Simrishamn

Namn	Beskrivning
Kon	1, 2
Kod	Benämning
1	Man
2	Kvinna

Namn	Beskrivning
KonRel2003CivilAndrFlode	1, 2, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
1	Man
2	Kvinna
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
Lan2003Flode	Länsindelning enligt 2003-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholms län
03	Uppsala län
04	Södermanlands län
05	Östergötlands län
06	Jönköpings län
07	Kronobergs län
08	Kalmar län
09	Gotlands län
10	Blekinge län
12	Skåne län
13	Hallands län
14	Västra Götalands län
17	Värmlands län
18	Örebro län
19	Västmanlands län
20	Dalarnas län

21	Gävleborgs län
22	Västernorrlands län
23	Jämtlands län
24	Västerbottens län
25	Norrbottnens län

Namn	Beskrivning
Lan2003RTB	Länsindelning enligt 2004-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholm
03	Uppsala
04	Södermanland
05	Östergötland
06	Jönköping
07	Kronoberg
08	Kalmar
09	Gotland
10	Blekinge
12	Skåne
13	Halland
14	Västra Götaland
17	Värmland
18	Örebro
19	Västmanland
20	Dalarna
21	Gävleborg
22	Västernorrland
23	Jämtland
24	Västerbotten
25	Norrbotten

Namn	Beskrivning
LanG2002KorsFast	Länsindelning enligt 2002-01-01.
Kod	Benämning
03	Uppsala
12	Skåne

Namn	Beskrivning
lanG2002KorsForsR TB	Länsindelning enligt 2002-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholm
03	Uppsala
12	Skåne
14	Västra Götaland



Namn	Beskrivning
LanN2002KorsFast	Länsindelning enligt 2003-01-01.
Kod	Benämning
03	Uppsala
12	Skåne

Namn	Beskrivning
LanN2002KorsForsR TB	Länsindelning enligt 2003-01-01.
Kod	Benämning
01	Stockholm
03	Uppsala
12	Skåne
14	Västra Götaland

Namn	Beskrivning
MedbDat2003CivilA ndrFlode	19010107 - 20031215, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2003DodaFl ode	18920124 - 20031230, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2003EmiGr antFlode	19050313 - 20031216, 0 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2003FoddaFl ode	20030101 - 20031231, NULL = uppgift saknas

Namn	Beskrivning
MedbDat2003ImmiFl ode	19071019 - 20031231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2003InrFlytt Flode	18920124 - 20031220, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbDat2003MedborgarskapFlode	20030102 - 20031230.
Namn	Beskrivning
MedbDat2003RTB	18950118 - 20031231, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatFar2003DodFoddaFlode	19400408 - 20030922, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatFar2003FoddaFlode	19280221 - 20031218, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatG2003MedborgarskapFlode	19330928 - 20031222, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatMor2003DodFoddaFlode	19551113 - 20030505, 0 = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatMor2003FoddaFlode	19530715 - 20031210, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatRel2003CivilAndrFlode	19020127 - 20031215, 0 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
MedbDatRSV2003MedborgarskapFlo	20030103 - 20040131.
Namn	Beskrivning
Medblandnamn2003CivilAndrFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land, Null.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn2003 DodaFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamn2003 EmiGrantFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn2003F oddaFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn2003I mmiFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn2003I nrFlyttFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn2003 MedborgarskapF	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös.

Namn	Beskrivning
Medblandnamn2003 RTB	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land, under utredning.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnFar2 003DodFoddaFlo	Landnamn i klartext, NULL= uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnFar2 003FoddaFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MedblandnamnG200 3Medborgarskap	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnMor2003DodFoddaFlo	Landnamn i klartext.

Namn	Beskrivning
MedbLandnamnMor2003FoddaFlode	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land.

Namn	Beskrivning
MedblandnamnRel2003CivilAndrFl	Landnamn i klartext, Okänt, Statslös, Upphört land, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
MNamn2003RTBNamnAdr	Mellannamn i klartext, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Namn2003RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
OrdnrDodF2003DodFoddaFlode	1 - 2
Kod	Benämning
1	1
2	2

Namn	Beskrivning
OrdnrLevFoddaF2003FoddaFlode	1 - 16, NULL= uppgift saknas.
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

10	10
11	11
12	12
13	13
15	15
16	16
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
OrdnrLevFoddaM2003FoddaFlode	1 - 15, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
NULL	Uppgift saknas

Namn	Beskrivning
OrsakInl2003PersonNrAndr	0 - 6
Kod	Benämning
0	Basuttag
1	Födelse
2	Invandring
6	Utvandrad vid basuttaget

Namn	Beskrivning
PersonNr2003CivilAndrFlode	Personnummer för personer födda åren 1901 - 1986.

Namn	Beskrivning
PersonNr2003DodaFlode	Personnummer för personer födda åren 1892 - 2003.

ode	
-----	--

Namn	Beskrivning
PersonNr2003EmiGrantFlode	Personnummer för personer födda åren 1891 - 2003.

Namn	Beskrivning
PersonNr2003FoddaFlode	Personnummer för personer födda år 2003.

Namn	Beskrivning
PersonNr2003ImmiFlode	Personnummer för personer födda åren 1905 - 2003.

Namn	Beskrivning
PersonNr2003InrFlyttFlode	Personnummer för personer födda åren 1892 - 2003.

Namn	Beskrivning
PersonNr2003MedborgarskapFlode	Personnummer för personer födda åren 1895 - 2003.

Namn	Beskrivning
PersonNr2003RTB	Personnummer för personer födda åren 1893 - 2003.

Namn	Beskrivning
PersonNr2003RTBFamilj	Personnummer för personer födda åren 1893 - 2003.

Namn	Beskrivning
PersonNr2003RTBNamnAdr	Personnummer för personer födda åren 1893 - 2003.

Namn	Beskrivning
PersonNrAdFar2003RTB	Personnummer för adoptivfadern. Födelseår 1803 - 2000, 0000 = uppgift saknas, NULL.

Namn	Beskrivning
PersonNrAdMor2003	Personnummer för adoptivmodern. Födelseår 1800 - 2001, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

RTB	
Namn	Beskrivning
PersonNrAp12003RT B	Personnummer för personer födda åren 1910 - 1985, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrAP22003RT B	Personnummer för personer födda åren 1918 - 1982, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrFar2003Dod FoddaFlode	Personnummer för fadern. Födelseår 1940 - 1980, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrFar2003Fod daFlode	Personnummer för fadern. Födelseår 1928 - 1989, 000000000000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrFar2003RT B	Personnummer för personer födda åren 1829 - 1989, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrG2003Perso nNrAndr	Tidigare personnummer för personer som är födda åren 1904 - 2004.
Namn	Beskrivning
PersonNrMakPart200 3RTB	Personnummer för personer födda åren 1865- 2003, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
PersonNrMor2003Do dFoddaFlode	Personnummer för modern. Födelseår 1955 - 1986.
Namn	Beskrivning
PersonNrMor2003Fo ddaFlode	Personnummer för modern. Födelseår 1945 - 1989.
Namn	Beskrivning

PersonNrMor2003RTB	Personnummer för personer födda åren 1856 - 1989, NULL = uppgift saknas.
--------------------	--

Namn	Beskrivning
PersonNrN2003PersonNrAndr	Aktuellt personnummer för personer som är födda åren 1907 - 2004.

Namn	Beskrivning
PersonNrRel2003CivilAndrFlode	Personnummer för personer födda åren 1902 - 1986, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrSambo2003RTB	Personnummer för personer födda åren 1906 - 1988, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrVard12003RTB	Personnummer för personer födda åren 1905 - 1989, 1900, 2000 = uppgift om bl a mån, dag saknas, 0000 = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PersonNrVard22003RTB	Personnummer för personer födda åren 1926 -2000, 1900 = uppgift om bl a år och månad saknas, 2000 = uppgift om bl a år och månad saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PopDat2003RTB	Populationsdatum
Kod	Benämning
20031231	20031231

Namn	Beskrivning
Postnr2003RTBNamnAdr	10005 - 98499. NULL = uppgift saknas, 00000 = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Postort2003RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
PostortFullst2003RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.



Namn	Beskrivning
SarskCoAdr2003RT BNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
SarskPostnr2003RTB NamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
SarskPostort2003RT BNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
SarskPostortFullst200 3RTBNamnA	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
SarskUtdAdr12003R TBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
SarskUtdAdr2003RT BNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
SarskUtdAdr2RTBN amnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag2003Civ ilAndrFlode	19971101 - 20040131, 0 = uppgift saknas, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag2003Do daFlode	19971101 - 20030729, NULL = saknar sekretessmarkering.

Namn	Beskrivning
Sekretessdag2003Em	19971101 - 20040127, NULL = saknar sekretessmarkering.

iGrantFlode	
Namn	Beskrivning
Sekretessdag2003FodaFlode	20030108 - 20040127, NULL = saknar sekretessmarkering.
Namn	Beskrivning
Sekretessdag2003ImmiFlode	19971102 - 20040129, NULL = saknar sekretessmarkering.
Namn	Beskrivning
Sekretessdag2003InrFlyttFlode	19971101 - 20040131, 0 = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL = saknar sekretessmarkering.
Namn	Beskrivning
Sekretessdag2003Medborgarskapf	19971101 - 20040123, NULL = saknar sekretessmarkering.
Namn	Beskrivning
Sekretessdag2003RTB	19971101 - 20040131, 0 = har sekretessmarkering men uppgift om datum saknas, NULL = saknar sekretessmarkering.
Namn	Beskrivning
SekretessdagMor2003DodFoddaFlo	20020316 - 20031222, NULL= saknar sekretessmarkering.
Namn	Beskrivning
SekretessdagRel2003CivilAndrFl	19971101 - 20040128, NULL = saknar sekretessmarkering.
Namn	Beskrivning
SenUtvDag2003ImmiFlode	19470101 - 20031201, NULL = uppgift saknas.
Namn	Beskrivning
TillAr2001KorsForsRTB	Kalenderår
Kod	Benämning
2002	2002

Namn	Beskrivning
TillAr2002KorsFast	Kalenderår
Kod	Benämning
2003	2003

Namn	Beskrivning
TillTal2003RTBNameAdr	00 - 84, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtdAdr12003RTBNameAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtdAdr2003RTBNameAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtdAdr22003RTBNameAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtfiLandnamn2003ImmiFlode	Landnamn i klartext, OB, Okänt, Statslös, Uppgift saknas, Under utredning, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtfiLandnamn2003RTB	Landnamn i klartext, OB, Okänt, Upphört land, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtfiOrtNord2003ImmiFlode	Ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtfiOrtNord2003RTB	ortnamn i klartext (olika stavningar av samma ortnamn förekommer), --- = uppgift saknas, - = uppgift saknas, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
------	-------------

UtlAdrLandKod2003 RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.
---------------------------------	------------------------

Namn	Beskrivning
UtlAdrLandNamn200 3RTBNamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlPostKod2003RTB NamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlPostort2003RTBN amnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlSvBakg2003RTB	11 - 12 = person med utländsk bakgrund, 21 - 22 = person med svensk bakgrund.
Kod	Benämning
11	Utrikes född
12	Inrikes född med två utrikes födda föräldrar
21	Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder
22	Inrikes född med två inrikes födda föräldrar

Namn	Beskrivning
UtlSvBakgAlt2003R TB	11 - 12 = person med utländsk bakgrund, 21 - 23 = person med svensk bakgrund.
Kod	Benämning
11	Utrikes född med två utrikes födda föräldrar
12	Inrikes född med två utrikes födda föräldrar
21	Utrikes född med minst en inrikes född förälder
22	Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder
23	Inrikes född med två inrikes födda föräldrar

Namn	Beskrivning
UtlUtdAdr12003RTB NamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlUtdAdr22003RTB NamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
UtlUtdAdr32003RTB NamnAdr	NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
VarGamCiv2003Civi lAndrFlode	Variabeln bör inte användas på grund av dålig kvalitet.

Namn	Beskrivning
VarGamCivRel2003 CivilAndrFlode	0 - 27161, NULL = uppgift saknas.

Namn	Beskrivning
YngstaBarn2003RTB Familj	0 - 77, NULL = uppgift saknas.
Kod	Benämning
0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år

26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
41	41 år
42	42 år
43	43 år
44	44 år
45	45 år
46	46 år
47	47 år
48	48 år
49	49 år
50	50 år
51	51 år
52	52 år
53	53 år
54	54 år
55	55 år
56	56 år
57	57 år
58	58 år
59	59 år
60	60 år
61	61 år
62	62 år
63	63 år
64	64 år
65	65 år
66	66 år
67	67 år
68	68 år
69	69 år
70	70 år
71	71 år
72	72 år

73	73 år
74	74 år
75	75 år
76	76 år
77	77 år
NULL	Uppgift saknas