

SONY

デジタルカメラ
VLOGCAM ZV-1F

私とセカイ、瞬間エモーショナル。

VLOGCAM™ ZV-1F



カインドスクリーン
つき!

※画像のグリップ(GP-VPT2BT)、マイク(ECM-G1、ECM-W2BT)は別売です
本カタログ掲載の価格には、配送・接続調整などの費用は含まれていません

私とセカイ、瞬間エモーショナル。

超広角単焦点レンズ一体型 VLOGCAM™ ZV-1F

約256g*の小型・軽量設計で気軽に持ち運べる。
自撮りや多様なアングルに対応するバリアングル液晶モニターを搭載。

* バッテリーとメモリーカードを含む



写真も動画も1台でかんたんキレイに撮影

1.0型サイズの有効約2010万画素Exmor RS CMOSセンサーを搭載。解像感や質感描写に優れ、被写体を低ノイズかつ高品質に描写することが可能です。また、クリエイティブルックやスローモーション撮影*でかんたんに印象的な作品に仕上げることができます。

1.0型大型センサー搭載



ぼけもなめらか



暗所でも低ノイズ



クリエイティブルック



全10種類の中から選べる!

スローモーション撮影*



「静止画/動画/S&Q切り換えボタン」でS&Qモードで撮影すると、かんたんにスローモーションの映像が撮れる

*S&Qモード時の記録フォーマットは、XAVC S HDになります。音声は記録できません。Class10以上のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です。100Mbps記録時にはUHS-I(U3)のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です
※画像はイメージです

20mm*の超広角単焦点レンズ搭載 *35mm判換算値

超広角単焦点20mm F2.0のツァイス テッサー T*レンズを搭載。

写真だけでなく、Vlog・動画撮影にもおすすめの画角。人間の目よりも広い画角なので一味違う表現も楽しめます。

WIDE ANGLE LENS

広角レンズの魅力



複数人での自撮りも画角に全員おさまる



背景もしっかり入れて被写体を撮影できる



広範囲を撮影でき、空間を広く見せることができる

カメラ初心者でも使いやすい操作性

タッチ操作対応


ピント合わせやズーム倍率、撮影設定などをタッチで調整可能。



ボタン1つでモードを切り換え

「背景ぼけ切り換えボタン」や、「静止画/動画/S&Q切り換えボタン」でぼけのON/OFF・撮影モードをかんたんに操作。

※画像は「背景ぼけ切り換えボタン」です



ピント合わせもかんたんに

シャッターボタン半押しでカメラが被写体を自動検出。画面にタッチすることでピントを合わせたい被写体をかんたんに変更。



FUN

写真・動画撮影の楽しさが広がる便利機能

動画撮影時の手ブレを抑制

動画撮影時のアクティブモード*に対応し、手持ち撮影時の手ブレを軽減。歩きながらの撮影でもかんたんに安定した動画を撮影できます。

* アクティブモードでは撮影画角が少し狭くなります。記録フレームレートが120pになる記録方式および「スロー&クイックモーションフレームレート」が120fpsのときは、アクティブモードは無効になります



肌の色を明るくキレイに。美肌効果も搭載

逆光や薄暗い状況でも常に顔の明るさをキープする「顔優先AE」や、肌をキレイに撮影する「美肌効果」を搭載。「美肌効果」はレベルに応じて、OFF / LO / MID / HIの4つの設定から選択可能です。



クリアな音声記録

野外の撮影は風で人の声が聞こえなくなりがち。高い收音性能を持つ指向性3カプセルマイクを搭載。さらに付属のウインドスクリーンがウインドノイズを低減。屋外でも音声を聞き取りやすくとらえます。



紹介したいものにピントが合う商品レビュー用設定

おすすめの商品を紹介するとき、カメラに向けた商品にピントが合わなくて困ったことはありませんか? 「商品レビュー用設定ボタン」をひと押しすれば、顔から商品へ、商品から顔へのピント合わせがスムーズに行えます。



※ 画像はイメージです

SNS

SNS投稿に適したスマートフォン連携

Wi-Fi®通信機能を使用して、撮影した写真・動画をスマートフォンやタブレットに手軽に転送可能*。ショットマーク機能を使えば動画の指定した一部分のみを転送することができます。

*スマートフォン用アプリケーション「Imaging Edge Mobile Plus」が必要です



※ 画像はイメージです

ECO-FRIENDLY

環境に配慮した素材を採用*1

製品の一部に独自開発の再生プラスチック「SORPLAS™ (ソープラス)」を、ウインドスクリーンには再生ポリエステルを採用*2。パッケージにも再生可能な資源を原料につくられる素材を使用し、環境に配慮した製品となっています。

*1 生産時期によって使用部品にSORPLAS™、再生ポリエステルが使用できない可能性があります
*2 基布および起毛部



Vlogのためのデザイン

- 録画していることを確認できる「録画ランプ」搭載
- マイク端子搭載
- 撮影時の安定性を高める本体グリップ



- 自撮りやアングルキープに最適なバリアングル液晶モニター

表現の幅を広げる豊富なアクセサリ



ワイヤレスリモートコマンダー機能付シューティンググリップ
GP-VPT2BT
希望小売価格 13,816円(税込)

ケーブル不要で自由度の高い撮影を実現した、Bluetooth対応・三脚機能付シューティンググリップ



ショットガンマイクロホン
ECM-G1
希望小売価格 18,920円(税込)

コンパクトサイズに大口径マイクカプセルを搭載。低ノイズでクリアに收音できるショットガンマイクロホン



ワイヤレスマイクロホン
ECM-W2BT
希望小売価格 24,750円(税込)

デジタルオーディオインターフェースに対応したワイヤレスマイクロホン
※ ZV-1Fと使用する際はDIGITAL/ANALOGスイッチは「ANALOG」でご使用ください。カメラからの電源供給はされません



デジタルカメラ

VLOGCAM ZV-1F ボディ

■ ブラック(B) □ ホワイト(W)

各オープン価格 10月28日発売

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

商品について詳しくは
sony.jp/vlogcam/



主な仕様		
センサータイプ	1.0型(13.2mm×8.8mm)Exmor RS CMOSセンサー	
有効画素数	約2010万画素	
画角35mm判相当(静止画)*1	20mm*2	
開放F値	F2.0	
全画素超解像ズーム*3	静止画時	20Mサイズ:約2倍/10Mサイズ:約2.8倍/5.0Mサイズ:約4倍
	動画時	約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
デジタルズーム*3	静止画時	20Mサイズ:約4倍/10Mサイズ:約5.6倍/5.0Mサイズ:約8倍
	動画時	約2倍(4K)/約4倍(HD)
手ブレ補正機能	電子式	
フォーカスエリア	ワイド(425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット	
瞳AF	静止画	人物(左右瞳選択可)/動物
	動画	人物
連写(最大画素数時)*4*5	速度優先連写:最高約16コマ/秒、連続撮影時:最高約3.5コマ/秒	
動画	解像度: フレームレート	4K:30p/24p フルHD:120p/60p/30p/24p
	フォーマット	XAVC S
スロー&クイックモーション撮影(S&Q)	撮像フレームレート	1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps
モニタータイプ		3.0型(4:3)/約92.1万ドット/エクストラファイン液晶/ TFT LCD/角度調節機能(オープン角:約176度、チルト角:約270度)
ビューファインダー		—
	Wi-Fi	○
	NFC	○
	マルチインターフェースシュー	—
その他	マイク端子	○
	内蔵フラッシュ	—
バッテリー使用時間(動画*6/静止画*7)(CIPA規格準拠)		約60分*8*9/約360枚*8
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA規格準拠)		約105.5×60.0×46.4mm
質量(CIPA規格準拠)		約256g(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む)、約229g(本体のみ)

*1 最大画素数読み出し時 *2 カメラに表示、またExifに記録される値 *3 ワイド端からのズームです *4 撮影モードによっては連写できない場合があります *5 連写は途中から遅くなります *6 実動画撮影時、撮影、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安 *7 液晶画面をON、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影 *8 液晶モニター使用時 *9 連続撮影の制限により撮影が終了しても、撮影を続けた場合の撮影時間、その他の操作はしない

αアカデミー オンライン校にて 「[録画講座]使い方基本講座 ZV-1Fの操作」を無料でご用意

αアカデミーでは使い方講座やビデオ編集講座など、レベルに応じた講座を多数ご用意しております。

詳しくはこちら

ZV-1F なら **ライブ配信** **オンライン会議**

を専用ソフト不要・USBケーブル1本での簡単接続で

HD(720P)の高画質 & カメラからの音声入力による **高音質** で楽しめます!

パソコンでも

スマートフォンでも

※対応OSや対応モデルの最新情報はVLOGCAM ZV-1Fの商品情報ページ(sony.jp/vlogcam/products/ZV-1F)をご確認ください

<p>安全に関する注意</p>	<p>商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください</p>
<p>安全点検のお願い このような症状はありませんか</p>	<p>●電源コードが傷んでいる●変なにおいがしたり、煙が出たりする●内部に水や異物が入った</p>

安全に使用するための注意 ●裏布たははずしたり、内部の改造をしないでください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れて、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください ●商品使用上の注意 ●あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります ●カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●材質は、商品の主材料を示します ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください ●商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています ●商標について ●SONYはソニーグループ株式会社の商標です ●α、αはソニーグループ株式会社の商標です ●Exmor RS、Exmor RSはソニーグループ株式会社の商標です ●XAVC Sおよび XAVC Sはソニーグループ株式会社の商標です ●SORPLASは、ソニーグループ株式会社の商標です。●SORPLASは、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社が開発および提供する環境配慮型難燃プラスチックです ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です ●Wi-Fiおよび WPAは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi DirectおよびWi-Fi CERTIFIED MiracastはWi-Fi Allianceの商標です ●その他記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません ●バックアップのすすめ 万一、カメラや記録媒体の不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生できない場合、画像や音声などの記録内容の補償はご容赦ください。大切な記録内容は定期的なバックアップをおすすめします

製品情報は **サクサク** 「My Sony アプリ」で。

シンプル画面で「知りたい」が見つげやすい。製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは
総合サポートページ sony.jp/support/
買い物相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

●携帯電話・一部のIP電話からは 050-3754-9555
●受付時間 月～金 9:00～18:00 (祝日・年末年始を除く)

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を推進しています。

お買い求めは当店へ

ソニー
ウェブサイト sony.jp/

2022.11
カタログ記載内容2022年10月現在

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用